Lomake uuden säteilylain hallituksen esityksen kommentointia varten

Kommentoija: Sanna Paanukoski / Katri Vasama **pvm: 13.1.2017**

Organisaatio: Maa- ja metsätalousministeriö

Kommentin numero	Luku, sivun nro/§	Yleinen kommentti/ Ehdotus uudeksi tekstiksi/ Yksittäinen korjaus	Perustelut
1	1 luku 5 § ja 16 luku, 109 §	**Säteilyturvallisuuspoikkeamat ja säteilyvaaratilanteet:** Säteilyvaara-avustajan määritelmä laissa olisi uusi (1 luku 5 §). Säteilyvaara-avustajalla tarkoitetaan henkilöä, jota ei voida etukäteen nimetä, mutta jotka auttavat suojelutoiminnassa akuutissa tilanteessa. Heitä voivat olla esimerkiksi työntekijät, jotka vastaavat yhteiskunnan toiminnan kannalta elintärkeän infrastruktuurin kuten vesihuollon ylläpitämisestä. Säteilyvaara-avustajien osallistumisen suojelutoimiin säteilyvaaratilanteessa tulisi ehdotuksen mukaan perustua aina vapaaehtoisuuteen (luku 16, 109 §). Maa- ja metsätalousministeriö ei esitä muutoksia säteilylain sisältöön näiltä osin, mutta pitää tärkeänä, että vesihuoltolaitokset ottavat huomioon säteilylain laatiessaan vesihuoltolain (119/2001) 15 a § mukaista suunnitelmaa häiriötilanteisiin varautumisesta.	Vesihuoltolaitos vastaa verkostoihinsa liitettyjen kiinteistöjen vesihuoltopalveluiden saatavuudesta häiriötilanteissa (VHL, 15 §). Varautumissuunnitelma on tarkoitettu apukeinoksi palveluiden turvaamiseksi häiriötilanteissa. Palveluiden turvaamiseksi vesihuoltolaitoksen on tehtävä yhteistyötä mm. kunnan, valvontaviranomaisten sekä pelastusviranomaisten kanssa tavoitteena edistää tarkoituksenmukaisen suunnitelman laatimista ja yhteensovittamista muiden suunnitelmien kanssa sekä edistää suunnitelman toimivuutta.