

Asia: VN/13193/2025

Lausuntopyyntö: luonnos valtioneuvoston asetukseksi vesihuollosta

Lausunnonantajan lausunto

1 § Soveltamisala

-

2 § Kunnan vesihuoltosuunnitelman sisältö

-

3 § Omaisuudenhallintasuunnitelman sisältö ja ajan tasalla pitäminen

Omaisuudenhallintasuunnitelman aikaväli on suhteellisen pitkä 20 v., kun verrataan kaupungin investointiohjelmaa ja taloussuunnitelmaa, joka on 10 vuotta aikavälillä. Vesilaitos toteuttaa investointeja hyvin pitkälti kaupungin tavoitteiden mukaan ja esim. katusaneerauksien yhteydessä tehtävät vesihuollon uusimiset kannattaa tehdä yhteistyössä katusaneerauksen yhteydessä ja yhteensovittaen. Päivitys vuosittain omaisuudenhallinta- ja kunnossapitosuunnitelmalle sekä investointi- ja taloussuunnitelmalle kuulostaa erityisen työllistävältä vaikutuksiltaan, suhteutettuna käytettävissä oleviin resursseihin ja muihin kaupungissa oleviin vastaaviin suunnitelmiin ja niiden päivityksiin.

4 § Varautumissuunnitelman sisältö

-

5 § Vesihuoltolaitoksen toiminta palveluiden turvaamiseksi

-

6 § Vesihuollon poikkeamasta ilmoittaminen

-

7 § Asiakkaalle toimitettavat tiedot

-

8 § Tietojen välittäminen talousveden loppukäyttäjälle

-

9 § Vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksessa kuvattavat tunnusluvut

-

10 § Vesihuollon tietojärjestelmään toimitettavat tiedot

-

Liitteet 1, 2 ja 3

-

Muu palaute asetusluonnokseen

-

Kaunisto Ari
Jarvenpaan Vesi - Ari Kaunisto Järvenpään Vesi