

## MMM:n kysely maataloustuottajille eläinlääkäripalveluista - yhteenveto

Ryhmittely:

etelä (n=72)	lounais (n=75)	länsi (n=153)	itä (n=221)	sisä (n=104)	pohjoinen (n=140)
Uusimaa (26)	Varsinais-Suomi (47)	Keski-Suomi (44)	Etelä-Savo (67)	Pirkanmaa (70)	Pohjois-Pohjanmaa (87)
Päijät-Häme (16)	Satakunta (27)	Keski-Pohjanmaa (21)	Pohjois-Savo (99)	Häme (34)	Kainuu (19)
Kymenlaakso (17)	Ahvenanmaa (1)	Etelä-Pohjanmaa (67)	Pohjois-Karjala (55)		Lappi (34)
Etelä-Karjala (13)		Pohjanmaa (21)			

Lisäksi vastauksissa mukana vain tilat, joilla on yhtä eläinlajia (n=628).

Taustakysymykset:

1. Mitä eläimiä pidetään pitopaikassa, jota vastaus koskee (valitse yksi tai useampi vaihtoehto)?

Lypsylehmiä, Emolehmiä, Lihanautakarjaa, Vasikoita, Hiehoja, Emakoita, Lihasiikoja (välikasvattamo tai ensikkokasvattamo), Lampaita, Vuohia, Munintakanoja, Lihasiipikarjaa, Jalostussiipikarjaa, Hevosia, Muita, mitä?

Tilojen lukumäärät:

Yksi laji							Kaksi lajia	Kolme tai neljä lajia	Kaikki yhteensä
nauta	sika	lammas	vuohi	siipikarja	hevonen	yht.			
480	27	43	4	14	60	628	104	33	765

Eri eläinlajien yleisyys alueittain, %:

	Yksi laji							Kaksi lajia	Kolme tai neljä lajia	Kaikki yhteensä
	nauta	sika	lammas	vuohi	siipikarja	hevonen	yht.			
etelä	62,6	4,2	4,2	1,4	0,0	5,5	77,8	15,3	6,9	100,0
lounais	49,4	10,7	8,0	0,0	5,4	9,3	82,7	16,0	1,3	100,0
länsi	59,5	4,6	8,5	0,0	5,2	4,6	82,4	12,4	5,2	100,0
itä	79,7	1,4	2,3	0,4	0,4	0,9	85,1	11,8	3,2	100,0
sisä	44,2	3,8	8,7	1,0	1,0	18,3	76,9	17,3	5,8	100,0
pohjoinen	60,8	1,4	5,0	0,7	0,0	15,0	82,9	12,9	4,3	100,0
ka yht.	62,7	3,5	5,6	0,5	1,8	7,8	82,0	13,6	4,3	100,0

Eri eläinlajien yleisyys alueilla, % (suurin osuus eläimistä tällä alueella, pienin osuus eläimistä tällä alueella)

	etelä	lounais	länsi	itä	sisä	pohjoinen	yht.
nauta	17,6	13,9	16,7	22,4	12,4	17,1	100
sika	16,1	40,9	17,7	5,2	14,7	5,4	100
lammas	11,5	21,9	23,1	6,3	23,7	13,6	100
vuohi	39,2	0,0	0,0	11,9	28,0	20,9	100
siipikarja	0,0	44,8	43,3	3,5	8,3	0,0	100
hevonen	10,3	17,4	8,6	1,7	34,1	27,9	100
Yksi laji yht.	15,9	17,0	16,9	17,4	15,8	17,0	100
Kaksi lajia	17,8	18,7	14,5	13,7	20,2	15,0	100
Kolme tai neljä lajia	26,0	5,0	19,6	11,9	21,6	16,0	100

Tästä eteenpäin vuohi- ja lammastilat yhdistetty.

2. Missä maakunnassa pitopaikka sijaitsee?

Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjamaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi, Ahvenanmaa

**Nykyistä eläinlääkäripalvelujen käyttöä koskevat kysymykset:**

3. Kuinka usein pitopaikassa käytetään eläinlääkäripalveluja yhteensä? (valitse yksi vaihtoehto)  
useammin kuin 10 kertaa vuodessa

5-10 kertaa vuodessa

1-5 kertaa vuodessa

harvemmin kuin kerran vuodessa

(% alueen vastaajista)

	etelä	lounais	länsi	itä	sisä	pohjoinen	koko maa yht.
>10	50,0	40,0	49,7	54,5	39,4	52,1	49,2
5-10	22,2	21,3	24,8	25,9	29,8	25,7	25,4
1-5	25,0	37,3	22,2	16,4	29,8	19,3	22,8
<1	2,8	1,3	3,3	3,2	1,0	2,9	2,6

(% ko. lajin vastaajista)

	nauta	sika	lammas & vuohi	siipikarja	hevonen	2 lajia	3/4 lajia	yht
>10	60,8	22,2	6,4	0,0	41,7	41,3	24,2	49,2
5-10	24,2	48,1	19,1	7,1	18,3	32,7	30,3	25,4
1-5	13,8	29,6	61,7	78,6	40,0	24,0	33,3	22,8
<1	1,3	0,0	12,8	14,3	0,0	1,9	12,1	2,6

4. Kuinka usein pitopaikassa käytetään eläinlääkäripalveluja ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon? (mukaan lukien terveydenhuoltokäynnit, rokotukset, eläinten lisääntymiseen liittyvät tarkastukset) (valitse yksi vaihtoehto)

- useammin kuin 10 kertaa vuodessa
- 5-10 kertaa vuodessa
- 1-5 kertaa vuodessa
- harvemmin kuin kerran vuodessa

(% alueen vastaajista)

	etelä	lounais	länsi	itä	sisä	pohjoinen	koko maa yht.
>10	23,6	22,7	20,9	24,1	24,0	24,5	23,3
5-10	34,7	20,0	28,1	27,7	21,2	30,2	27,3
1-5	34,7	45,3	40,5	41,8	51,0	38,8	41,9
<1	6,9	12,0	10,5	6,4	3,8	6,5	7,5

(% ko. lajin vastaajista)

	nauta	sika	lammas & vuohi	siipikarja	hevonen	2 lajia	3/4 lajia	yht
>10	27,8	14,8	0,0	0,0	30,0	17,3	15,2	23,3
5-10	30,5	51,9	4,3	7,1	21,7	26,0	15,2	27,3
1-5	38,3	33,3	57,4	35,7	46,7	50,0	48,5	41,9
<1	3,3	0,0	38,3	57,1	1,7	6,7	21,2	7,5

5. Kuinka usein pitopaikassa käytetään eläinlääkäripalveluja sairaiden eläinten hoitoon arkipäivisin klo 8-16? (valitse yksi vaihtoehto)

- useammin kuin 10 kertaa vuodessa
- 5-10 kertaa vuodessa
- 1-5 kertaa vuodessa
- harvemmin kuin kerran vuodessa

(% alueen vastaajista)

	etelä	lounais	länsi	itä	sisä	pohjoinen	koko maa yht.
>10	26,4	16,2	24,3	23,2	14,6	22,6	21,8
5-10	29,2	13,5	26,3	34,1	23,3	35,0	28,8
1-5	31,9	45,9	38,2	35,9	49,5	34,3	38,5
<1	12,5	24,3	11,2	6,8	12,6	8,0	10,9

(% ko. lajin vastaajista)

	nauta	sika	lammas & vuohi	siipikarja	hevonen	2 lajia	3/4 lajia	yht
>10	28,3	3,8	2,1	0,0	10,0	17,3	15,2	21,8
5-10	36,1	3,8	8,5	0,0	26,7	26,0	15,2	28,8
1-5	31,0	26,9	72,3	21,4	46,7	50,0	48,5	38,5
<1	4,6	65,4	17,0	78,6	16,7	6,7	21,2	10,9

6. Kuinka usein pitopaikassa käytetään eläinlääkäripalveluja sairaiden eläinten hoitoon muuna aikana kuin arkipäivisin klo 8-16? (valitse yksi vaihtoehto)

useammin kuin 10 kertaa vuodessa

5-10 kertaa vuodessa

1-5 kertaa vuodessa

harvemmin kuin kerran vuodessa

(% alueen vastaajista)

	etelä	lounais	länsi	itä	sisä	pohjoinen	koko maa yht.
>10	11,1	10,7	8,5	10,0	5,8	7,1	8,8
5-10	25,0	9,3	23,5	25,5	17,3	22,9	21,9
1-5	44,4	44,0	43,1	50,0	58,7	52,9	49,2
<1	19,4	36,0	24,8	14,5	18,3	17,1	20,2

(% ko. lajin vastaajista)

	nauta	sika	lammas & vuohi	siipikarja	hevonen	2 lajia	3/4 lajia	yht
>10	11,5	0,0	0,0	0,0	5,0	6,7	6,1	8,8
5-10	26,5	3,7	2,1	0,0	23,3	19,2	12,1	21,9
1-5	51,8	11,1	44,7	14,3	55,0	51,0	48,5	49,2
<1	10,2	85,2	53,2	85,7	16,7	23,1	33,3	20,2

7. Onko viimeisen kahden vuoden aikana saatu eläinlääkäripalveluja palvelujen käyttäjän kannalta kohtuullisessa ajassa maantieteelliset olosuhteet huomioon ottaen arkipäivisin klo 8-16? (valitse yksi vaihtoehto)

aina tai yleensä

joskus mutta ei tarpeeksi usein

harvoin tai ei koskaan

pitopaikassa ei ole käytetty eläinlääkäripalveluja arkipäivisin klo 8-16 viimeisen kahden vuoden aikana

(% alueen vastaajista)

	etelä	lounais	länsi	itä	sisä	pohjoinen	koko maa yht.
aina tai yleensä	83,3	78,7	75,8	89,1	72,1	82,7	81,4
joskus	12,5	14,7	18,3	8,6	23,1	14,4	14,5
harvoin	1,4	1,3	3,3	0,9	2,9	2,2	2,0
ei käytetty	2,8	5,3	2,6	1,4	1,9	0,7	2,1

(% ko. lajin vastaajista)

	nauta	sika	lammas & vuohi	siipikarja	hevonen	2 lajia	3/4 lajia	yht
aina tai yleensä	86,4	81,5	76,6	57,1	53,3	84,6	66,7	81,4
joskus	11,9	7,4	12,8	0,0	36,7	13,5	30,3	14,5
harvoin	0,6	3,7	8,5	0,0	8,3	1,0	3,0	2,0
ei käytetty	1,0	7,4	2,1	42,9	1,7	1,0	0,0	2,1

8. Onko pitopaikkaan saatu eläinlääkäripalveluja palvelujen käyttäjän kannalta kohtuullisessa ajassa maantieteelliset olosuhteet huomioon ottaen muuna aikana kuin arkipäivisin klo 8-16? (valitse yksi vaihtoehto)

aina tai yleensä

joskus mutta ei tarpeeksi usein

harvoin tai ei koskaan

pitopaikassa ei ole käytetty eläinlääkäripalveluja muuna aikana kuin arkipäivisin klo 8-16 viimeisen kahden vuoden aikana

(% alueen vastaajista)

	etelä	lounais	länsi	itä	sisä	pohjoinen	koko maa yht.
aina tai yleensä	56,9	40,0	60,8	72,3	46,2	70,5	61,5
joskus	27,8	29,3	18,3	18,2	34,6	18,0	22,4
harvoin	6,9	9,3	8,5	2,7	9,6	5,8	6,4
ei käytetty	8,3	21,3	12,4	6,8	9,6	5,8	9,7

(% ko. lajin vastaajista)

	nauta	sika	lammas & vuohi	siipikarja	hevonen	2 lajia	3/4 lajia	yht
aina tai yleensä	70,3	25,9	42,6	21,4	43,3	58,7	48,5	61,5
joskus	21,5	3,7	14,9	0,0	36,7	27,9	27,3	22,4
harvoin	3,8	7,4	17,0	7,1	13,3	5,8	18,2	6,4
ei käytetty	4,4	63,0	25,5	71,4	6,7	7,7	6,1	9,7

9. Käyttääkö pitopaikka ensisijaisesti (valitse yksi tai useampi vaihtoehto)

Kunnaneläinlääkärin palveluja

Yksityisen eläinlääkärin palveluja

(% alueen vastaajista)

	etelä	lounais	länsi	itä	sisä	pohjoinen	koko maa yht.
ensisijaisesti vain kel	60,7	61,3	75,4	86,1	55,0	75,7	73,3
ensisijaisesti vain yks	19,6	27,4	10,3	8,6	22,5	10,4	13,9
molemmat	19,6	11,3	14,3	5,3	22,5	13,9	12,8

(% ko. lajin vastaajista)

%	nauta	sika	lammas & vuohi	siipikarja	hevonen	2 lajia	3/4 lajia	yht
ensisijaisesti vain kel	55,6	62,7	75,2	85,0	58,7	78,4	73,3	55,6
ensisijaisesti vain yks	22,2	25,3	9,2	7,7	21,2	8,6	13,1	22,2
molemmat	22,2	12,0	15,7	7,3	20,2	12,9	13,6	22,2

10. Vapaamuotoiset kommentit eläinlääkäripalvelujen käytöstä

**Eläinlääkäripalvelujen tarvetta koskevat kysymykset:**

11. Onko pitopaikassa ollut enemmän tarvetta eläinlääkäripalveluille kuin mitä on käytetty?  
 Kyllä/Ei

(% alueen vastaajista)

	etelä	lounais	länsi	itä	sisä	pohjoinen	koko maa yht.
kyllä	18,1	25,3	20,9	15,9	19,4	22,3	19,7 (n=150)
ei	81,9	74,7	79,1	84,1	80,6	77,7	80,3 (n=612)

(% ko. lajin vastaajista)

	nauta	sika	lammas & vuohi	siipikarja	hevonen	2 lajia	3/4 lajia	yht
kyllä	15,1	18,5	34,0	7,1	41,7	21,2	27,3	19,7
ei	84,9	81,5	66,0	92,9	58,3	78,8	72,7	80,3

12. Jos **vastaus oli kyllä**, miksi palveluja ei käytetty? (valitse yksi tai useampi vaihtoehto)

Palvelua ei ollut saatavilla silloin kuin sitä olisi tarvittu

Palvelua ei ylipäättänsä ole saatavilla alueella, jolla pitopaikka sijaitsee, koska vaatii erityistä osaamista

Palvelun hinta ei ollut oikeassa suhteessa palvelusta saatavaan hyötyyn

Muu syy, mikä?

(% alueen vastaajista)

	etelä (n=13)	lounais (n=19)	länsi (n=32)	itä (n=35)	sisä (n=20)	pohjoinen (n=31)	koko maa yht. (n=150)
ei saatavilla	84,6	68,4	51,6	53,1	80,0	58,1	62,3
vaatii erityisosaamista	23,1	0,0	38,7	25,0	15,0	32,3	24,7
huono hinta-hyötysuhde	23,1	21,1	29,0	28,1	35,0	19,4	26,0
muu syy	7,7	21,1	9,7	15,6	10,0	9,7	12,3

(% ko. lajin vastaajista)

	nauta (n=72)	sika (n=5)	lammas & vuohi (n=16)	siipikarja (n=1)	hevonen (n=25)	2 lajia (n=22)	3/4 lajia (n= 9)	yht (n=150)
ei saatavilla	62,3	40,0	43,8	0,0	72,0	66,7	77,8	62,3
vaatii erityisosaamista	10,1	40,0	37,5	100,0	40,0	38,1	22,2	24,7
huono hinta-hyötysuhde	23,2	0,0	31,3	0,0	24,0	42,9	22,2	26,0
muu syy	20,3	20,0	6,3	0,0	4,0	4,8	0,0	12,3

13. Onko odotettavissa, että eläinlääkäripalvelujen tarve pitopaikassa lisääntyy tulevaisuudessa?

Kyllä/Ei

(% alueen vastaajista)

	etelä	lounais	länsi	itä	sisä	pohjoinen	koko maa yht.
kyllä	30,6	37,3	39,2	33,8	47,1	33,8	36,7

(% ko. lajin vastaajista)

	nauta	sika	lammas & vuohi	siipikarja	hevonen	2 lajia	3/4 lajia	yht
kyllä	36,1	29,6	34,0	14,3	48,3	36,5	45,5	36,7

14. Jos **vastaus oli kyllä**, koskeeko lisääntynyt tarve (valitse yksi tai useampi vaihtoehto)  
 ennalta ehkäisevää terveydenhoitoa (th)  
 sairaiden eläinten hoitoa

(% alueen kyllä-vastanneista)

	etelä (n=22)	lounais (n=28)	länsi (n=60)	itä (n=74)	sisä (n=49)	pohjoinen (n=47)	koko maa yht. (n=280)
th: tarve kasvaa	100,0	100,0	91,7	93,2	95,9	95,7	95,0
sairaanhoido: tarve kasvaa	63,6	25,0	46,7	32,9	34,7	38,3	38,7

(% ko. lajin kyllä-vastanneista)

	nauta (n=172)	sika (n=8)	lammas & vuohi (n=16)	siipikarja (n=2)	hevonen (n=29)	2 lajia (n=38)	3/4 lajia (n=15)	yht (n=280)
th: tarve kasvaa	97,1	87,5	93,8	100,0	93,1	89,5	93,3	95,0
sairaanhoido: tarve kasvaa	36,8	12,5	50,0	50,0	48,3	39,5	40,0	38,7

15.

Onko odotettavissa, että eläinlääkäripalvelujen tarve pitopaikassa vähenee tulevaisuudessa?  
 Kyllä/Ei

(% alueen vastaajista)

	etelä	lounais	länsi	itä	sisä	pohjoinen	koko maa yht.
kyllä	14,1	6,7	9,9	14,6	6,7	11,5	11,2

(% ko. lajin vastaajista)

	nauta	sika	lammas & vuohi	siipikarja	hevonen	2 lajia	3/4 lajia	yht
kyllä	13,1	3,7	17,0	0,0	6,7	5,8	12,1	11,2

16. Jos **vastaus oli kyllä**, koskeeko vähentynyt tarve (valitse yksi tai useampi vaihtoehto)  
 ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa  
 sairaiden eläinten hoitoa

(% alueen kyllä-vastanneista)

	etelä (n=10)	lounais (n=5)	länsi (n=15)	itä (n=32)	sisä (n=7)	pohjoinen (n=16)	koko maa yht. (n=85)
th: tarve vähenee	50,0	25,0	57,1	80,0	100,0	37,5	62,3
sairaanhoido: tarve vähenee	87,5	100,0	57,1	63,3	60,0	93,8	72,7

(% ko. lajin kyllä-vastanneista)

	nauta (n=62)	sika (n=1)	lammas (n=8)	siipikarja (n=0)	hevonen (n=4)	2 lajia (n=6)	3/4 lajia (n=4)	yht (n=85)
th: tarve vähenee	58,9	100,0	57,1	-	75,0	80,0	75,0	62,3
sairaanhoido: tarve vähenee	78,6	0,0	57,1	-	50,0	80,0	50,0	72,7

17. Vapaamuotoiset kommentit eläinlääkäripalvelujen tarpeesta