

Lähettilä: Kirjaamo TEM
Lähetetty: 17. heinäkuuta 2014 12:01
Vastaanottaja: sahkopostitse@tem.fi
Aihe: VL: Lausunto koskien Hallituksen esitystä Eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

-----Alkuperäinen viesti-----

Lähettilä: juhani.valimaki@elisanet.fi [<mailto:juhani.valimaki@elisanet.fi>]

Lähetetty: 17. heinäkuuta 2014 11:10

Vastaanottaja: Kirjaamo TEM

Aihe: Lausunto koskien Hallituksen esitystä Eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Tervehdys!

Taustaa:

Olen yli kymmenen vuotta toiminut puolustusvoimissa räjähdeturvallisuustehtävissä ja laatinut Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunnan lausuntoa kyseiseen hallituksen esitykseen. Hallituksen esityksessä minua askarruttaa muutamat seikat, joita ei ole kommentoitu työpaikkani lausunnossa siitä syystä, että niillä ei ole vaikutusta puolustusvoimien hallinnon alalle.

Haluan nyt yksityishenkilönä esittää huolestuneisuuteni hallituksen esitykseen liittyen. Olen asiaan henkilökohtaisesti kiinnittänyt huomiota jo useiden vuosien ajan.

Haluan korostaa, että tämä lausunto on laadittu pelkästään yksityishenkilönä eikä edusta missään muodossa puolustusvoimien kantaa asiaan. Mutta halusin vain tuoda taustan tietoonne.

Lausuntoni:

Olen vuosien kuluessa kiinnittänyt huomiota uudenvuoden alla tapahtuvaan ilotulitteiden myyntiin. Näyttää siltä, että myyntipisteet on lähes poikkeuksetta sijoitettu suurten kauppaliikkeiden auloihin pääsisäänkäyntien välittömään läheisyyteen. Olen tätä hieman ihmetellyt siitä syystä, että jos jostain syystä tapahtuisi onnettomuus, jossa ilotulitteet syttyvät on merkittävän poistumistien käyttäminen rakennuksesta estettynä palavien ja räjähtelevien ilotulitteiden takia.

Olen huolestunut hallituksen lakiesitykseen sisältyvästä muutoksesta, jonka mukaan pelastusviranomaisien tehtäviä ehdotetaan jonkin verran laajennettavaksi, keskittäen pelastusviranomaisille nimenomaan kaupan yhteydessä tapahtuvaan räjähteiden varas-tointiin liittyviä valvontatehtäviä. Lisäksi kohta, jossa esitetään, että TUKESille tehtävän lupahakemuksen sijasta tehtäisiin ilmoitus pelastusviranomaiselle ennen varastoinnin aloittamista aiheuttaa mielestäni turvallisuuteen kohdistuvan uhan.

Oma epäilykseni lakimuutokseen, pykälien 63 ja 64 osalta, kohdistuu pelastusviranomaisen osaamisen tasoon kyseisen valvontatehtävän osalta. Kun jo nykyisen tilanteen osalta näyttää siltä, ettei ilotulitekaupan riskejä ole riittävällä tavalla kyetty arvioimaan, on uhkana ettei pelastusviranomaisen tehtävän laajentamiseen ei ole riittäviä edellytyksiä osaamisen osalta. Erityisenä kysymyksenä näen sen, että onko pelastusviranomaisella riittävää tuntemusta ilotulitteiden käyttäytymisestä tulipalossa. Jos esitys tällaisenaan hyväksytään tulee pelastusviranomaiselle antaa lisäkoulutusta mm. TUKESin toimesta.

Haluan korostaa, ettei minulla ole mitään henkilökohtaista tarvetta kyseenalaistaa pelastusviranomaisia, sillä he tekevät erittäin arvokasta ja ansiokasta työtä haastavissa

olosuhteissa, mutta tässä ilotulitekaupan asiassa näyttää piilevän jonkin suuruinen uhka olevan.

Epäilykseni taustalla vaikuttaa mm. Köyliössä jokunen vuosi sitten tapahtunut ilotulitteiden hävittämiseen liittyvä onnettomuustapaus, johon pelastusviranomainen oli jossain määrin vaikuttamassa.

Asiakokonaisuuteen liittyy myös epäily siitä onko kaukomailla hankittujen ilotulitteiden vaarallisuusluokitus tehty säädösten mukaisesti ja vastaako niiden käyttäytyminen tulipaloissa sitä vaarallisuusluokkaa, joihin ne on merkitty. Tällaisiakin ennakkotapauksia on ainakin ulkomailla havaittavissa, mm. lukuisat kaukoidässä valmistuksen yhteydessä tapahtuneet onnettomuudet sekä Encheden kaupungissa tapahtunut suuronnettomuus.

Edellä olevaan viitaten suhtaudun varauksella myös hallituksen esityksen pykälää 59 a koskevaan muutosesitykseen, jossa esitetään, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voisi lupapäätöksessään hyväksyä, että räjähteiden tilapäisen varastoinnin käyttöönottotarkastus voitaisiin korvata pelastusviranomaisen tekemällä tarkastuksella.

Huolestunein terveisin.

Yksittäinen kansalainen, DI
Juhani Välimäki
0400-364632

--