

Lähettiläs: Kirjaamo TEM
Lähetetty: 14. elokuuta 2014 10:24
Vastaanottaja: sahkopostitse@tem.fi
Aihe: VL: Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esityksestä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta
Liitteet: Liite_1_Lausunto_työ- ja elinkeinoministeriölle_hallituksen_esitykses.PDF

-----Alkuperäinen viesti-----

Lähettiläs: eija.yliaho@stm.fi [<mailto:eija.yliaho@stm.fi>]

Lähetetty: 14. elokuuta 2014 8:47

Vastaanottaja: Kirjaamo TEM

Aihe: Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esityksestä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Asia: TEM; ehdotus hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta; STM:n lausunto

Asianumero: STM/2350/2014

STM:n käsittelijä: Yliaho Eija STM

STM:n käsittelijän puhelinnumero: 0295 163 473

Hei,
ohessa STM:n lausunto.
Terveisin,
Eija Yliaho
Osastosihteeri
Sosiaali- ja terveysministeriö

Tämä viesti on lähetetty STM:n asiankäsittelyjärjestelmästä.

Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.

08.08.2014

kirjaamo@tem.fi
tapani.koivumaki@tem.fi

Viite Lausuntopyyntö 11.6.2014, TEM/1022/03.01.01/2014

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esityksestä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriön lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on tutustunut työ- ja elinkeinoministeriön hallituksen esitystä koskevaan luonnokseen. Sosiaali- ja terveysministeriö pitää esitystä tärkeänä ja esittää lausuntonaan mainitusta esitysluonnoksesta seuraavaa:


Luonnoksessa tulisi huomioida pyroteknisten tuotteiden määrittelyssä se, että panostajalain mukaan räjähteitä saa panostajan työssä käyttää asianmukaisen pätevyyskirjan omaava henkilö tai hänen välittömässä valvonnassaan oleva henkilö. Sosiaali- ja terveysministeriö esittää, että määritelmässä voitaisiin määritellä myös valmistus siten, että valmistus käsittäisi valmistamisen raaka-aineista ja valamisen sekä muun vastaavan muokkaamisen siten, että tuotteen ominaisuudet tai olomuoto muuttuvat.

Valtioneuvoston asetuksessa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta määritellään räjäytystyön johtajan vaatimukset. Räjäyttäjän osalta oikeudet rajautuvat pienten, yksittäisten panoksien räjäyttämiseen asutulla alueella. Tehostetyön osalta tulisi huomioida, että tehosteräjäyttäjät eivät käytännössä voisi toimia räjäytystyön johtajana töissään. Tehostetöissä käytettäviä aineita ei liene tarkoituksenmukaista rajata vain pyroteknisiin tuotteisiin, sillä se johtaisi suuremman ruutimäärän käyttöön verrattuna pieneen määrään epäherkkää räjähdysainetta, esimerkiksi dynamiittia.



Myöhemmin annettavassa valtioneuvoston asetuksessa tulisi ilmoitusvelvollisuuden muutoksien osalta varmistaa, että sääntely ei johtaisi yleistä turvallisuutta vaarantaviin toimintatapoihin. Esimerkiksi taloudellisten ja aikataulullisten paineiden vuoksi toimija saattaisi räjäyttää suurella panoksella päästäkseen yhden päivän ennakoilmoitusaikaan sen sijaan, että räjäyttäisi pienillä panoksilla ja noudattaisi seitsemän päivän ennakoilmoitusaikaa. Tällainen suuremman yksittäisen panoksen räjäyttäminen heikentää turvallisuutta.

Osastopäällikön sijainen,
valvontajohtaja


Jussi Murto



Neuvotteleva virkamies

Reetta Orsila

TIEDOKSI

Sosiaali- ja terveysministeriö/ kansliapäällikkö
Sosiaali- ja terveysministeriö/ viestintä

