

Asia: VN/26268/2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vesihuoltolain muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Huomiot pykälästä (luonnos laiksi vesihuoltolain muuttamisesta) ja säännöskohtaisista perusteluista (luku 7)

4 § Viranomaisen valvontatehtävät

Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ei kannata lakiluonnoksen 4 a §:n 2 momentin kirjausta siitä, että kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontatehtäviin lisätään tai jatkossa kuuluisi valvontaa koskien vesihuoltoon varautumista sekä hulevesien viemäroinnin järjestämistä ja hoitamista. Nämä eivät kuulu ympäristönsuojeluviranomaisen toimialaan, kuten Kuntaliiton 19.6.2024 päivätysssä lausunnossakin on todettu. Nykyisellään uusiin esitettyihin tehtäviin kunnan ympäristönsuojelussa ei ole myöskään resursseja.

10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon

Lakiluonnoksen 10 §:n muutoksen vuoksi vuosien työ kuntien ympäristönsuojeluviranomaisissa liittymisten valvonnassa on ollut turhaa ja on tehtävä uudelleen, mikäli liittämismäärä laajennetaan uudelleen koko toiminta-alueella koskevaksi. Lakiluonnoksen 10 §:n muutoksen vuoksi lisääntyy merkittävästi ympäristönsuojeluviranomaisen tekemä liittämismäärä valvontaan, mutta myös vapautushakemusten käsittelymäärät tulevat lisääntymään.

Kannatamme kuitenkin laajempaa liittämismäärätoimintaa-alueella, koska haluamme, että myös haja-asutusalueiden vesihuolto kehittyy. Esitämme lakiluonnoksen siirtymäaikaan muutosta niin, että taajaman ulkopuolella liittämismäärätoimintaa muutos aika olisi pidempi kuin kaksi vuotta kunnan tarkistettua toiminta-alueen.

11 § Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen

Kannatamme lakiluonnoksen 11 §:ään kirjattua mahdollisuutta periä maksu vapautushakemuksen käsittelystä, koska se olisi linjassa esim. ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisen hakemuksen käsittelyn maksullisuudelle. Kannatamme lakiluonnoksen 11 §:ään tehtyä muutosta, että jatkossa kunnan terveydensuojeluviranomaiselta lausunto liittämisvelvollisuudesta vapauttamisesta tulisi pyytää vain tarvittaessa.

15 § Vesihuollon häiriötilanteista ilmoittaminen

Lakiehdotuksen 15 b §:n lähtökohtana tulee olla se, että toiminnanharjoittaja, jonka toimintaa säännöksen kuvaama häiriötilanne koskee, ilmoittaa siitä itse viipymättä toimivaltaisille viranomaisille. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole päivystysvelvoitetta ja tiedon kierrättäminen monien tahojen kautta aiheuttaa vain tarpeetonta viivettä tiedonkulkuihin.

17 § Hulevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen

Hulevesien osalta esitämme, että vesihuoltolain 17 c §:ä muutetaan muotoon ”Kunnan määräämä viranomainen myöntää hakemuksesta kiinteistölle toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 17 b §:ssä tarkoitetusta liittämisvelvollisuudesta”. Lisäksi lakiluonnoksen tekstiä maksun osalta tulisi muuttaa muotoon ”Kunnan viranomainen voi periä maksun vapautushakemuksen käsittelystä”.

Lisäksi Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen yhtyy Kuntaliiton eriävään mielipiteeseen ja täydentävään lausuntoon vesihuoltolain uudistusta valmistelleen työryhmän mietinnöstä (Kuntaliitto 19.6.2024).

Huomiot muista hallituksen esityksen kohdista

-

Muut huomiot

-

Tiainen Anna
Joensuun kaupunki - Joensuun ympäristönsuojelu