

Asia: VN/26268/2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vesihuoltolain muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Huomiot pykälästä (luonnos laiksi vesihuoltolain muuttamisesta) ja säännöskohtaisista perusteluista (luku 7)

Oriveden kaupungin tekninen lautakunta 5.9.2024 § 75

Tekninen lautakunta päättää antaa lausuntonaan seuraavaa:

- 1) 9 §:n kohdalla kuntien velvollisuutta laajentaa toimintavelvoitteitaan ei saisi kasvattaa ja lakiesitystä tuli tarkentaa itse pykälätekstin ja sen perusteluiden osalta
- 2) 4 a §, 5 a §, 8 a § ja 15 b §:ssä kuntien vastuita ja viranomaistyötä vesihuoltoasioissa ei saisi kasvattaa, sillä kuntien vastuilla on jo nyt ihan tarpeeksi toimenpiteitä, mitä kunta joutuu toteuttamaan
- 3) 5 a § vesihuollon kehittäminen tulisi tapahtua järkipärisesti niin kunnan omana työnä kuin myös yhteistyönä muiden kuntien kanssa
- 4) 8 § vesihuollon toiminta-alueista tulisi saada päättää kunta
- 5) 15 b § erilaisten häiriötilanteiden ratkaiseminen ja niissä toiminta tulee tapahtua eri viranomaisten kanssa yhteistoimintana järkipärisesti ja tehokkaasti
- 6) turvallisuusyhteistyön merkitystä tulisi laissa korostaa

Huomiot muista hallituksen esityksen kohdista

-

Muut huomiot

-

Kontu Soile
Oriveden kaupunki - Tekninen lautakunta