

Social- och hälsovårdsministeriets förordning

om vaccinationer och anmälningar om smittsamma sjukdomar

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 43, 44, 45, 46 och 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar (xx/xxxx):

1 §

Vacciner och vaccinationer i det nationella vaccinationsprogrammet

De vacciner som används i det nationella vaccinationsprogrammet och de vaccinationer som ges för att skydda olika befolkningsgrupper mot smittsamma sjukdomar anges i bilaga 1.

2 §

Vacciner i det nationella vaccinationsprogrammet som ges enligt en riskbedömning

Personer för vilkas hälsa influensa utgör ett väsentligt hot eller vilkas hälsa avsevärt gagnas av en influensavaccination vaccineras mot influensa. Influensavaccination ges även till personer som upprepat är i nära kontakt med en person som är särskilt mottaglig för allvarlig influensa eller med en person som är mottaglig för allvarlig influensa och som inte kan skyddas med vaccin. Institutet för hälsa och välfärd ska årligen fastställa indikationerna för vaccination, intervallerna mellan vaccinerna och vilka vacciner som används.

Personer som på grund av egen sjukdom löper en ökad risk att insjukna i en allvarlig pneumokocksjukdom ska ges pneumokockvaccination. Personer som på grund av egen sjukdom löper en ökad risk att insjukna i en allvarlig meningokocksjukdom ska ges meningokockvaccinationer. Institutet för hälsa och välfärd fastställer vilka vacciner som används och indikationerna för vaccination.

Personer som löper ökad risk att få tuberkulosmitta ska ges BCG-vaccination. Personer som på grund av sina levnadsförhållanden löper ökad risk att få hepatit A- eller hepatit B-smitta ska vaccineras mot hepatit. Personer som på grund av sina studier löper ökad risk att få hepatit B-smitta ska vaccineras mot hepatit B. Institutet för hälsa och välfärd fastställer vilka vacciner som används och indikationerna för vaccination.

Personer som har genomgått en organ- eller stamcellstransplantation och personer som lider av hematologisk cancer ska erbjudas vaccination mot bältros. Institutet för hälsa och välfärd fastställer vilka vacciner som används och indikationerna för vaccination.

Vaccination mot fästingburen encefalit ska ges till personer som bor eller vistas långvarigt i ett område där risken för fästingburen encefalit är hög. Institutet för hälsa och välfärd fastställer vaccinerna, indikationerna för vaccination och riskområdena.

Vaccinationerna anges i bilaga 1.

3 §

Vaccinationer inom Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet

De som inleder sin beväringstjänst eller militärtjänst vaccineras mot difteri, kikhosta, stelkramp, meningokocksjukdom, influensa, mässling, påssjuka, vattkoppor och röda hund. Vaccinationen ges till dem som inte har skydd av vaccination eller genomgången sjukdom. Personer som saknar mjälte erbjuds vid behov vaccin mot *haemofilus influenzae* typ B (Hib)-infektion och pneumokock. Därtill ges vaccin mot fästingburen encefalit till dem som fullgör sin tjänst i riskområden. Institutet för hälsa och välfärd fastställer vilka vacciner som används och indikationerna för vaccination. Vaccinationerna anges i bilaga 1.

4 §

Vaccinationer inom studerandehälsovården för högskolestuderande

Högskolestuderande som saknar vaccinationsskydd mot stelkramp, difteri, mässling, röda hund, vattkoppor och påssjuka i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet erbjuds vaccinationer för att komplettera vaccinationsskyddet. Studerande som tillhör riskgrupper erbjuds vaccinationer mot influensa, hepatit A och hepatit B. Institutet för hälsa och välfärd fastställer vilka vacciner som används och indikationerna för vaccination. Vaccinerna anges i bilaga 1.

5 §

Vaccinering

En läkare ska svara för planeringen och genomförandet av vaccinationsverksamheten. Vaccinationer i injektionsform får ges av läkare och tandläkare och av sådana sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor som fått behövlig vaccinationsutbildning.

Vaccinationer får under ledning och tillsyn av en i 1 mom. avsedd yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården även ges av den som är verksam i en i det momentet avsedd legitimerad yrkesutbildad persons uppgifter och som studerar för ett yrke inom hälso- och sjukvården, om den studerande uppfyller förutsättningarna enligt 3, 3 a, 3 b eller 3 d § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) för att vara verksam i uppgiften och har fått behövlig vaccinationsutbildning.

Till personer som uppnått myndighetsåldern får vaccinationer under ledning och tillsyn av en i 1 mom. avsedd yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården även ges av

- 1) provisorer och farmaceuter som har fått behövlig vaccinationsutbildning,
- 2) sådana laboratorieskötare, sådana närvårdare med grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen och sådana primärskötare med en utbildning som föregått närvårdarexamen som har tillräcklig kompetens inom läkemedelsbehandling och har fått behövlig vaccinationsutbildning.

Om det finns anledning att befara att den som ska vaccineras på grund av sitt hälsotillstånd, sina grundsjukdomar eller en vaccinationsreaktion efter en tidigare vaccination har en förhöjd risk att efter vaccinationen få allvarliga omedelbara biverkningar, ska vaccinationen ges vid en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården med tillräcklig beredskap för prehospital akutsjukvård.

6 §

Anteckning om vaccination i journalhandlingar

En yrkesutbildad person ska anteckna de vaccinationer som getts i journalhandlingarna antingen på en uppföljningsblankett för vaccinationer eller på motsvarande ställe i ett elektroniskt informationssystem. På blanketten eller i informationssystemet antecknas vaccinationsdatumet, vaccinets namn, satsnumret, injektionsstället, vaccinationssättet och vaccinatören.

Om de vaccinationer som getts antecknas endast på uppföljningsblanketten i de situationer som är möjliga enligt 67 § 2 mom. i lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (703/2023), ska en kopia av blanketten lämnas till Institutet för hälsa och välfärd.

7 §

Sällsynta vacciner, antikroppar och undersökningsämnen

Sällsynta vacciner och antikroppar som Institutet för hälsa och välfärd ska införskaffa är rabiesimmunoglobulin, serum mot botulism och serum mot difteri, vilka kräver specialtillstånd, samt efter behov andra sällsynta vacciner och antikroppar.

Institutet för hälsa och välfärd ska sörja för att sällsynta vacciner, antikroppar och undersökningsämnen finns tillgängliga om preparaten saknar en privat importör i Finland.

8 §

Läkares och tandläkares anmälan om allmänfarlig smittsam sjukdom

En läkares och tandläkares anmälan om en allmänfarlig smittsam sjukdom ska som uppgifter enligt 29 § i lagen om smittsamma sjukdomar också innehålla

- 1) utöver patientens identifieringsuppgifter uppgifter om patientens boningskommun och nationalitet,
- 2) uppgifter om smittans förlopp och tidpunkten då symtomen börjat,
- 3) uppgifter om grunderna för diagnosen,
- 4) uppgifter om de vaccinationer som patienten fått,
- 5) uppgifter om vårdplatsen.

Den som gör anmälan ska anteckna sin kontaktinformation i anmälan och underteckna den.

Institutet för hälsa och välfärd ska begränsa de uppgifter som ska anmälas om enskilda smittsamma sjukdomar så att en läkares anmälan om en allmänfarlig smittsam sjukdom endast innehåller nödvändiga uppgifter.

9 §

Laboratorieanmälan om allmänfarlig smittsam sjukdom samt mikrobstammar eller prover som ska fogas till anmälan

En laboratorieanmälan om smittsam sjukdom ska som uppgifter enligt 29 § i lagen om smittsamma sjukdomar innehålla uppgifter om vårdplats, datum då provet tagits, gjorda fynd vid undersökningen, sättet på vilket mikroben konstaterats och mikrobens egenskaper, provets art, testets namn enligt kommunförbundets nomenklatur för laboratorieundersökningar eller, om ett sådant inte finns, testets handelsnamn samt namnet på det laboratorium som gör anmälan. Om provet har skickats från något annat laboratorium är det som gör anmälan eller skickas till

något annat laboratorium för fortsatta undersökningar, ska även namnen på dessa laboratorier anges. Vid salmonella- och shigellainfektioner ska uppgifter om platsen där smittan erhållits anges. När laboratoriets fynd tyder på ett sådant fall av smittsam sjukdom som förpliktar den behandlande läkaren att göra en anmälan om smittsam sjukdom, ska laboratoriet till sitt eget svar foga en anmärkning om detta.

Institutet för hälsa och välfärd ska begränsa de uppgifter som ska anmälas om enskilda smittsamma sjukdomar så att en laboratorieanmälan om en allmänfarlig smittsam sjukdom endast innehåller nödvändiga uppgifter.

En laboratorieanmälan om smittsam sjukdom ska göras senast tre dagar från det att fyndet säkerställts.

I enlighet med 29 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar ska mikrobstammar och prover som nämns i bilaga 2 fogas till en laboratorieanmälan om smittsam sjukdom.

10 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den xx xxx 20XX.

Helsingfors den 20

Minister för social trygghet Karoliina Partanen

Överläkare Merja Turunen

Bilaga 1

Vacciner som används i det nationella vaccinationsprogrammet (1 § i förordningen)

<i>Förkortning</i>	<i>Vaccin</i>
BCG	tuberkulosvaccin (Bacillus Calmette-Guerin)
Rotavirus	rotavirusvaccin
DTaP-IPV-Hib	difteri- (diphtheria = D), stelkramps- (tetanus = T), acellulärt kikhost- (acellular pertussis = aP), polio- (IP) och Haemophilus influenzae typ b-vaccin (Hib)
DTaP-IPV	difteri- (D), stelkramps- (T), acellulärt kikhost- (aP) och poliovaccin (IP)
dtap	difteri- (d), stelkramps- (t) och acellulärt kikhostvaccin (ap), lägre antigenmängd
dT	difteri- (d) och stelkrampsvaccin (T)
Hib	Haemophilus influenzae typ b-vaccin (Hib)
IPV	inaktiverat poliovaccin
MPR	vaccin mot mässling (morbilli = M), påssjuka (parotitis = P) och röda hund (rubella = R)
MPRV	vaccin mot mässling (morbilli = M), påssjuka (parotitis = P), röda hund (rubella = R) och vattkoppor (varicella = V)
HAV	hepatit A-vaccin
HBV	hepatit B-vaccin
HAV-HBV	hepatit A- och hepatit B-vaccin
HPV	vaccin mot humant papillomavirus
influenza	influensavaccin
TBE	vaccin mot fästingburen encefalit (Tick-borne encephalitis)
PCV	konjugatvaccin mot pneumokockinfektioner
PPV	polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner
Men	meningokockvaccin
vattkoppor	vaccin mot vattkoppor
bältros	vaccin mot bältros

Vaccination av barn och unga

<i>Vaccin</i>	<i>Ålder då vaccination eller vaccinationsserie rekommenderas</i>
Rotavirus	från 6 veckors ålder enligt en tidsplan som Institutet för hälsa och välfärd gör upp
DTaP-IPV-Hib+PCV	3 mån.

DTaP-IPV-Hib+PCV	5 mån.
DTaP-IPV-Hib+PCV	12 mån.
MPR	12–18 mån.
vattkoppor	18 mån.
DTaP-IPV	4 år
MPR + vattkoppor eller MPRV	6 år
HPV	11–12 år enligt en tidsplan som Institutet för hälsa och välfärd gör upp
dtap	14–15 år

Om vaccinationsprogrammet inte har genomförts enligt rekommenderad tidsplan kompletteras vaccinationsskyddet i fråga om de uteblivna vaccinationsdoser genom en individuell tillämpning av programmet.

I stället för DTap-IPV-Hib- och DTap-IPV-kombinationsvaccin kan också separata vaccin eller andra kombinationsvaccin användas, om det är medicinskt motiverat eller om dessa kombinationsvaccin inte finns att tillgå.

Vaccination av vuxna

Varje vuxen bör ha ett skydd som består av minst tre stelkramps-, difteri- och poliovaccinationer. Dessutom bör varje vuxen ha ett skydd mot mässling, röda hund och påssjuka antingen av genomgången sjukdom eller av två MPR-vaccinationsdoser. Dessutom bör varje vuxen ha ett skydd mot vattkoppor antingen av genomgången sjukdom eller av två doser av vaccin mot vattkoppor. Om det konstateras att vaccinationsskyddet hos en vuxen är bristfälligt i fråga om dessa vaccinationer, ska det kompletteras. Efter det fortsätts vaccinationerna enligt de vacciner och indikationer för vaccination som Institutet för hälsa och välfärd fastställer.

Gravida erbjuds ett vaccin som innehåller en komponent mot kikhosta enligt de vacciner och indikationer för vaccination som Institutet för hälsa och välfärd fastställer.

Vaccinationer enligt 2 § i förordningen

Följande vaccinationer ges i enlighet med de indikationer för vaccination som fastställs av Institutet för hälsa och välfärd:

<i>Vaccin</i>	<i>Ålder från och med vilken vaccin kan ges</i>
BCG	0 dygn
HBV	0 dygn
HAV	12 mån.
HAV-HBV	12 mån.
Influensa	6 mån.
Men	3 mån.

PCV	2 mån.
PPV	2 år
TBE	12 mån.
Bältros	18 år

Vaccinationer enligt 3 § i förordningen

Följande vaccinationer ges inom Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet:

dT

dtap

Men

Influensa

MPR till personer som har bristfälligt skydd mot mässling, påssjuka eller röda hund

Hib vid behov till personer som saknar mjälte

PCV vid behov till personer som saknar mjälte

PPV vid behov till personer som saknar mjälte

TBE till personer som fullgör sin tjänstgöring i de riskområden som fastställts av Institutet för hälsa och välfärd

Vattkoppor till personer som har bristfälligt skydd mot vattkoppor

Vaccinationer enligt 4 § i förordningen

Följande vaccinationer ges inom studerandehälsovården för högskolestuderande:

dT till personer som har bristfälligt vaccinationsskydd mot difteri och stelkramp

dtap till personer som har bristfälligt vaccinationsskydd mot difteri och stelkramp

HAV

HBV

HAV-HBV

Influensa

MPR till personer som har bristfälligt skydd mot mässling, påssjuka eller röda hund

Vattkoppor till personer som har bristfälligt skydd mot vattkoppor

Bilaga 2

I enlighet med 29 § i lagen om smittsamma sjukdomar ska mikrobstammar eller prover fogas till anmälan om en allmänfarlig smittsam sjukdom enligt följande. När det gäller mikrober som orsakar allmänfarliga smittsamma sjukdomar eller nya mikrober som med fog misstänks vara sådana ska även eventuella nukleinsyresekvenser lämnas in.

Allmänfarliga smittsamma sjukdomar förorsakas av:	
Escherichia coli EHEC	en stam som hänför sig till en misstänkt epidemi eller en allvarlig sjukdomsbild
Hepatit A	prov
Vibrio cholerae	stam
Corynebacterium diphtheriae	stam
Salmonella	Salmonella typhi-stam, salmonella paratyphi-stam och en salmonellastam som är av inhemskt ursprung eller som hänför sig till en allvarlig sjukdomsbild
Neisseria meningitidis	stam som isolerats från blod och cerebrospinalvätska
Poliovirus	stam eller prov
Shigella	en stam som hänför sig till en misstänkt epidemi eller en allvarlig sjukdomsbild
Arter i Mycobacterium tuberculosis-komplexet	stam
Mässlingvirus	prov
Nipahvirus	stam eller prov
Influenzavirus (A) som är nytt eller sällsynt hos människor	stam eller prov
SARS-virus, MERS-virus, nytt eller sällsynt coronavirus	stam eller prov

Ebola, Lassa, Marburg, Krim-Kongo hemorragisk feber och andra hemorragiska febrar som orsakas av virus med undantag för denguefeber och sorkfeber	stam eller prov
Nya mikrober som med fog misstänks vara allmänfarliga	stam eller prov