

26.11.2014

Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32
00023 Valtioneuvosto

Viite: TEM/877/03.01.01/2014

Energiaviraston lausunto energiakatselmuksia koskevista asetusehdotuksista

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt 7.11.2014 lausuntoa energiakatselmuksia koskevista asetuksista, jotka täydentäisivät valmisteilla olevaa energiatehokkuuslakia (HE 182/2014 vp).

Energiavirasto lausuu asetusluonnoksista seuraavasti:

1 Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi energiakatselmuksista

Pykälä 3

Energiavirasto esittää asetuksen 3§:n toisen momentin kohtaa 5)

"jos rakennuksen tai toimipaikan energian hankintakustannukset ovat alle 15 000 euroa vuodessa tai pinta-ala on alle 500 m², voidaan sellaiset rakennukset tai toimipaikat jättää ulkopuolelle kohdekatselmusten määrää laskettaessa."

muutettavaksi siten, että energian hankintakustannuksiksi tässä kohdassa huomioidaan vain omaan käyttöön hankitun energian kustannus vuodessa.

Perusteluna tälle on se, että ilman tarkennusta esimerkiksi huoltoasemat joutuisivat kohdekatselmusvelvoitteen piiriin vain liiketoiminnan luonteen vuoksi.

sekä muutettavaksi siten, että määrän laskennan ulkopuolelle jätettyihin pieniin kohteisiin tehtyjä energiakatselmuksia ei voisi laskea mukaan kohdekatselmusten vähimmäismäärään.



Perusteluna tälle on se, että ilman tarkennusta yritys voi kiertää kohdekatselmusvelvoitteensa esimerkiksi rajaamalla 100 rakennuksesta 10 pienintä ulos, jolloin tavoite olisi 9 rakennuksen kohdekatselmukset. Yritys voisi kuitenkin täyttää velvoitteensa tekemällä kohdekatselmuksia vain näihin kymmeneen pieneen rakennukseen.

Muuta

Direktiivissä edellytetään, että katselmus on suoritettu riippumattomasti. Sen huomioimista asetuksessa tulisi harkita.

2 Ehdotus työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi

Liite 1 Kohta 1 Perustiedot

Energiavirasto esittää, että kohdekatselmusraportin perustietoihin lisätään katselmustoiminnan valvonnan varmistamiseksi kohta

e) Yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilön nimi, katselmoijanumero, yhteystiedot ja yritys/työnantaja

Liite 1 Kohta 2 Energian kulutus- ja kustannustiedot

Liitteen 1 kohdassa 2 on kohdekatselmusraportin sisältämät energian kulutus- ja kustannustiedot.

Energiavirasto esittää, että kohta c) muutettaisiin siten, että raportissa tulisi kuvata sanallisesti energiakustannuksia, energiankulutusta ja energiankulutuksen jakautumista.

Lisäksi esitetään lisäystä lopussa olevaan aikaisempien kulutus- ja kustannustietojen raportointia koskevaan lauseeseen "... *jos tiedot ovat saatavilla*" siten, että lause kuuluu "*jos tiedot ovat saatavilla ja ne ovat tarkoituksenmukaisia*".

Liite 2 Kohta 1

Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen liitteessä 2 on listattu Energiavirastolle toimitettavat tiedot.



Energiavirasto esittää, että liitteen kohdassa 1 listattuihin katselmusraportin keskeisiin tietoihin lisätään yksiköt

- d) (€),
- f) (MWh/a) ja (€/a)
- g) (a)

Kohtaan h) lisätään vaihtoehdot toteutuksen vaiheesta: toteutettu, päätetty, harkitaan, ei toteuteta.

Lisäksi b) -kohtaa ehdotetaan selkeytettäväksi siten, että kaikki halutut tiedot raportoidaan uusimman käytettävissä olevan tiedon perusteella ja lämmitykseen käytetty energia tulee raportoida normitettuna.

Esimerkiksi näin

b) arvio saavutettavista energiasäästöistä lajeittain (MWh/a) ja kustannussäästöistä energialajeittain (€/a), myös veden osalta (m³/a). Tiedot toimitetaan uusimman käytettävissä olevan tiedon perusteella. Lisäksi toimitetaan tieto kyseisestä ajanjaksosta.

Liite 2 Kohta 2

Energiavirasto esittää, että kohdan teksti muutetaan seuraavasti: "Jos katselmuskohde on voimalaitos tai sisältää voimalaitoksen ..."

Liite 2 Kohta 3

Energiavirasto esittää, että kohta muutetaan koskemaan kaukolämpökatselmusta, joka sisältää kaukolämmön tuotannon, siirron ja jakelun.

Riku Huttunen
Ylijohtaja

Pia Outinen
Yli-insinööri