



sahateollisuus


Puumarkkinatyöryhmä 26.2.

Tino Aalto, tj., Sahateollisuus ry



Sahatavaran kumulatiivinen tuotanto

Cumulative production of white and redwood




Sahateollisuus ry

Sahatavaran ja höylätavaran vienti Suomesta
Finnish exports of sawn and planed softwood


01-11/2025 30.1.2026

	Mänty	Muutos	Kuusi	Muutos	Höylätty	Muutos	Yhteensä	Muutos
	1000 m3	%	1000 m3	%	1000 m3	%	1000 m3	%
Yhteensä	3834	7 %	3613	13 %	833	21 %	8279	11 %
1 Egypti	1042	11 %	209	16 %	1	-52 %	1252	11 %
2 Viro	301	23 %	419	22 %	5	-7 %	725	22 %
3 Iso-Britannia	332	10 %	165	8 %	195	28 %	692	14 %
4 Japani	435	-1 %	146	-19 %	90	33 %	671	-2 %
5 Saksa	41	24 %	421	20 %	34	0 %	496	19 %
6 Kiina	106	-4 %	307	-6 %	19	-10 %	433	-5 %
7 Ranska	73	-2 %	293	6 %	45	-3 %	411	3 %
8 Saudi-Arabia	98	-24 %	305	32 %	0	-95 %	403	12 %
9 Israel	192	9 %	152	22 %	3	-40 %	347	13 %
10 Alankomaat	47	14 %	241	19 %	9	62 %	297	19 %
11 Latvia	128	24 %	81	20 %	21	188 %	229	29 %
12 Algeria	210	-9 %	5	53 %	0	-100 %	215	-8 %
13 Marokko	189	-2 %	5	8 %	0	-89 %	194	-2 %
14 Italia	39	6 %	145	11 %	1	26 %	186	10 %
15 Itävalta	11	22 %	153	11 %	2	-54 %	165	10 %

Sahatavaran vientihinnat Suomesta (sininen = kuusi, oranssi = mänty)



Vientihinnan kehitys 2023-2025



Ilmastopolitiikka

- MMM oikealla polulla omassa muistiossaan (13.2.).
- Professori Kallion tutkimus EU:n ilmastopolitiikasta, keskeiset tulokset:
 - Hakkuiden voimakas vähentämistarve EU:ssa, noin 115 milj. m³ vuosi.
 - Merkittävä hakkuuvuoto EU:n ulkopuolelle, noin 2/3 korvautuu hakkuilla muualla mm. USA, Kanada ja Venäjä.
 - Hakkuuvuodon kustannustehokkuus on kaikista heikoin hakkuurajoituksilla: 700 e/t CO₂. (vrt. 70-80 e/t CO₂ päästökaupassa).
- Iso kysymys: avataanko ilmastolaki ja päivitetään se ajantasaisen tiedon osalta?

Johtopäätökset koskien ilmastolain tavoitteiden uudelleen arviointia:

11. Ilmastolaissa säädetty vuoden 2035 hiilineutraaliustavoite perustui sen hetkiseen oletukseen maankäyttösektorin nykyistä huomattavasti korkeammasta nettohiilun tasosta, joka ei tarkentuneen tiedon valossa näytä todennäköiseltä.
12. Hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vuonna 2035 tai myöhemmin, kuten esimerkiksi vuonna 2050, on haastavaa ja edellyttää toimenpiteitä sekä maankäyttösektorilla mutta erityisesti muilla eli päästösektoreilla sekä esimerkiksi ns. teknisten nielujen merkittävää lisäämistä.
13. Vuoden 2025 aikana tehtävän ilmastolain hiilineutraaliustavoitetta ja muita päästövähennystavoitteita koskevan arvioinnin yhteydessä voidaan siis todeta, että uusimman maankäyttösektoria koskevan tieteellisen tiedon ja muiden muuttuneiden tekijöiden seurauksena hiilineutraaliustavoitetta ja päästösektoreiden tavoitteita on perusteltua tarkastella uudelleen.

<https://ym.fi/hankesivu?tunnus=YM021:00/2025>

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/0e5c1169-2025-449c-963c-0ce86149328f/f9763618-a28e-454d-a908-e49055286ede/MUISTIO_20260218074826.PDF

Environmental Science and Policy 177 (2026) 104332

Contents lists available at ScienceDirect

Environmental Science and Policy

journal homepage: www.elsevier.com/locate/envsci

EU policy on forest carbon sinks revisited

A. Maarit I. Kallio^{*}, Elias Garvik[✉]

Norwegian University of Life Sciences, Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management, Norway

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901126000250>