

Asia: VN/27825/2022

Lausuntopyyntö asetusmuutoksista juomavesidirektiivin täytäntöönpanemiseksi

Yleistä

Klikkaa ja lisää otsikko avoimelle kysymykselle

-

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) muuttamisesta

Klikkaa ja lisää otsikko avoimelle kysymykselle

Geologian tutkimuskeskus pitää uusien tietosisältöjen lisäämistä ja tietokokonaisuuden laajentamista ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tärkeänä muutoksena.

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi talousveden tuotantoketjun riskienhallinnasta

Klikkaa ja lisää otsikko avoimelle kysymykselle

Vaikka varsinainen vedenotto tapahtuu joko pinta- tai pohjavedestä myös näiden vuorovaikutusta tapahtuu monin paikoin. Näissä tapauksissa vedenottopisteelle kulkeutuva vesi muodostuu näiden yhdistelmästä (esim. tekopohjavesi, rantaimetyminen ja pohjaveden purkautuminen pintaveteen). Vedenottopisteen muodostumisalueen määrittelyssä (2 §) asia tulisi tuoda selvemmin esiin ja riskienhallintasuunnitelma (3 §) osalta huomioida että jossain tapauksissa tarkastelussa tulee huomioida sekä pohja- että pintavesiolosuhteet.

Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Klikkaa ja lisää otsikko avoimelle kysymykselle

-

Käpyaho Eeva

Ahonen Jussi
Geologian tutkimuskeskus