

Lausunto

28.03.2025

Asia: VN/4105/2025

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi kiinteään betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Näkemyksenne betoniaseman ja -tuotetehtaan omassa toiminnassa syntyvän ylijäämäbetonin murskauksen sallimisesta osana laitoksen rekisteröitävää toimintaa (6 §):

Er åsikt om att tillåta krossning av överskottsbetong som uppstår i den egna verksamheten vid betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter som en del av anläggningens registreringspliktiga verksamhet (6 §):

Uudenmaan ELY-keskus pitää kannatettavana esitettyä asetuksen selkeyttämistä koskien ylijäämäbetonin murskaamista osana rekisteröitävää toimintaa. Esitetty muutos selkeyttää ja yhdenmukaistaa toimintaan liittyviä hallinnollisia menettelyjä ja valvontamenettelyjä

Näkemyksenne muista pykäläehdotuksista:

Er åsikt om de övriga föreslagna paragraferna:

Asetuksen 9 §:ään esitetään lisättäväksi ylijäämäbetonin murskauksen pölypäästöjen rajoittamista koskeva momentti. Sen mukaan ylijäämäbetonin murskauksesta aiheutuvan pölyn leviämisen ehkäisemiseksi murskain ja kuljettimet on koteloitava tai haitallinen pölyn leviäminen tulee muutoin estää esimerkiksi kastelemalla. Uudenmaan ELY-keskus huomauttaa, että murskauksessa voidaan koteloinnin lisäksi tarvita samanaikaisesti myös muita pölyntorjuntakeinoja, kuten kastelua. Pykäläehdotuksen muotoilusta voi saada sen käsityksen, että nämä

olisivat aina vaihtoehtoisia toisilleen.

Asetuksen 11 §:ään on esitetty muutosta siten, että nestemäisten polttoaineiden käsittelyalueiden ja öljysäiliöiden suoja-aitaiden hulevesien johtaminen tulee tehdä joko öljynerottimen kautta tai umpisäiliöön. Uudenmaan ELY-keskus pitää kannatettavana esitettyä muutosta, että umpisäiliöön johdettaessa öljynerotin ei ole ehdoton vaatimus. Asetuksen muutosehdotuksessa 11 §:stä on kuitenkin samalla poistettu myös vaatimukset öljynerottimen varustamisesta öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla hälytysjärjestelmällä ja muiden alueiden hulevesien pääsyn estämisestä öljynerottimeen. Uudenmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan nämä vaatimukset tulisi kuitenkin edelleen sisällyttää pykälään.

Betoniasema-asetuksen 8 §:ään ja 16:ään ei ole esitetty muutoksia. Betoniasema-asetuksen 8 §:ssä säädetään toiminnan melutasoista. Pykälän toisessa momentissa säädetään, että toiminnanharjoittajan on ennen uuden betoniaseman ja betonituotetehtaan toiminnan aloittamista osoitettava mallintamalla tai muutoin valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla, että 1 momentissa tarkoitettut raja-arvot eivät muutu. Tässä tarkastelussa on Uudenmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan huomioitava myös ylijäämäbetonin murskaus, mikäli sitä laitoksella tehdään. Tämän voisi mainita myös vähintään asetuksen perustelumuistiossa. Betoniasema-asetuksen 16 §:ssä säädetään toiminnan aikaisten melutasojen mittauksista. Myös mittauksissa tulisi tarvittaessa huomioida ylijäämäbetonin murskaus. Tulisi harkita, vaatiiko tämä pykälän tai perustelumuistion selventämistä joltain osin.

**Voitte esittää tässä muut kommenttinne asetusluonnoksesta:
Här kan ni lämna era övriga kommentarer om utkastet till förordning:**

Betoniasemia ja betonituotetehtaita koskeva rekisteröintilomake

sähköisessä asiointipalvelussa sekä mahdolliset muut ko. toiminnan rekisteröintilomakepohjat tulisi päivittää vastaamaan muutettua asetusta ennen asetuksen voimaan tuloa tai vähintäänkin mahdollisimman pian voimaantulon jälkeen.

Suominen Vesa
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus