

## **Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista**

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 30 §:n 1 ja 2 momentin, sellaisina kuin ne ovat laissa 812/2013, nojalla:

### **Yleisiä määräyksiä**

#### **1 §**

Rakennusten jälleenhankinta-arvojen määrittämisessä käytetään seuraavia keskimääräisiä arvoja neliometriä tai kuutiometriä kohti. Jos rakennuksen rakennustaso poikkeaa olennaisesti keskimääräisestä rakennustasosta, on näitä arvoja harkinnan mukaan korotettava tai alennettava, kuitenkin enintään 30 prosenttia.

#### **2 §**

Rakennuksen pinta-alalla tarkoitetaan tässä asetuksessa sitä alaa, johon lasketaan ulkomitoin kaikkien kerrosten, kellareiden ja lämpöeristettyjen ullakkohuoneiden pinta-alat. Pinta-alaan ei lasketa parvekkeita, katoksia eikä tiloja, joissa vapaa korkeus on alle 160 cm.

#### **3 §**

Toimisto-, sosiaali-, varasto- ja paikoitustilojen pinta-alat lasketaan sisämitoin. Hissikuilun pinta-ala lasketaan kertomalla hissikuilun pohjan pinta-ala niiden kerrosten lukumäärällä, jotka hissikuilu lävistää. Rakennuksen kuutiotilavuuteen sisällytetään sekä lämpimät että kylmät tilat ulkomittojen mukaan laskettuina. Rakennuksen keskimääräinen kerroskorkeus saadaan jakamalla tilavuus pinta-alalla. Jälleenhankinta-arvoja määrittäessä otetaan huomioon vain täydet neliö- tai kuutiometrit.

### **Asuinrakennukset**

#### **4 §**

*Pientalolla* tarkoitetaan omakotitaloa, paritaloa tai rivitaloa, jossa käynti asuinhuoneistoihin on yleensä järjestetty suoraan maan tasosta ilman erillistä porraskäytävää.

#### **5 §**

Pientalojen pinta-alan perusarvo on 638,28 euroa/m<sup>2</sup>.

Jos rakennuksen kantava rakenne on puuta ja jos rakennus on valmistunut ennen vuotta 1960, pinta-alan perusarvo on 509,20 euroa/m<sup>2</sup>.

Jos rakennuksen kantava rakenne on puuta ja jos rakennus on valmistunut vuosina 1960—1969, pinta-alan perusarvo on 576,12 euroa/m<sup>2</sup>.

Perusarvoa korjataan rakennuksen ominaisuuksien perusteella lisäarvoilla ja alennuksilla seuraavasti: 1) jos rakennuksen pinta-ala on

— yli 60 m<sup>2</sup>, mutta enintään 120 m<sup>2</sup>, perusarvosta vähennetään 1,089 euroa jokaiselta alarajan (60 m<sup>2</sup>) ylittävältä neliömetriltä

— yli 120 m<sup>2</sup>, alennus on 65,34 euroa/m<sup>2</sup>;

2) jos rakennuksesta puuttuu

— vesijohto ja viemäri, alennus on 41,13 euroa/m<sup>2</sup>

— keskuslämmitys, alennus on 46,60 euroa/m<sup>2</sup>

— sähkö, alennus on 24,61 euroa/m<sup>2</sup>.

#### 6 §

Kun rakennuksen kellaritilat ovat pintarakenteiltaan viimeistelemättömät ja pääasiassa varastokäytössä, käytetään kellarin osalta pinta-alan arvona 219,00 euroa/m<sup>2</sup>.

#### 7 §

*Asuinkerrostalolla* tarkoitetaan vähintään kaksikerroksista, useita asuinhuoneistoja käsittävää asuinrakennusta, jossa on erillisiä huoneistoja päällekkäin.

#### 8 §

Asuinkerrostalojen pinta-alan perusarvo on 638,28 euroa/m<sup>2</sup>.

Jos rakennuksen kantava rakenne on puuta ja jos rakennus on valmistunut ennen vuotta 1960, pinta-alan perusarvo on 509,20 euroa/m<sup>2</sup>.

Perusarvoa korjataan rakennuksen ominaisuuksien perusteella lisäarvoilla ja alennuksilla seuraavasti:

1) jos rakennuksessa on hissi, lisäarvo on 27,02 euroa/m<sup>2</sup>;

2) jos rakennuksen pinta-ala huoneistoa kohden on

— yli 80 m<sup>2</sup>, mutta enintään 120 m<sup>2</sup>, perusarvosta vähennetään 1,637 euroa jokaiselta alarajan (80 m<sup>2</sup>) ylittävältä neliömetriltä

—yli 120 m<sup>2</sup>, alennus on 65,48 euroa/m<sup>2</sup>;

3) jos rakennuksen kerrosluku kellarin mukaan lukien on

- 3 kerrosta, lisäarvo on 33,24 euroa/m<sup>2</sup>
- 4 kerrosta, lisäarvo on 16,47 euroa/m<sup>2</sup>
- 5 kerrosta, lisäarvo on 0
- 6 kerrosta, alennus on 16,47 euroa/m<sup>2</sup>
- 7 kerrosta, alennus on 33,24 euroa/m<sup>2</sup>
- 8 kerrosta tai enemmän, alennus on 49,72 euroa/m<sup>2</sup>.

#### 9 §

*Vapaa-ajan asunnolla* tarkoitetaan pääasiassa vapaa-ajan viettoon tarkoitettua rakennusta, kuten kesämökkiä.

#### 10 §

Vapaa-ajan asunnon pinta-alan perusarvo on 509,20 euroa/m<sup>2</sup>.

Perusarvoa korjataan rakennuksen ominaisuuksien perusteella lisäarvoilla ja alennuksilla seuraavasti:

1) jos rakennuksen pinta-ala on

- yli 10 m<sup>2</sup>, mutta enintään 70 m<sup>2</sup>, perusarvosta vähennetään 3,328 euroa jokaiselta alarajan (10 m<sup>2</sup>) ylittävältä neliömetriltä
- yli 70 m<sup>2</sup>, alennus on 199,68 euroa/m<sup>2</sup>;

2) jos rakennus on talviasuttava, lisäarvo on 42,56 euroa/m<sup>2</sup>;

3) jos rakennuksessa on kuisti, lisäarvo kuistineliömetriltä on 84,85 euroa.

#### 11 §

Jos rakennuksessa on sähkö, korotetaan rakennuksen arvoa 339,46 eurolla lisättynä 7,406 eurolla jokaista pinta-alan neliometriä kohden.

Rakennuksen arvoa korotetaan, jos rakennuksessa on:

- viemäri, 509,20euroa
- vesijohto, 638,28euroa
- WC, 843,84euroa
- sauna, 843,84euroa.

## 12 §

Tavanomaisesta vapaa-ajan asunnosta kooltaan, käyttötavaltaan taikka rakennus- tai varustetasoltaan olennaisesti poikkeavaa asuinrakennusta pidetään pientalona.

## 13 §

*Talous- ja autotallirakennuksella* tarkoitetaan erillistä saunarakennusta sekä erillistä talous- ja autotallirakennusta.

Jos talous- ja autotallirakennus on lämpöeristetty sekä muutenkin rakennustavaltaan edustaa pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettua rakennusta, arvo on 415,96 euroa/m<sup>2</sup>.

Kevytrakenteisen lämpöeristämättömän talous- ja autotallirakennuksen arvo on 216,60 euroa/m<sup>2</sup>. Jos tällainen rakennus on valmistunut ennen vuotta 1970, sen arvo on 169,75 euroa/m<sup>2</sup>.

### **Toimistorakennukset**

## 14 §

*Toimistorakennuksella* tarkoitetaan rakennusta, jonka tilat on pääasiallisesti rakennettu toimistotiloiksi tai joka on pääasiallisesti toimistokäytössä.

## 15 §

Toimistorakennuksen pinta-alan perusarvo on 884,50 euroa/m<sup>2</sup>.

Perusarvoa korjataan rakennuksen ominaisuuksien perusteella lisäarvoilla ja alennuksilla seuraavasti:

### 1) kerroskorkeus

— jos rakennuksen keskimääräinen kerroskorkeus on yli 3,2 m, mutta enintään 3,5 m, perusarvoon lisätään 18,164 euroa jokaiselta alarajan (3,2 m) ylittävältä 5 cm:ltä

— jos yli 3,5 m, lisäarvo on 108,98 euroa/m<sup>2</sup>;

### 2) rakennuksen muoto

— jos rakennuksen kaikki kerrokset ovat pohjamuodoltaan samanlaisia suorakaiteita ja pohjakerroksessa on vain vähäisiä sisäänvetoja tai ulokkeita, alennus on 90,83 euroa/m<sup>2</sup>

— jos rakennus on muodoltaan verraten yksinkertainen suorakaiteen tai L-muotoinen, mutta osa rakennuksesta on nostettu pilareille tai alimmat kerrokset ovat varsinaisia toimistokerroksia laajempia myymälä- tai paikoituskerroksia, alennus on 0

— jos rakennus on muodoltaan tavanomaisesta poikkeava, pohjamuodoltaan H-, T- tai U-muotoinen tai pohjakerros on yli kaksi kertaa muita kerroksia suurempi, lisäarvo on 46,60 euroa/m<sup>2</sup>;

### 3) varasto- ja paikoitustilat

— jos varastojen ja paikoitustilojen yhteenlaskettu pinta-ala on yli 20 prosenttia rakennuksen pinta-alasta, alennus on 55,21 euroa/m<sup>2</sup>

— jos varastojen ja paikoitustilojen yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 5 prosenttia, mutta enintään 20 prosenttia rakennuksen pinta-alasta, alennus on 0

— jos varasto- ja paikoitustiloja on alle 5 prosenttia rakennuksen pinta-alasta, lisäarvo on 36,34 euroa/m<sup>2</sup>;

### 4) hissit

— jos rakennuksessa ei ole hissiä tai hissikuilujen yhteenlaskettu pinta-ala rakennuksen pinta-alasta on enintään 0,5 prosenttia, alennus on 71,72 euroa/m<sup>2</sup>

— jos hissikuilujen yhteenlaskettu pinta-ala rakennuksen pinta-alasta on yli 0,5 prosenttia ja enintään 1 prosentti, alennus on 0

— jos hissikuilujen yhteenlaskettu pinta-ala rakennuksen pinta-alasta on yli 1 prosenttia, lisäarvo on 110,21 euroa/m<sup>2</sup>;

### 5) ilmastointi

— jos rakennuksessa ei ole koneellista ilmastointia tai vain ilman koneellinen sisään- tai ulospuhallus, alennus on 71,72 euroa/m<sup>2</sup>

— jos rakennuksessa on ilman koneellinen sisään- ja ulospuhallus, alennus on 0

— jos edellisen lisäksi huoneiden ilmastointi on erikseen säädettävissä ja ilmaa huomattavassa määrin käsitellään esimerkiksi kostuttamalla tai jäähdyttämällä, lisäarvo on 90,83 euroa/m<sup>2</sup>.

### **Myymlä rakennukset**

#### **16 §**

*Myymlä rakennuksella* tarkoitetaan pääasiassa myymälätiloja sisältävää rakennusta.

#### **17 §**

Myymlä rakennuksen tilavuuden perusarvo on 272,52 euroa/m<sup>3</sup>.

Perusarvoa korjataan rakennuksen ominaisuuksien perusteella lisäarvoilla ja alennuksilla seuraavasti:

#### 1) jos rakennuksen tilavuus on

— yli 700 m<sup>3</sup>, mutta enintään 2 500 m<sup>3</sup>, perusarvosta vähennetään 3,328 euroa jokaiselta alarajan (700 m<sup>3</sup>) ylittävältä 100 m<sup>3</sup>:ltä

— yli 2 500 m<sup>3</sup>, mutta enintään 10 000 m<sup>3</sup>, perusarvosta vähennetään 3,328 euroa jokaiselta 700 m<sup>3</sup> ylittävältä 100 m<sup>3</sup>:ltä 2 500 m<sup>3</sup>:iin saakka ja 0,430 euroa jokaiselta 2 500 m<sup>3</sup> ylittävältä 100 m<sup>3</sup>:ltä

— yli 10 000 m<sup>3</sup>, alennus on 92,15 euroa/m<sup>3</sup>;

2) jos kellarin ja muualla kuin kellarissa olevien varastotilojen osuus rakennuksen pinta-alasta on yli 20 prosenttia, mutta enintään 40 prosenttia, perusarvosta vähennetään 1,397 euroa jokaiselta alarajan (20 prosenttia) ylimenevältä prosenttiyksiköltä

— yli 40 prosenttia, alennus on 27,94 euroa/m<sup>3</sup>;

3) jos rakennuksen keskimääräinen kerroskorkeus on

— vähintään 3 m, mutta enintään 6,2 m, perusarvosta vähennetään 2,199 euroa jokaiselta alarajan (3 m) ylittävältä 10 cm:ltä

— yli 6,2 m, alennus on 70,37 euroa/m<sup>3</sup>;

4) jos rakennus on kellari mukaan lukien vähintään kolmikerroksinen, lisäarvo on 21,52 euroa/m<sup>3</sup>.

Jos myymälärakennuksen kantava rakenne on puuta ja jos rakennus on tilavuudeltaan alle 2 000 m<sup>3</sup> ja jos rakennus on valmistunut ennen vuotta 1960, tilavuuden perusarvo on 211,55 euroa/m<sup>3</sup>. Tällaisen rakennuksen perusarvoa ei korjata edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetuilla tilavuuden perusteella laskettavilla alennuksilla.

#### **Teollisuusrakennukset**

##### **18 §**

*Teollisuusrakennuksella* tarkoitetaan teollisuuden tuotanto- ja varastorakennusta sekä siihen verrattavaa rakennusta, kuten korjaamo, huoltoasema, maalaamo, työpajaa, pienteollisuusrakennusta, leipomoa ja myllyä.

##### **19 §**

Teollisuusrakennusten tilavuuden perusarvo on 106,35 euroa/m<sup>3</sup>.

Perusarvoa korjataan rakennuksen ominaisuuksien perusteella lisäarvoilla ja alennuksilla seuraavasti:

1) jos rakennuksen keskimääräinen kerroskorkeus on

— yli 3,8 m, mutta enintään 5,8 m, perusarvosta vähennetään 5,382 euroa jokaiselta alarajan (3,8 m) ylittävältä 0,5 m:ltä

— yli 5,8 m, mutta enintään 8,8 m, perusarvosta vähennetään 5,382 euroa jokaiselta 3,8 m ylittävältä 0,5 m:ltä 5,8 m:iin saakka ja 2,704 euroa jokaiselta 5,8 m ylittävältä 0,5 m:ltä

— yli 8,8 m, alennus on 37,75 euroa/m<sup>3</sup>;

2) lämmitys ja vesijohto sen mukaan, mikä lähinnä vastaa rakennuksen ominaisuuksia

— jos rakennus on pääasiassa lämmittämätön varastorakennus, jossa ei ole sosiaali- tai toimistotiloja, alennus on 30,36 euroa/m<sup>3</sup>

— jos rakennuksen vesipisteiden määrä on vähäinen, sosiaali- ja toimistotiloja on yhteensä enintään 3 prosenttia rakennuksen pinta-alasta ja rakennus on pääosin lämmittämätön, alennus on 19,13 euroa/m<sup>3</sup>

— jos rakennus on pääasiassa hallimaista teollisuustilaa, jota ei yleensä lämmitetä yli 18°C, sekä sosiaali- ja toimistotiloja on yhteensä yli 3 prosenttia, mutta alle 15 prosenttia rakennuksen pinta-alasta, alennus on 0

— jos rakennuksen tuotantotilojen lämpötila on yleensä yli 18°C, sosiaali- ja toimistotiloja on vähintään 15 prosenttia rakennuksen pinta-alasta tai niin sanottuja märkiä tiloja on yli 30 prosenttia rakennuksen pinta-alasta sekä rakennuksessa on automaattinen palosammutusjärjestelmä, lisäarvo on 18,65 euroa/m<sup>3</sup>;

3) ilmastointi ja valaistus sen mukaan, mikä lähinnä vastaa rakennuksen ominaisuuksia

— jos rakennuksessa ei ole koneellista ilmastointia ja työtiloissa on vain yleisvalaistus sekä sosiaali- ja toimistotiloja on yhteensä enintään 3 prosenttia rakennuksen pinta-alasta, alennus on 19,13 euroa/m<sup>3</sup>

— jos rakennuksessa on ilman koneellinen sisään- tai ulospuhallus, valaistus on pääasiallisesti yleisvalaistusta sekä sosiaali- ja toimistotilojen yhteinen osuus rakennuksen pinta-alasta on yli 3 prosenttia, mutta alle 15 prosenttia, alennus on 0

— jos rakennuksessa on ilman koneellinen sekä sisään- että ulospuhallus, runsaasti työpistevalaistusta, sosiaali- ja toimistotiloja on yhteensä vähintään 15 prosenttia rakennuksen pinta-alasta ja rakennuksessa on automaattinen palohälytysjärjestelmä, lisäarvo on 18,65 euroa/m<sup>3</sup>;

4) jos rakennus on vähintään kolmikerroksinen, lisäarvo on 16,47 euroa/m<sup>3</sup>;

5) jos vähintään kolmikerroksisen rakennuksen tilavuus on yli 5 000 m<sup>3</sup>, mutta enintään 10 000 m<sup>3</sup>, vähennetään sen perusarvosta 3,299 euroa alarajan (5 000 m<sup>3</sup>) ylittävältä jokaiselta 1 000 m<sup>3</sup>:ltä

— yli 10 000 m<sup>3</sup>, alennus on 16,50 euroa/m<sup>3</sup>.

#### **Muut rakennukset ja rakennelmat**

## 20 §

Muun kuin edellä lueteltuihin ryhmiin kuuluvan rakennuksen arvioimiseen käytetään lähinnä soveltuvan rakennuksen arvioimisperusteita. Mikäli rakennuksella on useita käyttötarkoituksia, arvioidaan jälleenhankinta-arvo pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan. Jos kuitenkin huomattava osa rakennuksesta on muussa kuin pääasiallisessa käyttötarkoituksessa, voidaan rakennuksen osat arvioida erikseen.

## 21 §

Jos rakennus on sen laatuinen, että siihen ei voida lainkaan soveltaa edellä 4—19 §:ssä olevia arviointiperusteita, tai jos kysymyksessä on rakennelma, pidetään tällaisen rakennuksen tai rakennelman jälleenhankinta-arvona 75 prosenttia vastaavan rakennuksen tai rakennelman rakennuskustannuksista.

Julkisten rakennusten ja muiden yleisessä käytössä olevien rakennusten, jos niille ei aiemmin ole määrätty arvoa varallisuusverotusta varten, edellä 1 momentissa tarkoitettuna jälleenhankinta-arvona käytetään kuitenkin seuraavia 75 prosentin tasoon laskettuja keskimääräisiä rakennuskustannuksia neliometriä tai kuutiometriä kohti:

### 1) hoitoalan rakennukset

— keskussairaalat 1 324,37 euroa/m<sup>2</sup>

— aluesairaalat 1 066,19 euroa/m<sup>2</sup>

— terveyskeskukset ja paikallissairaalat 987,28 euroa/m<sup>2</sup>

— kunnallis- ja vanhainkodit, parantolat, hoito- ja kuntoutuslaitokset, palvelukeskukset, joissa on sekä palvelutaloja että asuntoja, lastenkodit ja koulukodit 867,76 euroa/m<sup>2</sup>

— vankilat 227,10 euroa/m<sup>3</sup>;

### 2) kokoontumisrakennukset

— teatteri-, konsertti- ja kongressirakennukset 1 125,97 /m<sup>2</sup>: teatterirakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jonka tilat on pääasiassa rakennettu näyttämötiloiksi katsomoihin, rakennuksessa on myös aula-, keittiö-, kahvio- ja sosiaalityloja, teatterirakennuksiin rinnastetaan konsertti- ja kongressirakennukset

— kirjastorakennukset ja arkistot 848,66 euroa/m<sup>2</sup>: kirjastorakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jonka tiloista valtaosan muodostaa kirjastosali, rakennuksessa voi olla myös näyttely-, toimisto-, varasto- ja sosiaalityloja, arkistot rinnastetaan kirjastorakennuksiin

— museot ja taidegalleriat 791,26 euroa/m<sup>2</sup>: museo- ja taidegalleriarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jossa on pääasiallisesti näyttelytiloja ja varastoja sekä jossa voi olla toimisto-, väestösuoja- ja asuintiloja

— seurakuntatalot 987,28 euroa/m<sup>2</sup>: seurakuntatalolla tarkoitetaan pääasiassa kokoontumis- ja kerhotoiloiksi rakennettuja seurakuntarakennuksia, rakennuksessa on kerho-, kokoontumis-, toimisto-, varasto-, sosiaali-, keittiö- ja asuintiloja

— nuorisotalot 896,46 euroa/m<sup>2</sup>: nuorisotalorakennuksen tilat on pääasiallisesti rakennettu monitoimitiloiksi, rakennuksessa voi olla myös kahvio-, keittiö- ja sosiaalitiloja

— uudenaikaiset kirkkorakennukset 1 427,16 euroa/m<sup>2</sup>: kirkkorakennuksessa on kirkko- ja seurakuntasali sekä kerho-, keittiö-, toimisto-, väestönsuoja- että asuintiloja

— puukirkot ja ennen vuotta 1950 rakennetut kivikirkot 248,64 euroa/m<sup>3</sup>

— monitoimi- ja urheilutalot 867,76 euroa/m<sup>2</sup>: urheilutalojen tiloista valtaosan muodostavat liikunta- ja kuntosalit, lisäksi rakennuksissa on toimisto-, kokous-, varasto-, keittiö-, kahvila- sekä peseytymis- ja pukeutumistiloja

— stadion- ja katsomorakennukset 846,29 euroa/m<sup>2</sup>: katsomorakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jossa on myös peseytymis-, pukeutumis-, oleskelu- ja hallitiloja;

### 3) opetusrakennukset

— peruskoulu- ja lukiorakennukset 958,62 euroa/m<sup>2</sup>

— ammattikoulut ja muut ammatilliset oppilaitokset sekä kurssikeskukset 896,46 euroa/m<sup>2</sup>

— korkeakoulut, yliopistot ja tutkimuslaitokset 987,28 euroa/m<sup>2</sup>;

### 4) liikenteen rakennukset ja muut rakennukset

— linja-auto-, rautatie-, lentoasema- ja satamaterminaalit 1 030,35 euroa/m<sup>2</sup>: vanhat puurakenteiset asemarakennukset rinnastetaan pientaloihin

— nykyaikaiset yli 10 000 brm<sup>2</sup>:n terminaalirakennukset 1 458,26 euroa/m<sup>2</sup>

— tietoliikennarakennukset 623,96 euroa/m<sup>2</sup>: tietoliikennarakennuksia ovat esimerkiksi puhelin-, linkki- ja viestiasemarakennukset, laitetilojen lisäksi rakennuksessa voi olla asuin-, toimisto- ja varastotilaa

— kasarmirakennukset 664,58 euroa/m<sup>2</sup>: jos kasarmirakennus on puurakenteinen, sen arvo on 535,48 euroa/m<sup>2</sup>

— paloasemarakennukset 846,27 euroa/m<sup>2</sup>: jos paloasemarakennus on puurakenteinen, sen arvo on 757,83 euroa/m<sup>2</sup>

— vesitornit, yli 750 vesi-m<sup>3</sup> 568,96 euroa/vesi-m<sup>3</sup> ja alle 750 vesi-m<sup>3</sup> 757,83 euroa/vesi-m<sup>3</sup>.

Vesitornin keskimääräisiin rakennuskustannuksiin ei sisälly vesitornissa mahdollisesti olevien muiden tilojen eikä hissien rakennuskustannuksia.

#### **Voimaantulo ja soveltaminen**

#### **22 §**

Tämä asetus tulee voimaan xx päivänä tammikuuta 2018 .

Asetusta sovelletaan määrättäessä rakennuksen ja rakennelman verotusarvoa vuodelta2017.

Helsingissä xx päivänä xxx kuuta2017