

Asia: VN/33004/2025

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetukseksi lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

1. Huomiot määritelmistä (lain 3 §)

Ei lausuttavaa.

2. Huomiot lääkeryhmistä ja -aineista (lain 4 § sekä asetuksen 1 § ja liite)

Ruokavirasto ehdottaa lisättäväksi asetuksen 1 §:n kohtaan 7 velvoitevarastoitavia eläinlääkkeitä seuraavasti:

Prokaiini

Perustelut: Valtioneuvoston asetuksen eläimille tehtävistä toimenpiteistä ja keinollisen lisäämisen menetelmistä (1165/2023; toimenpideasetus) 5 §:n 3 momentin mukaan vuoden 2027 alusta lukien paikallispuudutuksen käyttö on pakollista porsaiden kastration yhteydessä. Prokaiini on tällä hetkellä ainoa

paikallispuudutusaine, jonka käyttö on sallittua sioille.

Parenteraalinen meloksikaani (vain tuotantoeläimille hyväksytyt valmisteet)

Perustelut: Eläinten hyvinvoinnista annetun lain (693/2023) 16 § edellyttää kivulioiden toimenpiteiden yhteydessä käytettävän kivunlievitystä, jollei

toimenpiteestä aiheutuva kipu ole lievää ja hetkellistä tai jos toimenpide ei siedä viivytystä. Yllä mainitun toimenpideasetuksen 3 §:n 3 momentin mukaan

tuotantoeläimenä pidettävän kanin tatuoinnin sekä koe-eläimenä pidettävän jyr sijän tatuoinnin ja korvien loveamisen tai rei'ittämisen yhteydessä on

käytettävä asianmukaista kivunlievitystä. Toimenpideasetuksen 5 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan poronhoitoalueella pidettävän poron saa kastroida porojen kastraatioon sopivilla pihdeillä 2 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu henkilö, jos toimenpiteen yhteydessä porolle annetaan tulehduskipulääkettä. Lisäksi toimenpideasetuksen 5 § 3 momentin mukaan porsaiden kastration yhteydessä porsaalle on annettava tulehduskipulääkettä.

Velvoitevarastointiasetuksessa on tulehduskipulääkkeistä mainittu ainoastaan ketoprofeeni. Suomen markkinoilla olevien ketoprofeenivalmisteiden vahvuudet

ei ole sopiva pienille eläimille kuten alle 7 päivän ikäisille porsaille ja tatuoitaville kaneille, joilla kipulääkitys on pakollinen mainittujen toimenpiteiden yhteydessä. Ketoprofeenivalmisteen määrä yhdelle kastroitavalle sialle olisi alle 0,1 ml. Käytännössä eläinten omistaja tai haltija lääkitsee eläimet toimenpiteiden yhteydessä, minkä vuoksi lääkkeen tulisi olla helposti annettavissa.

Maa- ja metsätalousministeriön toimintasuosituksen mukaan porojen kastration jälkikivun lievittämiseen suositeltavin vaihtoehto on meloksikaami

([https://mmm.fi/documents/1410837/212591044/PORKAT_Toimintasuositukset_6469987_1_1.PDF.pdf/b3a0d2c6-bdea-f398-80fe-](https://mmm.fi/documents/1410837/212591044/PORKAT_Toimintasuositukset_6469987_1_1.PDF.pdf/b3a0d2c6-bdea-f398-80fe-6bbedc090513?t=1716967699207)

[6bbedc090513?t=1716967699207](https://mmm.fi/documents/1410837/212591044/PORKAT_Toimintasuositukset_6469987_1_1.PDF.pdf/b3a0d2c6-bdea-f398-80fe-6bbedc090513?t=1716967699207)).

3. Huomiot varastointivelvollisten varastointivelvoitteesta (lain 5–8 a §)

Ei lausuttavaa.

4. Huomiot varastointivelvoitteen helpotuksista (lain 10, 11, 15 ja 16 § sekä asetuksen 2 ja 3 §)

Ei lausuttavaa.

5. Huomiot korvauksista (lain 12 § ja asetuksen 4 §)

Ei lausuttavaa.

6. Huomiot muutoksenhausta (lain 20 §)

Ei lausuttavaa.

7. Huomiot voimaantulosta

Ei lausuttavaa.

8. Huomiot vaikutusten arvioinnista

Ei lausuttavaa.

9. Muut huomiot

Ei lausuttavaa.

Helin-Soilevaara Henriette
Ruokavirasto - Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin osasto