

Asia: OM081:00/2017

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi eräistä vesialueelle sijoitettavista johdoista

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Oikeusministeriö

Lausuntopyyntönne OM081:00/2017

Valtioneuvoston asetuksesta eräistä vesialueelle sijoitettavista johdoista

Kuntaliitto pitää ehdotettua asetusta pääsääntöisesti hyvänä. Kuntaliitto toivoo kiinnitettävän huomiota vielä jo vesilain pykälämuutoksen kohdalla esiin nousseeseen epäkohtaan hankkeesta tiedottamisessa. Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukaan ilmoitusta johdon sijoittamisesta ei tarvitse tehdä tiedossa oleville aiemmille johtoja kyseiselle paikalle sijoittaneille. Tämä saattaa aiheuttaa riskin aiempien johtojen rikkoutumiselle. Jotta tulevaisuudessa voitaisiin mahdollisimman hyvien ennakoida tällaiset riskit, tulee asetuksen 6 §:ään lisätä ELY-keskukselle velvollisuus merkitä kaikki mahdolliset riskijohdot, kuten esimerkiksi viemärijohdot, ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Kuntaliitto haluaa kiinnittää myös huomiota perustelutekstin kohtaan ilmoituksen sisällöstä: Vesilain 2 luvun 5 a §:n 2 momentin mukaan tulee vesialueen omistajalle tehdä pykälän edellyttämä ilmoitus. Myöhemmin samassa momentissa viitataan ELY-keskukselle tehtävään ilmoitukseen, josta säädetään saman luvun 15 §:ssä. Ehdotettuna asetuksen 2 §:ssä säädetään ilmoituksen sisällöstä. Epäselväksi jää sovelletaan-ko 2 §:ää sekä vesialueen omistajalle että ELY-keskukselle tehtävään ilmoitukseen. Perustelumuuisto jättää tältä osin tulkinnanvaraa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Marko Nurmikolu

Lakimies

Alueet ja yhdyskunnat, Ympäristö

Nurmikolu Marko

Suomen Kuntaliitto ry - Alueet ja yhdyskunnat, Ympäristö