14.12.2021 VN/31776/2021
STM143:00/2021

2021/2 TYÖELÄMÄN KORONAPASSIA TAI MUUTA VASTAAVAA VAIHTOEHTOA KOSKEVAN LAINVALMISTELUHANKKEEN TYÖRYHMÄN PÖYTÄKIRJA 14.12.2021

Aika 14.12.2021 klo 14.00-15.55
Paikka: Teams-etäkokous

Läsnä

Antti Janas	STM, puheenjohtaja
Nico Steiner	TEM, varapuheenjohtaja
Hanna-Mari Pekuri	STM, jäsen
Kimmo Tarvainen	STM, jäsen
Paula Tiittala	STM, varajäsen
Mari Hankaankorpi	TEM, jäsen
Lauri Koskentausta	OM, jäsen
Mira Turpeinen	OM, varajäsen
Suvi Lahti-Leeve	EK, jäsen
Risto Lerssi	VTML, jäsen
Päivi Lanttola	VTML, varajäsen
Minna Salli	KT, jäsen
Albert Mäkelä	SY, jäsen
Karoliina Katila	SY, varajäsen
Karoliina Huovila	SAK, jäsen
Timo Koskinen	SAK, jäsen
Minna Ahtiainen	STTK, jäsen
Ida Nummelin	STTK, varajäsen
Miia Kannisto	Akava, varajäsen
Timo von Boehm	Kirkon työmarkkinalaitos, pysyvän asiantuntijan varajäsen
Jari Jalava	THL, pysyvän asiantuntijan varajäsen
Tommi Alanko	TTL, pysyvä asiantuntija
Pia Perttula	TTL, pysyvän asiantuntijan varajäsen
Mari Leinonen	STM, asiantuntijasihteeri
Tanja Ylitöyrä	STM, asiantuntijasihteeri

1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hän kertoi mahdollisuudesta osallistua 15.12. kuulemistilaisuuteen koskien vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun asetuksen muuttamista.

2. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

3. THL:n esitys

Jari Jalava THL:stä kertoi koronavirustilanteesta Suomessa. Aluksi hän kuvasi tautitapausten ja kuolemantapausten määriä epidemian eri vaiheissa sekä rokotuskattavuutta tällä hetkellä. Rokotuksissa on eniten puutteita 20-40-vuotiaiden ryhmässä. Kaikki käytössä olevat rokotteet ehkäisevät hyvin vakavaa tautimuotoa. Rokotettukin voi saada tartunnan ja välittää sitä eteen-päin, mutta riski tähän on rokotetulla pienempi kuin rokottamattomalla. Tartunnan saamisen riski rokotetulla on 60-80 prosenttia pienempi kuin rokottamattomalla muutaman kuukauden sisällä toisesta rokoteannoksesta. Ajan kuluessa rokotussuoja heikkenee, mutta vain hieman. Jos rokotettu saa tartunnan, rokotetun riski aiheuttaa jatkotartunta on vähäisempi kuin rokottamattoman. Kokonaistartuttavuuspotentiaali on aluksi 90 prosenttia pienempi ja vielä kuuden kuukauden kuluttua toisen rokoteannoksen saamisesta 60 prosenttia pienempi rokotetulla kuin rokottamattomalla. Omikron-muunnoksen osalta ei vielä ole riittävästi tietoa. Lopuksi Jalava kertoi testausmääristä ja eri testien luotettavuudesta. Testeillä havaitaan vähintään 95 prosenttia tartunnoista. Rokottaminen ja säännöllinen 48h tai 72h testaus tuottavat samaa suuruusluokkaa olevat tehot tartuntojen levittämisen estämisessä, mutta testaus ei alenna henkilön alttiutta tartunnalle. THL:llä ei ole ammattiryhmäkohtaisia tietoja rokotuksista.

4. TTL:n esitys

Tommi Alanko TTL:stä kertoi, että TTL on tehnyt yli 30 ohjetta työpaikkoja varten koronapandemian aikana. Riskinarviointiin kuuluu tartunnan todennäköisyyden arviointi ja tavoite minimoida tartuntojen määrä. Riskinarviointi tulee pitää jatkuvasti ajan tasalla. Havaitut vaarat tulisi ensisijaisesti poistaa teknisillä tai organisatorisilla järjestelyillä. Paras suojaus tautia vastaan on koko henkilöstön rokottautuminen. Jos muutoin ei saavuteta hyväksyttävää riskitasoa, voidaan ottaa käyttöön suu-nenäsuojaimet tai hengityksensuojaimet (FFP). Hengityksensuojaimia voidaan riskinarvioinnin perusteella käyttää, kun tavoitteena on suojata suojaimen käyttäjää erityisesti korkeamman riskin tilanteissa. Työnantaja määrää näiden käytöstä, ei suosittele. Suojaimia on käytettävä oikein, valmistajan ohjeiden mukaan. Suojaimet ovat kertakäyttöisiä. On tärkeää, että ne istuvat hyvin. Suositukset etätyöstä ja suu-nenäsuojainten käytöstä ovat väliaikaisia eivätkä ratkaise itse ongelmaa, joka voi pitkittyä uusien koronavarianttien myötä. Sen vuoksi TTL:ssä on nähty tarkoituksenmukaisena koronapassin laajempi ja aktiivisempi käyttöönotto.

5. Riskitoiminnot työssä ja covid-19 ammattitautina

Pekuri esitteli riskitoimintoja ja altistumistilanteita työssä koskevia tietoja, jotka perustuivat ECDC:n ja EUOSHA:n tietoihin. Korkeampi riski altistua työssä covid-19-taudille liittyy lähikontaktissa tehtävään työhön. Lisäksi käytiin läpi Suomesta saatavia ammattiryhmiä/toimialoja koskevia tietoja riskistä saada koronatartunta työssä ja vahvistetuista ammattitaudeista. Keskusteltiin eri toimialojen tilanteista.

6. Testaus- ja jäljitysstrategia

Puheenjohtaja kertoi 10.12.2021 julkaistun uuden testaus- ja jäljitystrategian pääkohdat. Kaikilla oireisilla tai tartuntaa epäilevillä tulisi olla oikeus päästä testiin, vaikka heillä olisi kaksi rokotusta. Kotitestausta pyritään lisäämään ja sitä voitaisiin laajentaa myös työpaikoille. PCR-testauskapasiteetti on n. 40 000 näytettä/vuorokausi ja antigeenitestien osalta 5000-8000/vrk. Kapasiteettia ei voida merkittävästi lisätä muiden toimintojen kärsimättä. Yksityinen puoli voi nostaa omaa osuuttaan kapasiteetista noin 25 000 testiin/vrk, mutta tämä edellyttäisi lisäinvestointia ja laboratorioyhteistyötä. Hengityssuojaimista puheenjohtaja totesi, että oikein käytettynä niillä voidaan pienentää tartuntariskiä, esimerkiksi ahtaissa tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55.

Antti Janas	puheenjohtaja
Tanja Ylitöyrä	sihteeri