

Art 4 yhteisen esityksen koostaminen, toteutusskenaariot

Ennallistamisasetuksen ohjausryhmä 9.3.2026



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

Ympäristöministeriö
Miljöministeriet

Maa- ja metsätalousministeriö
Jord- och skogsbruksministerie

Toteutusskenaariot – vaihtoehdot


(Skenaario 0). Luontodirektiivin suojelutasoarvioinnin tulosten mukainen toteutus

Skenaario 1. Ennallistamisasetuksen tavoitteet ja velvoitteet täyttävä toteutus (30 % tavoite täyttyy)

Skenaario 2A. Nykytasosta lisätty toteutus, ”korkeampi tason nosto”

Skenaario 2B. Nykytasosta lisätty toteutus, ”maltillisempi tason nosto”

(Skenaario 3). ”Jatketaan nykytasolla”, nykytason mukainen toteutus



(Skenaario 0). Luontodirektiivin suojelutasoarvioinnin mukainen toteutus

- Skenaario 0 toimii vertailuskenaariona
- ”Luonnontieteellinen maksimivaihtoehto”, jonka pohjalla suojelutasoarvioinnin (2025) kokonaispinta-alat ja suotuisat viitealat
- Ennallistamisasetuksen velvoitteiden mukainen
- Luontotyypeistä ennallistetaan ja palautetaan tasaisesti 30 % luontotyyppiryhmittäin vuoteen 2030 mennessä, (60 % v. 2040 ja 90 % v. 2050 mennessä)
- Poikkeuksia ja joustoja (Art 4(2) ja Art 4(5)) ei käytössä
- Perustuu vain luonnontieteelliseen tarkasteluun, ei sisällä sosioekonomista tarkastelua ja toteutettavuuden arviointia

Skenaario 1. Ennallistamisasetuksen tavoitteet ja velvoitteet täyttävä toteutus (30 % tavoite ”pakotetaan” täyttymään)

- Asetuksen tavoitteet ja velvoitteet täyttävä toteutusskenaario täyttää esim. 30 % tilan parantamisen tavoitteen, jossa luontotyyppiryhmiä tarkastellaan yhdessä – 30 % pakotetaan täyttymään tässä skenaariossa.
- Toimeenpano tarkoittaisi ennallistamisen **toteutuksen mittavaa lisäämistä nykyisestä tasosta**. Luontotyyppien tavoitepinta-alat (mm. palauttaminen) ovat suuria, mutta kuitenkin monin osin luontodirektiivin mukaisen suojelutasoarvioinnin esitystä huomattavasti pienempiä.
- Toteutettavuutta on arvioitu ja sovitettu yhteen ekologisten näkökulmien ja tarpeiden kanssa.
- Asetuksen poikkeukset ovat käytössä: Artikla 4(2) ja Artikla 4(5)

Skenaario 2A. Nykytasosta lisätty toteutus, ”korkeampi tason nosto”

- Toteutusskenaario, jossa **toimeenpanoa lisätään nykyisestä tasosta**
- Ennallistamisasetuksen tavoitteet ja velvoitteet eivät täyty (30 % tavoite ei täyty – arvioidaan, kuinka kauaksi jäädään tavoitteesta)
- Asetuksen poikkeukset ovat käytössä: Artikla 4(2) ja Artikla 4(5)
- Erot 2A ja 2B välillä: joistain pinta-aloista on käytössä vaihteluvälejä - vaihteluvälin ylemmällä tasolla **2A:ssa katsotaan olevan paremmat mahdollisuudet täyttää ekologiset ja lakisääteiset vaatimukset**, kun taas 2B:ssä keskitytään enemmän toteutettavuuteen ja taloudellisuuteen.

Skenaario 2B. Nykytasosta lisätty toteutus, ”maltillisempi tason nosto”

- Toteutusskenaario, jossa **toimeenpanoa lisätään nykyisestä tasosta**
- Ennallistamisasetuksen tavoitteet ja velvoitteet eivät täyty (30 % tavoite ei täyty – arvioidaan, kuinka kauaksi jäädään tavoitteesta)
- Asetuksen poikkeukset ovat käytössä: Artikla 4(2) ja Artikla 4(5)
- Erot 2A ja 2B välillä: joistain pinta-aloista on käytössä vaihteluvälejä - vaihteluvälin ylemmällä tasolla 2A:ssa katsotaan olevan paremmat mahdollisuudet täyttää ekologiset ja lakisääteiset vaatimukset, kun taas **2B:ssä keskitytään enemmän toteutettavuuteen ja taloudellisuuteen.**
- Skenaario voi sisältää kohtia, jotka ovat asetuksen vastaisia

(Skenaario 3). Nykytason mukainen toteutus

- Skenaario 3 toimii vertailuskenaariona (ei ole aito TR1 ehdottama toteutusvaihtoehto)
- Toteutusskenaario noudattaa **nykyisen mukaista toteutuksen tasoa**
- Ennallistamisasetuksen tavoitteet ja velvoitteet eivät täyty (30 % tavoite ei täyty – arvioidaan, kuinka kauaksi jäädään tavoitteesta)
- Asetuksen poikkeukset ovat käytössä: Artikla 4(2) ja Artikla 4(5)
- Sisältää kohtia, jotka ovat asetuksen vastaisia

Kiitos!

