




Kommentti puuston monilajisuuteen

Lauri Saaristo

www.tapio.fi

Mitä tavoitellaan

- Kun tavoitteena on osoittaa metsäekosysteemien biologisen monimuotoisuuden parantuminen, huomio kiinnittyy siihen, mitä tapahtuu luokissa 4-5 ja 6+ puulajia
- Myös KMS 2035 tavoitteena MuLe kasvu



Puulajien lkm	Ala, 1 000 ha	%
1	7702	34
2-3	13459	60
4-5	1354	6
6+	28	0
Yhteensä	22543	100

Kuva 5. Lehtipuun (ei koivu) keskitilavuus metsämaalla (m³/ha), haapa ja muu lehtipuu kuin haapa tai koivu. Lähde: Luonnonvarakeskus, Metsävarat. VMI 7 (1977–1984), VMI 8 (1986–1994), VMI9 (1996–2003), VMI10 (2004–2008), VMI11 (2009–2013), VMI12 (2014–2018), VMI13 (2019–2023) . Lähde: KMS 2035 indikaattorikatsaus, MMM

Edellytykset myönteiselle monimuotoisuuskehitykselle ovat hyvät

- Etelä-Suomessa > 5,5 milj ha tuoreita kankaita ja sitä rehevämpiä kasvupaikkoja
- Näillä alueilla tavallisessa talousmetsässä puuntuotantoon kasvatettavat puulajit + monimuotoisuuspuut → yht. 4-5 puulajia ei pitäisi olla vaikea saavuttaa biologisesta eikä metsätaloudellisesta näkökulmasta

Puulajien lkm	Ala, 1 000 ha	%
1	7702	34
2-3	13459	60
4-5	1354	6
6+	28	0
Yhteensä	22543	100

Puulajimäärä ratkaistaan taimikon ja nuoren metsän hoidossa

- Useat mekanismit tukevat talousmetsien puulajimäärän kasvua, esim.
 - Nykyiset varttuneet metsät tulevat aikakaudelta, jolloin puulajimäärän alhaisena pitämiseksi nähtiin erityistä vaivaa
 - Sertifiointien vaatimukset
 - Tulosperusteisia tukia miettinyt työryhmä ehdottaa taimikon ja nuoren metsän hoidon tuen korotusta lehtipuuosuuden perusteella
- Indikaattorin tavoitetasojen asettaminen kytköksissä ennakoituun uudistuspinta-alaan



Kiitos!

TAPIO - METSÄNTUNTIJA

WWW.TAPIO.FI