



Hyvän tilan tavoitteiden laskemisen periaatteet

EATR1 12.8.2025

Hanna-Leena Keskinen

Asetusteksti ja sen tulkinta

- Laskennassa huomioidaan **kaikki** ei-hyvässä tilava oleva pinta-ala → siis myös niiden luontotyyppien ei-hyvä pinta-ala, jotka ovat jo suotuisalla tasolla.
- Priorisointia voidaan 2030 tavoitteeseen tehdä myös luontotyyppiryhmien välillä. 2040 ja 2050 tavoitteet kuitenkin ryhmäkohtaisia.

(Art 4 (17 a): Jäsenvaltioiden on varmistettava liitteessä I lueteltujen luontotyyppien osalta hyvässä tilassa olevan pinta-alan lisääntyminen, kunnes vähintään 90 prosenttia on hyvässä tilassa ja saavutetaan kunkin luontotyyppin suotuisa viiteala asianomaisen jäsenvaltion kullakin luonnonmaantieteellisellä alueella)

Artikla 4(1): Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön ennallistamistoimenpiteet, jotka ovat tarpeen sellaisten liitteessä I lueteltujen luontotyyppien alueiden, joiden tila ei ole hyvä, parantamiseksi hyvään tilaan. Tällaisten käyttöön otettavien ennallistamistoimenpiteiden on katettava:

vuoteen 2030 mennessä vähintään **30 prosenttia kaikkien liitteessä I lueteltujen luontotyyppien kokonaispinta-alasta**, joka ei ole hyvässä tilassa

vuoteen 2040 mennessä vähintään **60 prosenttia kunkin liitteessä I luetellun luontotyyppiryhmän pinta-alasta**, joka ei ole hyvässä tilassa

vuoteen 2050 mennessä vähintään **90 prosenttia kunkin liitteessä I luetellun luontotyyppiryhmän pinta-alasta**, joka ei ole hyvässä tilassa



Suunnitelma- formaatti

- Direktiiviraportoinnista saadun kokemuksen perusteella systeemi tarkistaa, että luvut täsmäävät tai antaa muuten error-herjoja
- Tällä karkeustasolla liikuttaessa kannattaa välttää poikkeamia, jos ne eivät ole vaikutuksiltaan merkittäviä



6.1.2 Contextual information about habitat types (Art.4(1), (4) and (9))

6.1.2.1 Total area of habitat types	Indicate one of the following (in km ²): a) best estimate or range from Art.17 Habitats Directive data (2013-2018) b) best estimate or range from Art.17 Habitats Directive data (2019-2024) c) best estimate or range from other data source d) if c) is selected, indicate source, method and justification (free text, suggested max. 3 000 characters)
6.1.2.2 Total area of habitat types 'not in good condition'	Indicate one of the following (in km ²): a) best estimate or range from Art.17 Habitats Directive data (2013-2018) b) best estimate or range from Art.17 Habitats Directive data (2019-2024) c) best estimate or range from other data source d) if c) is selected, indicate source, method and justification (free text, suggested max. 3 000 characters)
6.1.2.3 Total area of habitat types with 'unknown' condition	Indicate one of the following (in km ²): a) best estimate or range from Art.17 Habitats Directive data (2013-2018) b) best estimate or range from Art.17 Habitats Directive data (2019-2024) c) best estimate or range from other data source d) if c) is selected, indicate source, method and justification (free text, suggested max. 3 000 characters)
6.1.2.4 Total area to be re-established to reach favourable reference areas	Indicate one of the following (in km ²): a) best estimate or range from Art.17 Habitats Directive data (2013-2018) b) best estimate or range from Art.17 Habitats Directive data (2019-2024) c) best estimate or range from other data source d) if c) is selected, indicate source, method and justification (free text, suggested max. 3 000 characters)

6.1.3 Minimum areas to be restored

The following fields can be pre-filled, based on information provided in fields under 6.1.2.

6.1.3.1 Minimum area to be improved for all habitat types (Art.4(1))	a) by 2030 (best estimate or range in km ² , corresponding to 30% of the total value of field 6.1.2.2) b) by 2040 (best estimate or range in km ² , 60% of the total value of field 6.1.2.2)*
--	--

Miten FV luontotyyppien ei-hyvä pinta-ala vaikuttaa kokonaisuuteen?

- Ei-hyvässä tilassa olevan pinta-alan määrä noin FV-luontotyypeillä on noin 250 km², kun ei-hyvässä tilassa olevaa pinta-ala kaikkiaan noin 50 000 km² → marginaalinen osa
- Kallioiden ja dyynien ryhmässä ongelma kuitenkin ilmeinen – suotuisalla suojelutasolla olevien luontotyyppien ei hyvä pinta-ala muodostaa merkittävän osan ennallistamistavoitteesta.

		Ei-hyvässä tilassa oleva pinta-ala (km ²)
BG alu	Luontotyyppi (nimi suomeksi)	
BOR	Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus	11-18
BOR	Kasvipeitteiset rantakalliot (merenrantakalliot)	10-20
ALP	Tunturipajukot	0-1
ALP	Karut tunturiniityt	1
ALP	Aapasuot	20
BOR	Silikaattikalliot	70-130
BOR	Kallioiden pioneerikasvillisuus	4-6
ALP	Luonnonmetsät	80-120



Miten toimitaan?

- Luontotyyppiryhmittäin lasketaan kokonaistavoite ei-hyvässä tilassa olevan kokonaispinta-alan mukaisesti (sis. myös FV-luontotyyppien ei-hyvä pinta-ala)
- 2030 tavoitteissa priorisoidaan luontotyyppiryhmien kiireisimmät toimet. Suotuisalla suojelutasolla oleville luontotyypeille ei suunnitella toimenpiteitä → Nostaa vastaavasti (joidenkin) priorisoitujen luontotyyppien tavoitetasoa yli 30 %:n
- Suotuisalla suojelutasolla olevien luontotyyppien toimet lykätään mahdollisuuksien mukaan vasta 2050 tavoitelukuihin.
- Kallioiden ja dyynien 2030 tavoite ratkaistaan kokonaistarkastelussa – onko jossain luontotyyppiryhmässä mahdollista nostaa 2030 tavoitteita suuremmiksi vai suunnitellaanko kunnostustoimia myös suotuisalla suojelutasolla oleville kallioluontotyypeille.

