


VIERASPETOPOISTON MALLI SAARISTOALUEILLA



- Ennallistaminen tapahtuu poistamalla minkki ja supikoira pesimäluodoilta ja saarilta
- Tätä on tehty metsästäjien talkooponnistuksin pienimuotoisesti jo 1990-luvulta alkaen
- Taustalla perusteellinen tutkimus minkin vaikutuksista 2000-luvun alussa Turun yli-opistossa. Viime vuosina tutkimusta on tehty myös supikoirasta
- Pitkäaikaiset saaristolintulaskentojen seurantasarjat kertovat linnuston kasvaneen vieraspetovapailla alueilla. Elpymistä myös lajien osalta, jotka muualla ovat taantuneet
- [Saaristopyyntien toimintamalli](#) kehitettiin vuosina 2020-2021 SOTKA-hankkeessa.
- Kehitetty malli vie pyynnin ammattimaiselle ja koordinoitulle tasolle
- Toimintamallissa suurin osa kustannuksista ohjataan kentällä tapahtuvaan työhön, jossa ammattimaiset pyyntipartiot toteuttavat pyynnin koirien ja modernin tekniikan avustamana
- Työtä tuetaan luonnonhoidon ammattiorganisaatioista (RK ja Metsähallitus)
- Mallin avulla luodaan laajoja pitkäaikaisia linnuston pesimäalueita, joilla saaristolinnuston poikastuotto on ennallistettu aikaan ennen vieraspetoja
- Toiminta on erittäin kustannustehokasta sillä saaristoelinympäristöissä lintujen pesinnän edellytykset ovat muutoin varsin hyvät (vieraspetoja lukuun ottamatta)

SAARISTOMERELLÄ KOORDINOITU VIERASPETOPYYNTI TURVAA TUHANSIA HEHTAAREJA ARVOKASTA LINNUSTON PESIMÄALUETTA


Minkkisaalis pyyntikausittain




Supikoirasaalis pyyntikausittain



VESILINTUJEN PARIMÄÄRÄT REAGOIVAT ENNALLISTAMISEEN POSITIIVISESTI



VESILINTUJEN PARIMÄÄRÄT REAGOIVAT ENNALLISTAMISEEN POSITIIVISESTI



ADAPTIIVINEN JA KUSTANNUSTEHOKAS ENNALLISTAMISTOIMENPIDE

- Saaristomeren KP:n pilotti-alueella supikoira on lähes hävitetty. Minkistä vapaata elinympäristöä on jo runsaasti ja sitä kasvatetaan edelleen.
- Saaristolintujen parimäärät ovat pitkäaikaisseurantojen perusteella monella vieraspedoista vapautuneella kohteella moninkertaistuneet.
- SOTKA-toimintamallissa Saaristomeren kansallispuiston pyyntityön arvioitiin kustannuksiltaan olevan n. 100000 euroa/vuosi.
- Pyyntimallin mukaista pyyntiä toteutetaan nyt Metsähallituksen Biodiversea-Life hankkeessa eri osissa Suomen rannikkoa.
- Resurssit ovat toistaiseksi vähäiset saariston laajuuteen nähden
- Myös asiantuntijaresurssi pyyntien koordinoimiseksi on vain n. 1 htv:n suuruinen
- Pinta-alan perusteella arvioituna Suomen tärkeimmät saariston linnustoalueet voitaisiin vieraspetojen suhteen kunnostaa n. 500000 vuotuisella panostuksella
- Työn kustannukset todennäköisesti pienenisivät ajan myötä