

RYTJ Ulkoiset kytkennät - LIITE 3 - resurssit		29.11.2021	
<b>Alueidenkäyttöasia</b>			
<b>Alueidenkäyttöön liittyvä hallinnollinen asiakokonaisuus, joka kerää yhteen asiaan liittyvät hakemukset, päätökset ja suunnitelman</b>			
Avain	Tyyppi	P	Kuvaus
Maankäyttöasia.asiantunnus	String	*	Asian yksilöivä tunnus
Maankäyttöasia.maankayttoasia	Viite (Maankäyttöasia[])		toinen asia, joka liittyy tähän asiaan. Voi sisältää roolitiedon liittymisen tavasta.
Maankäyttöasia.nimi	Object		maankäyttöasian nimi
Maankäyttöasia.kuvaus	Object		kohteen sisällöstä kertova tieto
Maankäyttöasia.aluerajaus	String		Maankäyttöasian maantieteellinen aluerajaus
Maankäyttöasia.vireilletulopaivamaara	Date	*	Päivämäärä, jona asia on tullut vireille. Jos hakemus on jätetty virka-ajan ulkopuolella, vireilletulopäivämäärä voi poiketa hakemuksen saapumispäivämäärästä.
Maankäyttöasia.kuntanumero	Integer	*	Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kunnalle antama kolminumeroinen tunnus
Maankäyttöasia.viranomainen	String	*	Toimivaltainen viranomainen
Maankäyttöasia.diaarinumero	String	*	Kirjattavalle asialle, asiakirjalle tai väitoimenpiteelle diaarikaavan mukaan annettava numerotunnus
Maankäyttöasia.asiantila	Enum	*	asian käsittelyprosessin tila
Maankäyttöasia.maankayttoasiakirja	Viite (Maankäyttöasiakirja[])		
Maankäyttöasia.maankayttohakemus	Viite (Maankäyttöhakemus)		
Maankäyttöasia.versiod	URI	*	
<b>Alueidenkäyttöpäätös</b>			
<b>alueiden käyttöä ohjaava tai rajoittava viranomaispäätös</b>			
Avain	Tyyppi	P	Kuvaus
nimi	String		Maankäyttöpäätöksen nimi. Listassa on yli 20 arvoa, taulukon luettavuuden säilyttämiseksi, katso arvot alkuperäisestä lähteestä
maankayttopaatoksentyyppi	Enum	*	Maankäyttöpäätös, jonka tuloksena syntyy alueiden käyttöä ohjaava kaava.
ohjaavasaados	String		
voimassaolonalkamisajankohta	String		voimassaolon alkamisajankohdan määritelmä
voimassaolonpaattymisajankohta	String		voimassaolon päättymisajankohdan määritelmä
hyvaksymisAika	DateTime		Ajanhetki, jolloin vastuullinen organisaatio on hyväksynyt kaavan
digitaalinenAlkuperä	URI		Tieto kaavan digitaalisen muodon tuotantotavasta ja siihen liittyvästä juridisuuden asteesta 01 - Tietomallin mukaan laadittu 02 - Kokonaan digitoitu 03 - Osittain digitoitu 04 - Kaavan rajaus digitoitu
sijoittamis-toteuttamislupa	Enum	*	Haetaanko lupaa sijoittamiselle, toteuttamiselle vai molemmille 01 - Sekä sijoittamis- että toteuttamislupa 02 - Sijoittamislupa 03 - Toteuttamislupa
maankayttopaatoksenkohde	String	*	Maankäyttöpäätöksen sisältävä paikkatietokohde, johon voi kohdistua maankäyttöpäätöksen määräyksiä tai suosituksia
asiakirjanID	URI	*	asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään
Maankäyttöpäätös.paatoksenID	String	*	päätöksen yksilöivä tunnus
Maankäyttöpäätös.paatospaivamaara	Date	*	Päätöksen päivämäärä
Maankäyttöpäätös.paattaja	Enum	*	Päätöksen tekijä, monijäseninen toimielin tai viranhaltija 01 - Viranhaltija 02 - Monijäseninen päätöksentekuelin
Maankäyttöpäätös.paatoksentulos	Enum	*	Lupapäätöksen tulos 01 - Myönnetty 02 - Eväty
Maankäyttöpäätös.paatoksentekija	URI	*	Viittaus toimijaan, joka on tehnyt päätöksen
Maankäyttöpäätös.paatospykala	String	*	Päätöksen pykälä kuntajärjestelmässä
Maankäyttöpäätös.paatosteksti	String	*	Päätöksen teksti sisältää varsinaisen päätöstekstin, perustelut, sovelletut oikeusohjeet.
Maankäyttöpäätös.paatoksenantopaivamaara	Date	*	Päätöksen antopäivämäärä. Päivämäärä määrittää valitusajan sekä päätöksen lainvoimaisuuden sekä sitä kautta aloittamisoikeuden alkamisen.
Maankäyttöpäätös.paatosvoimassaakka	Date	*	Päivämäärä, johon saakka päätös on voimassa, jolle sitä erillisellä päätöksellä myöhemmin jatketa.
Maankäyttöpäätös.paatoksenraukeaminen	String		Päivämäärä, jolloin päätöksen on todettu rauenneen. Päätös katsotaan rauenneeksi, kun rakennustöitä ei ole aloitettu tai saatettu loppuun päätöksen voimassa oloajan tultua loppuun. Päätös merkitään rauenneeksi, kun koko lupapäätös on rauennut eikä rakentamistoimenpiteitä tule valmiiksi, vaan kaikki toimenpiteet perutaan. Päätös voidaan todeta osittain rauenneeksi merkittämällä joku hakemuksen toimenpiteistä rauenneeksi.
Maankäyttöpäätös.paatoksenlainvoimaisuuspaivamaara	Date	*	Päivämäärä, jolloin lupapäätös tulee tai on tullut lainvoimaiseksi. Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Maankäyttöpäätös.julkaisemisenpaivamaara	Date	*	Päivämäärä, jolloin lupapäätös on julkaistu. Päivämäärällä on merkitystä lainvoimaisuuden määrittämiseen. Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Maankäyttöpäätös.paatoksentila	String		Maankäyttöpäätöksen tila; sallittuja arvoja ovat Lainvoimainen, Osittain voimassa, Voimassa, Kumottu, Valituksen alainen
Maankäyttöpäätös.versiod	URI	*	
<b>Alueidenkäyttösuunnitelma</b>			
Avain	Tyyppi	P	Kuvaus
julkistamisaika	String	*	
maankayttosuunnitelmantila	Enum	*	
maankayttosuunnitelmankohde	String	*	Maankäyttösuunnitelmaan sisältyvä paikkatietokohde
versiod	URI	*	
alueidenkayttosuunnitelmanlaatija	Viite (Alueidenkäyttösuunnitelma[])		
<b>Alueidenkäyttösuunnitelman laatija</b>			
<b>Henkilö, joka on laatinut alueidenkäyttösuunnitelman</b>			
Avain	Tyyppi	P	Kuvaus
nimi	String	*	toimittajasuunnitelman laatija
nimike	Kieliversioitu teksti	*	ammatti- tai virkanimike

Erityissuunnitelma			rakentamista koskeva suunnitelma, joka laaditaan rakennussuunnitelman lisäksi silloin, kun rakennettavan kohteen ominaisuudet ja laajuus sitä edellyttävät
Avain	Tyyppi	P	Kuvaus
rakennuskohteenID	URI	*	linkki liittyvään rakennuskohteeseen
asiakirjanID	URI	*	asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään
Esitonttikohde			tonttijakosuunnitelmaan sisältyvä spatiaalinen kohde
Avain	Tyyppi	P	Kuvaus
esitontintunnus	String	*	esitontin identifiointitunnus
elinkaarentila	Enum	*	yleisimmät arvot vireillä oleva, hyväksytty tai voimassa 01 - Vireillä 02 - Luonnos 03 - Ehdotus 04 - Hyväksytty 05 - Voimassa 06 - Kumottu osittain 07 - Kumottu kokonaan 08 - Kumoutunut osittain 09 - Kumoutunut kokonaan
rakennettu	Boolean		tieto mm. kiinteistöverotusta varten, onko esitonttikohde rakennettu asemakaavan mukaisesti
voimassaoloaika	String	*	aikaväli, jona asiasta tehty päätös suunnitelmiseen ja säännöksineen on lainvoimainen
suhdePeruskiinteistoon	Enum		luokittelu esitonttikohteen sijoittumisesta suhteessa peruskiinteistöön, joka merkitään vain 3D-esitonttikohdeille 101 - Peruskiinteistön alapuolinen 102 - Peruskiinteistön yläpuolinen
rakennuskielto	Boolean		kuvaa onko esitonttikohdeella rakennuskielto
kaavamaarays	Viite (Kaavamääräys)		esitonttikohdeesta muodostettu lopullinen tontti
sijaintiID	URI	*	sijainnin yksilöivä tunniste
versioid	URI	*	
Haetut poikkeamiset			Lupa-asiahakemukseen sisältyvät poikkeamiset kaavan, rakentamismääräyskokoelman tai rakennusjärjestyksen määräyksistä
Avain	Tyyppi	P	Kuvaus
poikkeamisenlaji	Enum	*	Velvoittava määräys, josta luvan yhteydessä haetaan poikkeamiselle lupaa. 01 - Asuntojen lukumäärä 02 - Autopaikat 03 - Rakennussuojelu 04 - Rakennuskielto 05 - Rakennusalan ylittäminen 06 - Rakennusjärjestys 07 - Rakennuspaikan minimikovaatimus 08 - Rantarakentaminen 09 - Rakennuksen käyttötarkoitus 10 - Rakennusoikeus 11 - Kerrosluku 12 - Tontin lohkomattomuus 13 - Muu poikkeus (hulevesi, korkeusasema yms.)
poikkeamisensalto	String	*	Teksti, jolla kuvataan, miten määräyksestä poiketaan.
Huoneisto			Rakennuksen huoneistot
Avain	Tyyppi	P	Kuvaus
huoneistotunnus	String	*	Pysyvä huoneistotunnus (VTJ-PHT) on jokaiselle huoneistolle ja uudisrakennushankkeen huoneistolle annettava 10-merkin tunnus
huoneistotunnuksenjakokirjain	String	*	Kirjain, joka on lisätty huoneistotunnuksen numero-osaan silloin, kun alkuperäinen huoneisto on jaettu kahdeksi tai useammaksi erilliseksi huoneistoksi.
huoneistotunnuksenkirjainosa	String	*	Useamman kuin yhden huoneiston käsittävässä rakennuksessa tai rakennuksissa sijaitsevien huoneistojen tunnuksiin kuuluva kirjain
huoneistotunnuksennumero-osa	Integer	*	Useamman kuin yhden huoneiston käsittävässä rakennuksessa sijaitsevan huoneiston tunnuksen kuuluva numero
huoneistotyyppi	Enum	*	Tieto siitä, mihin tarkoitukseen huoneistoa saa käyttää rakennusluvan mukaisesti. VTJ:ssä sallittuja arvoja ovat asuinhuoneisto ja toimitila. 01 - Asuinhuoneisto 02 - Toimitila
osoitejärjestysnumero	Integer	*	Tieto siitä, mikä rakennuksen osoitteista on huoneiston osoite.
huoneistonhuoneistoala	Decimal	*	Huoneistoa ympäröivien seinien sisäpintojen mukaan laskettu pinta-ala. Pinta-alaan lasketaan mukaan vain se osa, jossa huonekorkeus ylittää 160 cm.
kayttoala	Decimal	*	pinta-ala sis. parveke
huoneidenluku	Integer	*	Huoneeksi katsotaan rakennuksessa oleva tila, jota ympäröivät lattia, katto ja seinät. Huoneiden lukumäärään ei lasketa keittiötä.
keittiotyyppi	Enum	*	Tieto siitä, minkälainen keittiö huoneistossa on. VTJ:ssä sallittuja arvoja ovat esim. keittiö, keittokomero ja keittotila. 01 - Keittiö 02 - Keittokomero 03 - Keittotila
muuttovalmis	Boolean	*	Onko huoneisto muuttovalmis (käyttöön otettavissa). Voidaan todeta osittaisessa lopputarkastelmuksessa.
muuttokielto	Boolean	*	Tieto siitä, että asuinkäyttöön rakennettuun huoneistoon ei saa muuttaa asumaan vakinaisesti.
tila	Viite (Tila[])	*	
varuste	Viite (Varuste[])	*	Nykytilassa tämä linkitys tarvitaan
versioid	URI	*	

Kaava		kaavoituksen lopputuloksena syntyvä maankäyttöpäätös
Avain	Tyyppi	P Kuvaus
kaava-aineisto	Viite (Kaava-aineisto)	kaavaselostus
kaavakohde	Viite (Kaavakohde[])	* Kaavan sisältävä paikkatietokohde, johon voi kohdistua kaavamääräyksiä tai kaavasuosituksia
laji	Enum	* alueiden käytön ohjaustarpeeseen, kaavaan sisältövaatimuksiin, prosessiin ja vastuulliseen hallintoviranomaiseen perustuva luokittelu 1 - Maakuntakaava 11 - Kokonaismaakuntakaava 12 - Vaihemaakuntakaava 2 - Yleiskaava 21 - Yleiskaava 22 - Vaiheyleiskaava 23 - Osayleiskaava 24 - Kuntien yhteinen yleiskaava 3 - Asemakaava 31 - Asemakaava 32 - Vaiheasemakaava 33 - Ranta-asemakaava 25 - Oikeusvaikutuksen yleiskaava 34 - Vaiheranta-asemakaava 35 - Maanalaisten tilojen asemakaava 26 - Maanalaisten yleiskaava
kaavaTunnus	URI	* Kaavan yksilöivä ja pysyvä, keskitetysti myönnetty tunnus.
elinkaaritila	URI	* elinkaaren tila, jossa kaavan versio on. 01 - Kaavoitusaloite 02 - Vireilletullut 03 - Valmistelu 04 - Kaavaehdotus 05 - Tarkistettu kaavaehdotus 06 - Hyväksytty kaava 07 - Oikaisuohjeituksen alainen 08 - Valituksen alainen 09 - Osittain voimassa 10 - Voimassa 11 - Kumottu 12 - Kumoutunut 13 - Rauennut 14 - Hylätty
maanalaisuus	Enum	* Koskeeko kaava maanalaista vai maanpäällistä rakentamista ja maankäyttöä 01 - Maanalaisten 02 - Maanpäällinen
kaavatiedosto	URI	* viittaus kaavatietomallin mukaiseen kaavatiedostoon
kaavasunnitelma	Viite (Kaavasunnitelma)	*
versioid	URI	*
Alueidenkäyttöpäätös.nimi	String	Maankäyttöpäätöksen nimi.
Alueidenkäyttöpäätös.maankaytopaatoksentyppi	Enum	* Listassa on yli 20 arvoa, taulukon luettavuuden säilyttämiseksi, katso arvot alkupeäisestä lähteestä
Alueidenkäyttöpäätös.ohjaavasaados	String	* Maankäyttöpäätös, jonka tuloksena syntyy alueiden käyttöä ohjaava kaava.
Alueidenkäyttöpäätös.voimassaolonalkamisajankohta	String	voimassaolon alkamisajankohdan määrittely
Alueidenkäyttöpäätös.voimassaolonpaattymisajankohta	String	voimassaolon päättymisajankohdan määrittely
Alueidenkäyttöpäätös.hyvaksymisAika	DateTime	Ajanhetki, jolloin vastuullinen organisaatio on hyväksynyt kaavan
Alueidenkäyttöpäätös.digitaalinenAlkuperä	URI	* Tieto kaavan digitaalisen muodon tuotantotavasta ja siihen liittyvästä juridisuudesta asteesta 01 - Tietomallin mukaan laadittu 02 - Kokonaan digitoitu 03 - Osittain digitoitu 04 - Kaavan rajaus digitoitu
Alueidenkäyttöpäätös.sijoittamis-toteuttamislupa	Enum	* Haetaanko lupaa sijoittamiselle, toteuttamiselle vai molemmille 01 - Sekä sijoittamis- että toteuttamislupa 02 - Sijoittamislupa 03 - Toteuttamislupa
Alueidenkäyttöpäätös.maankaytopaatoksenkohde	String	* Maankäyttöpäätöksen sisältävä paikkatietokohde, johon voi kohdistua maankäyttöpäätöksen määräyksiä tai suosituksia
Alueidenkäyttöpäätös.asiakirjanID	URI	* asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään
Maankäyttöpäätös.paatoksenID	String	* päätöksen yksilöivä tunnus
Maankäyttöpäätös.paatospaivamaara	Date	* Päätöksen päivämäärä
Maankäyttöpäätös.paattaja	Enum	* Päätöksen tekijä, monijäseninen toimielin tai viranhaltija 01 - Viranhaltija 02 - Monijäseninen päätöksentekuelin
Maankäyttöpäätös.paatoksentulos	Enum	* Lupapäätöksen tulos 01 - Myönnetty 02 - Eväty
Maankäyttöpäätös.paatoksenteleija	URI	* Viittaus toimijaan, joka on tehnyt päätöksen
Maankäyttöpäätös.paatospykala	String	* Päätöksen pykälä kuntajärjestelmässä
Maankäyttöpäätös.paatosteksti	String	* Päätöksen teksti sisältää varsinaisen päätöstekstin, perustelut, sovelletut oikeusohjeet.
Maankäyttöpäätös.paatoksenantopaivamaara	Date	* Päätöksen antopäivämäärä. Päivämäärä määrittää valitusajan sekä päätöksen lainvoimaisuuden sekä sitä kautta aloittamisoikeuden alkamisen.
Maankäyttöpäätös.paatosvoimassaakka	Date	* Päivämäärä, johon saakka päätös on voimassa, jollei sitä erillisellä päätöksellä myöhemmin jatketa.
Maankäyttöpäätös.paatoksenraukeaminen	String	* Päivämäärä, jolloin päätöksen on todettu rauenneen. Päätös katsotaan rauenneeksi, kun rakennustöitä ei ole aloitettu tai saatettu loppuun päätöksen voimassa oloajan tultua loppuun. Päätös merkitään rauenneeksi, kun koko lupapäätös on rauennut eikä rakentamistoimenpiteitä tule valmiiksi, vaan kaikki toimenpiteet perutaan. Päätös voidaan todeta osittain rauenneeksi merkitsemällä joku hakemuksen toimenpiteistä rauenneeksi.
Maankäyttöpäätös.paatoksenlainvoimaisuuspaivamaara	Date	* Päivämäärä, jolloin lupapäätös tulee tai on tullut lainvoimaiseksi. Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli lupapäätöstieto julkistetaan RYJT:ään ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Maankäyttöpäätös.julkaisemisenpaivamaara	Date	* Päivämäärä, jolloin lupapäätös on julkaistu. Päivämäärällä on merkitystä lainvoimaisuuden määrittämiseen. Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli lupapäätöstieto julkistetaan RYJT:ään ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Maankäyttöpäätös.paatoksentila	String	Maankäyttöpäätöksen tila; sallittuja arvoja ovat Lainvoimainen, Osittain voimassa, Voimassa, Kumottu, Valituksen alainen
kaavankumoamistieto	Viite (Kaavan kumoamistieto[])	

<b>Kaava-aineisto</b>		
<b>Sisältää kaavaselostus, vaikutusten arviointi, selvitykset, osallistamis- ja arviointisuunnitelma</b>		
Avain	Tyyppi	P Kuvaus
kaavaselostus	Viite (Kaavaselostus)	
osallistumis- ja arviointisuunnitelma	Viite (Osallistumis- ja arviointi)	
<b>Kaavakohde</b>		
<b>Avain</b>		
<b>Tyyppi</b>		
<b>P Kuvaus</b>		
kohde-laji	Enum	kohteen laji
		miten sitovasti kohteen sijaintia on tulkittava 01 - Sitova 02 - Ohjeellinen
sijainninSitovuus	Enum	
voimassaoloaika	String	aikaväli, jona kaavakohde ja sen kaavamääräykset ovat lainvoimaisia, ellei yksittäisten kaavamääräysten voimassaoloa ole erikseen rajattu.
liittyvanLahtotietokohteenTunnus	String	kohteeseen liittyvän, kaavan lähtötietoihin sisältyvän kohteen pysyvä ja yksilöivä tunnus
maanalaisuus	Enum	Koskeeko kaavamääräyskohde maanalaista vai maanpäällistä rakentamista ja maankäyttöä
ymparistomuutoksenlaji	Enum	Kuvaa kaavakohteen toteuttamisen aiheuttamaa muutosta alueen ympäristöön
kaavamaarays	Viite (Kaavamääräys[])	
kaavasuositus	Viite (Kaavasuositus[])	
sijaintiID	URI	* sijainnin yksilöivä tunniste
versioid	URI	*
<b>Kaavamääräys</b>		
<b>Avain</b>		
<b>Tyyppi</b>		
<b>P Kuvaus</b>		
kaavamaarayslaji	URI	* kuvaa määräyksen tyypin * Listassa on yli 20 arvoa, taulukon luettavuuden säilyttämiseksi, katso arvot alkuperäisestä lähteestä
voimassaoloaika	String	aikaväli, jona kaavamääräys on lainvoimainen
		Kaavoituksen piiriin kuuluva temaattinen aihealue 01 - Rakennusoikeus 02 - Asuminen 03 - Palvelut 04 - Elinkeinot 05 - Viheralueet ja virkistys 06 - Kadut 07 - Kunnallistekniikka 08 - Liikenneverkko 09 - Kulttuuriympäristöt 10 - Suojelu 11 - Muu kaavoitusteema
kaavoitusteema	URI	
elinkaarentila	URI	* Elinkaaren tila, jossa kaavamääräyksen versio on
arvo2	String	* kaavamääräyksen lajia tarkentava tekstiarvo
kaavamaarayksenkohde	String	* Kaavamääräyksen kaavakohde
<b>Kaavan kumoamistieto</b>		
<b>Avain</b>		
<b>Tyyppi</b>		
<b>P Kuvaus</b>		
kumottavanKaavanTunnus	URI	* Sen kaavan kaavatunnus, joka kumotaan kokonaan tai osittain tämän kaavan tullessa voimaan
kumooaKaavanKokonaan	Boolean	* Viitattu kaava komoutuu kokonaisuudessaan tämän kaavan tullessa voimaan
kumottavaKaavanAlue	String	Alueellinen geometria, joka rajaa viitattavan kaavan osan, johon kohdistetut kaavakohteet ja -määräykset kumoutuvat
kumottavansuosituksentunnus	String	viittaustunnus kumottavalle kaavasuositukselle, joka sisältyy kumottavaan kaavaan
kumottavanmaarayksentunnus	String	viittaustunnus kumottavalle kaavamääräykselle, joka sisältyy kumottavaan kaavaan
<b>Kaavaselostus</b>		
<b>Avain</b>		
<b>Tyyppi</b>		
<b>P Kuvaus</b>		
asiakirjanID	URI	* asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään

Kaavasuositus		
Avain	Tyyppi	P Kuvaus
		Kaavoituksen piiriin kuuluva temaattinen aihealue 01 - Rakennusoikeus 02 - Asuminen 03 - Palvelut 04 - Elinkeinot 05 - Viheralueet ja virkistys 06 - Kadut 07 - Kunnallistekniikka 08 - Liikenneverkko 09 - Kulttuuriympäristöt 10 - Suojelu 11 - Muu kaavoitusteema
kaavoitusteema	URI	
voimassaoloaika	String	aikaväli, jona asiasta tehty päätös suunnitelmiseen ja säännöksineen on lainvoimainen
		elinkaaren tila, jossa kaavan versio on 01 - Kaavoitusaloite 02 - Vireilletullut 03 - Valmistelu 04 - Kaavaehdotus 05 - Tarkistettu kaavaehdotus 06 - Hyväksytty kaava 07 - Oikaisukehotuksen alainen 08 - Valituksen alainen 09 - Osittain voimassa 10 - Voimassa 11 - Kumottu 12 - Kumoutunut 13 - Rauennut 14 - Hylätty
elinkaarentila	URI	*
arvo3	String	* kaavasuosituksen lajia tarkentava tekstiarvo
Kaavasuunnitelma		
Avain	Tyyppi	P Kuvaus
kaavamaarays	Viite (Kaavamääräys[])	kaavan yleismääräys
kaavasuositus	Viite (Kaavasuositus[])	kaavan yleissuositus
Alueidenkäyttösuunnitelma.julkistamisaika	String	*
Alueidenkäyttösuunnitelma.maankayttosuunnitelmantila	Enum	*
Alueidenkäyttösuunnitelma.maankayttosuunnitelmankohde	String	* Maankäyttösuunnitelmaan sisältyvä paikkatietokohde
Alueidenkäyttösuunnitelma.versioid	URI	*
Alueidenkäyttösuunnitelma.alueidenkayttosuunnitelman	Viite (Alueidenkäyttösuunnitelma[])	
Kaavatontti		
Avain	Tyyppi	P Kuvaus
Kaavakohde.kohde-laji	Enum	kohteen laji
		miten sitovasti kohteen sijaintia on tulkittava 01 - Sitova 02 - Ohjeellinen
Kaavakohde.sijainninSituus	Enum	
Kaavakohde.voimassaoloaika	String	aikaväli, jona kaavakohde ja sen kaavamääräykset ovat lainvoimaisia, ellei yksittäisten kaavamääräysten voimassaoloa ole erikseen rajattu.
Kaavakohde.liittyvanLahtotietokohteenTunnus	URI	kohteeseen liittyvän, kaavan lähtötietoihin sisältyvän kohteen pysyvä ja yksilöivä tunnus
Kaavakohde.maanalaisuus	Enum	Koskeeko kaavamääräyskohde maanalaista vai maanpäällistä rakentamista ja maankäyttöä
Kaavakohde.ymparistomuutoksenlaji	Enum	Kuvaa kaavakohteen toteuttamisen aiheuttamaa muutosta alueen ympäristöön
Kaavakohde.kaavamaarays	Viite (Kaavamääräys[])	
Kaavakohde.kaavasuositus	Viite (Kaavasuositus[])	
Kaavakohde.sijaintiID	URI	* sijainnin yksilöivä tunniste
Kaavakohde.versioid	URI	*
Katselmus		
Rakennushankkeen viranomaiskatselmuksel		
Avain	Tyyppi	P Kuvaus
		Kaavoitus- ja rakentamislain mukaiset viranomaiskatselmusten lajit. 01 - Aloituskokous 02 - Pohjakatselmus 03 - Sijaintikatselmus 04 - Rakennekatselmus 05 - Lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus 06 - Osittainen loppukatselmus 07 - Loppukatselmus
katselmuksenlaji	Enum	*
vaadittulupamaaraysissa	Boolean	* Katselmuslajin mukainen katselmus on vaadittu lupapäätöksen määräyksissä
katselmuksenpaivamaara	Date	* Katselmuksen pitopäivämäärä
		Katselmuksen tilannetieto, arvot koodistosta Katselmuksen tilanne 01 - Hyväksytty 02 - Korjattava 03 - Hyväksytty ehdolla
katselmuksentilanne	Enum	*
katselmuksenhuomautukset	String	Katselmuksessa havaitut huomautukset
lasnaolijat	String	Katselmuksessa läsnäolevat.
katselmuksenkohteentarkennus	String	Katselmuksen kohteen tarkempi kuvaus (rakennuksen osa, laite, rappu, huoneisto...)
		Onko katselmus osittainen vai lopullinen (=kyseisen katselmuslajin viimeinen katselmus kyseisessä rakennushankkeessa). 01 - Katselmus suoritettu osittaisena 02 - Katselmus on lopullinen
osittainenlopullinen	Enum	*
rakentamishanke	Viite (Rakentamishanke)	*
rakennuskohde	Viite (Rakennuskohde)	*
asiakirjanID	URI	* asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään
toimija	Viite (Toimija)	*

			<b>Kiinteistörekisteriin merkitty maan tai vesialueen omistuksen yksikkö.</b>
			<b>Arkikielessä kiinteistöillä tarkoitetaan usein maa- ja vesialueen lisäksi niillä olevia rakennuksia.</b>
			<b>&lt;br&gt;Asemakaava-alueen ulkopuolella kiinteistöä kutsutaan arkikielessä tilaksi.</b>
<b>Kiinteistö</b>			
Avain	Tyyppi	P	Kuvaus
kiinteistotunnus	String		kiinteistörekisteriin merkityn rekisteriyksikön yksilöivä tunnus
kiinteistolaji	String		Kiinteistörekisteriin merkittävä rekisteriyksikön laji.
nimi	String		kiinteistön nimi
rakennuskohde	Viite (Rakennuskohde[])		asumista, työskentelyä tm. toimintaa varten vars. maan päälle rakennettu suoja
sijaintiID	URI	*	sijainnin yksilöivä tunniste
			<b>asemakaavassa pääasialliselta käyttötarkoitukseltaan eri tyyppiseen rakentamiseen osoitettu yhtenäinen maa-alue</b>
<b>Kortteli</b>			
Avain	Tyyppi	P	Kuvaus
Kaavakohde.kohde-laji	Enum		kohteen laji
Kaavakohde.sijainninSivovuus	Enum		miten sitovasti kohteen sijaintia on tulkittava 01 - Sitova 02 - Ohjeellinen
Kaavakohde.voimassaoloaika	String		aikaväli, jona kaavakohde ja sen kaavamääräykset ovat lainvoimaisia, ellei yksittäisten kaavamääräysten voimassaoloa ole erikseen rajattu.
Kaavakohde.liittyvanLahtotietokohteenTunnus	URI		kohteeseen liittyvän, kaavan lähtötietoihin sisältyvän kohteen pysyvä ja yksilöivä tunnus
Kaavakohde.maanalaisuus	Enum		Koskeeko kaavamääräyskohde maanalaista vai maanpäällistä rakentamista ja maankäyttöä
Kaavakohde.ymparistomuutoksenlaji	Enum		Kuvaa kaavakohteen toteuttamisen aiheuttamaa muutosta alueen ympäristöön
Kaavakohde.kaavamaarays	Viite (Kaavamääräys[])		
Kaavakohde.kaavasuositus	Viite (Kaavasuositus[])		
Kaavakohde.sijaintiID	URI	*	sijainnin yksilöivä tunniste
Kaavakohde.versioID	URI	*	
			<b>rakennuksen rakentamiseen tai olennaiseen muuttamiseen tarvittava lupa</b> <a href="http://uri.suomi.fi/terminology/rakymp/c71">http://uri.suomi.fi/terminology/rakymp/c71</a>
<b>Lupapäätös</b>			
Avain	Tyyppi	P	Kuvaus
Maankäyttöpäätös.paatoksenID	String	*	päätöksen yksilöivä tunnus
Maankäyttöpäätös.paatospaivamaara	Date	*	Päätöksen päivämäärä
Maankäyttöpäätös.paattaja	Enum	*	Päätöksen tekijä, monijäseninen toimielin tai viranhaltija 01 - Viranhaltija 02 - Monijäseninen päätöksentekuelin
Maankäyttöpäätös.paatoksentulos	Enum	*	Lupapäätöksen tulos 01 - Myönnetty 02 - Eväyty
Maankäyttöpäätös.paatoksenteckija	URI	*	Viittaus toimijaan, joka on tehnyt päätöksen
Maankäyttöpäätös.paatospykala	String	*	Päätöksen pykälä kuntajärjestelmässä
Maankäyttöpäätös.paatosteksti	String	*	Päätöksen teksti sisältää varsinaisen päätöstekstin, perustelut, sovelletut oikeusohjeet.
Maankäyttöpäätös.paatoksenantopaivamaara	Date	*	Päätöksen antopäivämäärä. Päivämäärä määrittää valitusajan sekä päätöksen lainvoimaisuuden sekä sitä kautta aloittamisnoikeuden alkamisen.
Maankäyttöpäätös.paatosvoimassasaakka	Date	*	Päivämäärä, johon saakka päätös on voimassa, jollei sitä erillisellä päätöksellä myöhemmin jatketa.
Maankäyttöpäätös.paatoksenraukeaminen	String		Päivämäärä, jolloin päätöksen on todettu rauenneen. Päätös katsotaan rauenneeksi, kun rakennustöitä ei ole aloitettu tai saatettu loppuun päätöksen voimassa oloajan tultua loppuun. Päätös merkitään rauenneeksi, kun koko lupapäätös on rauennut eikä rakentamistoimenpiteitä tule valmiiksi, vaan kaikki toimenpiteet perutaan. Päätös voidaan todeta osittain rauenneeksi merkisemällä joku hakemuksen toimenpiteistä rauenneeksi.
Maankäyttöpäätös.paatoksenlainvoimaisuuspaivamaara	Date	*	Päivämäärä, jolloin lupapäätös tulee tai on tullut lainvoimaiseksi. Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Maankäyttöpäätös.julkaisemisenpaivamaara	Date	*	Päivämäärä, jolloin lupapäätös on julkaistu. Päivämäärällä on merkitystä lainvoimaisuuden määrittämiseen. Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Maankäyttöpäätös.paatoksentila	String		Maankäyttöpäätöksen tila; sallittuja arvoja ovat Lainvoimainen, Osittain voimassa, Voimassa, Kumottu, Valituksen alainen
Maankäyttöpäätös.asiakirjanID	URI	*	asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään
Maankäyttöpäätös.versioID	URI	*	
rakentamisaikka	URI	*	Kiinteistö tai muu määritelty alue, joka rakentamisluvan yhteydessä osoitetaan rakennuksen sijaintipaikaksi.
sijaintiID	URI	*	viittaus sijaintiin
myönnettypoikkeamiset	Viite (Myönnetty poikkeamiset)		
rakennuskohde	Viite (Rakennuskohde)		
			<b>Maankäyttöasia</b>
Avain	Tyyppi	P	Kuvaus
asianunnus	String	*	Asian yksilöivä tunnus
maankayttoasia	Viite (Maankayttoasia[])		toinen asia, joka liittyy tähän asiaan. Voi sisältää roolittiedon liittymisen tavasta.
nimi	Object		maankayttoasian nimi
kuvaus	Object		kohteen sisällöstä kertova tieto
aluerajaus	String		Maankayttoasian maantieteellinen aluerajaus
vireilletulopaivamaara	Date	*	Päivämäärä, jona asia on tullut vireille. Jos hakemus on jätetty virka-ajan ulkopuolella, vireilletulopäivämäärä voi poiketa hakemuksen saapumispäivämäärästä.
kuntanumero	Integer	*	Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kunnalle antama kolminumeroinen tunnus
viranomainen	String	*	Toimivaltainen viranomainen
diarinumero	String	*	kirjattavalle asialle, asiakirjalle tai välitoimenpiteelle diaarikaavan mukaan annettava numerotunnus
asiantila	Enum	*	asian käsittelyprosessin tila
maankayttoasiakirja	Viite (Maankayttoasiakirja[])		
maankayttohakemus	Viite (Maankayttohakemus)		
versioID	URI	*	

Maankäyttöasiakirja		
Avain	Tyyppi	P Kuvaus
identifiointitunnus	String	* Asiakirjan tai dokumentin tunniste
lisätieto	Date	* Päivämäärä, jolloin asiakirja tai dokumentti on lisätty asiaan
vahvistuspaivamaara	Date	* Päivämäärä jolloin asiakirja on viranomaisen vahvistama
asiasanasto	String	Tiettyyn aihepiiriin koottu asiasanojen arvojoukko. Asiasana ja asiasanasto tulee esittää parina, jotta aina tiedetään mistä asiasanastosta kyseinen asiasana on poimittu. Huom! Asiasanasto on tarpeellinen metatieto vain tilanteissa, joissa EI käytetä Fintoon URI:lla viittaavaa 'asiasana' -ominaisuutta.
asiakirjantyyppi	Enum	Tieto, joka kuvaa tuotettavan asiakirjan laji. Asiakirjoja tuotetaan yleensä asiantuntijalleen liittyvissä yksittäisissä toimissa tai tapahtumissa (toimenpide). Asiakirjatyypin noudattaa yhteistä luokitusta/koodistoa, esimerkkejä arvoille ovat raportti, päätös, ilmoitus, muistio, tiedote... RYTJ-määrittelyn TOS
asiakirjatyypintarkenne	Enum	* Tieto, joka täsmentää asiakirjatyypin yleistä luokittelua. RYTJ-määrittelyn TOS.
tiedosto	File/base64Binary	* asiakirja tiedostona (esim. pdf)
viitetiedostoon	URI	* linkki tiedoston sijaintiin
versioid	URI	*
Maankäyttöhakemus		
Maankäyttöasiaan liittyvä lupahakemus, voi olla esim. rakennuslupahakemus		
Avain	Tyyppi	P Kuvaus
saapumispaivamaara	String	* Päivämäärä, jolloin hakemus on saapunut sähköiseen asiointipalveluun tai kirjaamoon.
hakemuksensisälto	String	* Hakemuksen pääasiallinen sisältö
toimija	Viite (Toimija)	*
asiakirjanID	URI	* asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään
versioid	URI	*
Maankäyttöpäätös		
Avain	Tyyppi	P Kuvaus
paatoksenID	String	* päätöksen yksilöivä tunnus
paatospaivamaara	Date	* Päätöksen päivämäärä
paattaja	Enum	Päätöksen tekijä, monijäseninen toimielin tai viranhaltija 01 - Viranhaltija 02 - Monijäseninen päätöksentekuelin
paatoksentulos	Enum	Lupapäätöksen tulos 01 - Myönnetty 02 - Eväty
paatoksenteikija	URI	* Viittaus toimijaan, joka on tehnyt päätöksen
paatospykala	String	* Päätöksen pykälä kuntajärjestelmässä
paatosteksti	String	* Päätöksen teksti sisältää varsinaisen päätöstekstin, perustelut, sovelletut oikeusohjeet.
paatoksenantopaivamaara	Date	* Päätöksen antopäivämäärä. Päivämäärä määrittää valitusajan sekä päätöksen lainvoimaisuuden sekä sitä kautta aloittamisoikeuden alkamisen.
paatosvoimassasaakka	Date	* Päivämäärä, johon saakka päätös on voimassa, jollei sitä erillisellä päätöksellä myöhemmin jatketa.
paatoksenraukeaminen	String	Päivämäärä, jolloin päätöksen on todettu rauenneen. Päätös katsotaan rauenneeksi, kun rakennustöitä ei ole aloitettu tai saatettu loppuun päätöksen voimassa oloajan tultua loppuun. Päätös merkitään rauenneeksi, kun koko lupapäätös on rauennut eikä rakentamistoimenpiteitä tule valmiiksi, vaan kaikki toimenpiteet perutaan. Päätös voidaan todeta osittain rauenneeksi merkitsemällä joku hakemuksen toimenpiteistä rauenneeksi.
paatoksenlainvoimaisuuspaivamaara	Date	* Päivämäärä, jolloin lupapäätös tulee tai on tullut lainvoimaiseksi. Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
julkaisemisenpaivamaara	Date	Päivämäärä, jolloin lupapäätös on julkaistu. Päivämäärällä on merkitystä lainvoimaisuuden määrittämiseen. Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
paatoksentila	String	Maankäyttöpäätöksen tila; sallittuja arvoja ovat Lainvoimainen, Osittain voimassa, Voimassa, Kumottu, Valituksen alainen
asiakirjanID	URI	* asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään
versioid	URI	*

Maankäyttörajoitus			maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rajoitus maankäytön suunnitelmien toteuttamisen turvaamiseksi <a href="http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-mkr/concept-0">http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-mkr/concept-0</a>
Avain	Tyyppi	P	Kuvaus
Alueidenkäyttöpäätös.nimi	String		Maankäyttöpäätöksen nimi. Listassa on yli 20 arvoa, taulukon luettavuuden säilyttämiseksi, katso arvot alkuperäisestä lähteestä
Alueidenkäyttöpäätös.maankaytopaatoksentyyppi	Enum	*	Maankäyttöpäätös, jonka tuloksena syntyy alueiden käyttö ohjaava kaava.
Alueidenkäyttöpäätös.ohjaavasaados	String		
Alueidenkäyttöpäätös.voimassaolonalkamisajankohta	String		voimassaolon alkamisajankohdan määritelmä
Alueidenkäyttöpäätös.voimassaolonpaattymisajankohta	String		voimassaolon päättymisajankohdan määritelmä
Alueidenkäyttöpäätös.hyvaksymisaika	DateTime		Ajanhetki, jolloin vastuullinen organisaatio on hyväksynyt kaavan
Alueidenkäyttöpäätös.digitaalinenAlkuperä	URI		Tieto kaavan digitaalisen muodon tuotantotavasta ja siihen liittyvästä juridisuuden asteesta 01 - Tietomallin mukaan laadittu 02 - Kokonaan digitoitu 03 - Osittain digitoitu 04 - Kaavan rajaus digitoitu
Alueidenkäyttöpäätös.sijoittamis-toteuttamislupa	Enum	*	Haetaanko lupaa sijoittamiselle, toteuttamiselle vai molemmille 01 - Sekä sijoittamis- että toteuttamislupa 02 - Sijoittamislupa 03 - Toteuttamislupa
Alueidenkäyttöpäätös.maankaytopaatoksenkohde	String	*	Maankäyttöpäätöksen sisältävä paikkatietokohde, johon voi kohdistua maankäyttöpäätöksen määräyksiä tai suosituksia
Alueidenkäyttöpäätös.asiakirjanID	URI	*	asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään
Maankäyttöpäätös.paatoksenID	String	*	päätöksen yksilöivä tunnus
Maankäyttöpäätös.paatospaivamaara	Date	*	Päätöksen päivämäärä
Maankäyttöpäätös.paattaja	Enum	*	Päätöksen tekijä, monijäseninen toimielin tai viranhaltija 01 - Viranhaltija 02 - Monijäseninen päätöksentekuelin
Maankäyttöpäätös.paatoksentulos	Enum	*	Lupapäätöksen tulos 01 - Myönnetty 02 - Eväty
Maankäyttöpäätös.paatoksentekija	URI	*	Viittaus toimijaan, joka on tehnyt päätöksen
Maankäyttöpäätös.paatospykala	String	*	Päätöksen pykälä kuntajärjestelmässä
Maankäyttöpäätös.paatosteksti	String	*	Päätöksen teksti sisältää varsinaisen päätöstekstin, perustelut, sovelletut oikeusohjeet.
Maankäyttöpäätös.paatoksenantopaivamaara	Date	*	Päätöksen antopäivämäärä. Päivämäärä määrittää valitusajan sekä päätöksen lainvoimaisuuden sekä sitä kautta aloittamisoikeuden alkamisen.
Maankäyttöpäätös.paatosvoimassaakka	Date	*	Päivämäärä, johon saakka päätös on voimassa, jolle sitä erillisellä päätöksellä myöhemmin jatketa.
Maankäyttöpäätös.paatoksenraukeaminen	String		Päivämäärä, jolloin päätöksen on todettu rauenneen. Päätös katsotaan rauenneeksi, kun rakennustöitä ei ole aloitettu tai saatettu loppuun päätöksen voimassa oloajan tultua loppuun. Päätös merkitään rauenneeksi, kun koko lupapäätös on rauennut eikä rakentamistoimenpiteitä tule valmiiksi, vaan kaikki toimenpiteet perutaan. Päätös voidaan todeta osittain rauenneeksi merkitsemällä joku hakemuksen toimenpiteistä rauenneeksi.
Maankäyttöpäätös.paatoksenlainvoimaisuuspaivamaara	Date	*	Päivämäärä, jolloin lupapäätös tulee tai on tullut lainvoimaiseksi. Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Maankäyttöpäätös.julkaisemisenpaivamaara	Date	*	Päivämäärä, jolloin lupapäätös on julkaistu. Päivämäärällä on merkitystä lainvoimaisuuden määrittämiseen. Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Maankäyttöpäätös.paatoksentila	String		Maankäyttöpäätöksen tila; sallittuja arvoja ovat Lainvoimainen, Osittain voimassa, Voimassa, Kumottu, Valituksen alainen
Maankäyttöpäätös.versioid	URI	*	
maankaytorajoituksentunnus	URI	*	Maankäyttörajoituksen yksilöivä id
rajoituksenlaji	Enum	*	Kaavoitus- ja rakennuslain mukaisen maankäyttörajoituksen nimi. 01 - Asemakaavan rakennuskielto 02 - Asemakaavan toimenpiderajoitus 03 - Yleiskaavan rakennuskielto 04 - Yleiskaavan toimenpiderajoitus 05 - Yleiskaavan rakentamisrajoitus 06 - Yleiskaavan erityisharkinta-alue 07 - Maakuntakaavan rakentamisrajoitus 08 - Rakennusjärjestyksen erityisharkinta-alue
voimaantulotapa	Enum	*	Kaavoitus- ja rakentamislakiin perustuva tapa tai menettely, jonka johdosta maankäyttörajoitus on tullut voimaan. 01 - Automaattinen maankäyttörajoitus 02 - Päätöksellä määrätty maankäyttörajoitus 03 - Voimassa olevan maankäyttöpäätöksen rajoitus
kaava	Viite (Kaava[])		
arvo4	String	*	maankäyttörajoituksen laji tarkentava tekstiarvo



Maapoliittinen ohjelma		
Avain	Tyyppi	P Kuvaus
Alueidenkäyttöpäätös.nimi	String	Maankäyttöpäätöksen nimi.
Alueidenkäyttöpäätös.maankayttopaatoksentyppi	Enum	Listassa on yli 20 arvoa, taulukon luettavuuden säilyttämiseksi, katso arvot alkuperäisestä lähteestä
Alueidenkäyttöpäätös.ohjaavasaados	String	* Maankäyttöpäätös, jonka tuloksena syntyy alueiden käyttöä ohjaava kaava.
Alueidenkäyttöpäätös.voimassaolonalkamisajankohta	String	voimassaolon alkamisajankohdan määritelmä
Alueidenkäyttöpäätös.voimassaolonpaattymisajankohta	String	voimassaolon päättymisajankohdan määritelmä
Alueidenkäyttöpäätös.hyvaksymysAika	Date Time	Ajanhetki, jolloin vastuullinen organisaatio on hyväksynyt kaavan
Alueidenkäyttöpäätös.digitaalinenAlkuperä	URI	Tieto kaavan digitaalisen muodon tuotantotavasta ja siihen liittyvästä juridisuuden asteesta 01 - Tietomallin mukaan laadittu 02 - Kokonaan digitoitu 03 - Osittain digitoitu 04 - Kaavan rajausta digitoitu
Alueidenkäyttöpäätös.sijoittamis-toteuttamislupa	Enum	Haetaanko lupaa sijoittamiselle, toteuttamiselle vai molemmille 01 - Sekä sijoittamis- että toteuttamislupa 02 - Sijoittamislupa 03 - Toteuttamislupa
Alueidenkäyttöpäätös.maankayttopaatoksenkohde	String	Maankäyttöpäätöksen sisältyvä paikkatietokohde, johon voi kohdistua maankäyttöpäätöksen määräyksiä tai suosituksia
Alueidenkäyttöpäätös.asiakirjanID	URI	* asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään
Maankäyttöpäätös.paatoksenID	String	* päätöksen yksilöivä tunnus
Maankäyttöpäätös.paatospaivamaara	Date	* Päätöksen päivämäärä
Maankäyttöpäätös.paattaja	Enum	Päätöksen tekijä, monijäseninen toimielin tai viranhaltija 01 - Viranhaltija 02 - Monijäseninen päätöksentekuelin
Maankäyttöpäätös.paatoksentulos	Enum	Lupapäätöksen tulos 01 - Myönnetty 02 - Eväyty
Maankäyttöpäätös.paatoksentehtaja	URI	* Viittaus toimijaan, joka on tehnyt päätöksen
Maankäyttöpäätös.paatospykala	String	* Päätöksen pykälä kuntajärjestelmässä
Maankäyttöpäätös.paatosteksti	String	* Päätöksen teksti sisältää varsinaisen päätöstekstin, perustelut, sovelletut oikeusohjeet.
Maankäyttöpäätös.paatoksenantopaivamaara	Date	* Päätöksen antopäivämäärä. Päivämäärä määrittää valitusajan sekä päätöksen lainvoimaisuuden sekä sitä kautta aloittamisoikeuden alkamisen.
Maankäyttöpäätös.paatosvoimassaakka	Date	* Päivämäärä, johon saakka päätös on voimassa, jollei sitä erillisellä päätöksellä myöhemmin jatketa.
Maankäyttöpäätös.paatoksenraukeaminen	String	Päivämäärä, jolloin päätöksen on todettu rauenneen. Päätös katsotaan rauenneeksi, kun rakennustöitä ei ole aloitettu tai saatettu loppuun päätöksen voimassa oloajan tultua loppuun. Päätös merkitään rauenneeksi, kun koko lupapäätös on rauennut eikä rakentamistoimenpiteitä tule valmiiksi, vaan kaikki toimenpiteet perutaan. Päätös voidaan todeta osittain rauenneeksi merkitsemällä joku hakemuksen toimenpiteistä rauenneeksi.
Maankäyttöpäätös.paatoksenlainvoimaisuuspaivamaara	Date	* Päivämäärä, jolloin lupapäätös tulee tai on tullut lainvoimaiseksi. Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Maankäyttöpäätös.julkaisemisenpaivamaara	Date	Päivämäärä, jolloin lupapäätös on julkaistu. Päivämäärällä on merkitystä lainvoimaisuuden määrittämiseen. Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Maankäyttöpäätös.paatoksentila	String	Maankäyttöpäätöksen tila; sallittuja arvoja ovat Lainvoimainen, Osittain voimassa, Voimassa, Kumottu, Valituksen alainen
Maankäyttöpäätös.versioID	URI	*
<b>Lupapäätöksellä myönnetty poikkeamiset kaavan, rakentamismääräyskokoelman tai rakennusjärjestyksen velvoittavista määräyksistä.</b>		
Myönnetty poikkeamiset		
Avain	Tyyppi	P Kuvaus
poikkeamisenlaji	Enum	* Velvoittava määräys, josta luvan yhteydessä myönnetään lupa poiketa.
poikkeamisenosalto	String	* Teksti, jolla kuvataan, miten määräyksestä poiketaan.
<b>kaavoituksen alkuvaiheessa laadittava suunnitelma, jossa kuvataan kaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet, suunniteltu aikataulu, osallistumis- ja vuorovaikutusmuodot sekä kaavan vaikutusten arviointitavat</b>		
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma		
Avain	Tyyppi	P Kuvaus
versiointitiedot	String	*
asiakirjanID	String	* asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään
<b>sijaintipaikan osoittavien tietojen kokonaisuus</b>		
Osoite		
Avain	Tyyppi	P Kuvaus
kadunnimi	String	katua tai tietä tarkoittava paikannimi
osoitenumeronnumero-osa	String	osoitenumeroon kuuluva numero
osoitenumeronjakokirjain	String	kirjain, joka on lisätty kiinteistön osoitenumeroon silloin, kun alkuperäinen kiinteistö on jaettu kahdeksi tai useammaksi erilliseksi kiinteistöksi
huoneistoTunnuksenKirjainosa	String	useamman kuin yhden huoneiston käsittävissä rakennuksessa tai rakennuksissa sijaitsevien huoneistojen tunnuksiin kuuluva kirjain
huoneistoTunnuksenNumero	Integer	useamman kuin yhden huoneiston käsittävissä rakennuksessa sijaitsevan huoneiston tunnuksen kuuluva numero
huoneistoTunnuksenJakokirjain	String	kirjain, joka on lisätty huoneistotunnuksen numero-osaan silloin, kun alkuperäinen huoneisto on jaettu kahdeksi tai useammaksi erilliseksi huoneistoksi
osoitteenlisamaare	String	opastava tieto, joka täydentää muita osoitetietoja
co	String	care of eli jonkun luona
postilokero-osoite	String	osoite, joka ilmaisee postin vastaanottajan vuokraamaa tai postinjälkelijän osoittamaa postinjättöpaikkaa
postitoimipaikka	String	osoitteen osa, joka viittaa tiettyyn maantieteelliseen alueeseen tai organisaatioon
postinumero	String	osoitteen numero-osa, joka viittaa postitoimipaikkaan

Rajapiste			tulossa tonttijakosuunnitelman tietomalliin
Avain	Tyyppi	P	Kuvaus
rajapyykintai-pisteentunnus	URI	*	
Rakennelma			rakentamiskohde, jota alueen rakennusvalvontaviranomainen ei sen käyttötarkoituksen, koon, muodon tai väliaikaisuuden vuoksi pidä rakennuksena
Avain	Tyyppi	P	Kuvaus
Rakennuskohde.rakennuskohteenID	String	*	* rakentamiskohteen yksilöivä tunniste, annetaan kaikille rakennuskohteille
Rakennuskohde.rakennuskohteenyyppi	Enum	*	Tieto siitä, onko rakennuskohde rakennus vai rakennelma 01 - rakennus 02 - rakennelma
Rakennuskohde.pysyvarakennustunnus	String		Rakennuksen pysyvä tunnus.
Rakennuskohde.rakennustunnus	String	*	vanha 'ratu'\n\nrakennuksen yksilöivä tunnus, joka muodostuu sijaintikiinteistön voimassaolevasta kiinteistötunnuksesta ja sen tarkistemerkeistä sekä rakennuksen järjestysnumerosta kiinteistöillä
Rakennuskohde.kMTKID	String	*	KMTK:n pysyvä tunniste. Annetaan aina uusille kohteille. Käytetään elinkaaren hallintaan. Pakollinen tieto. Tiedon toimittaa MML/KMTK.
Rakennuskohde.rakennuskohtesuunnitelmätietomalli	URI	*	* Linkitys tietomallitiedostoon (IFC-malli)
Rakennuskohde.rakennuskohtetoteumatietomalli	URI	*	* Linkitys tietomallitiedostoon (IFC-malli)
Rakennuskohde.valmistumisvuosi	String		Rakennuksen lopputarkastuksen ja käyttöönoton ajankohta vuoden tarkkuudella.
Rakennuskohde.suhdemaanpintaan	Enum	*	Tieto siitä, missä rakennus sijaitsee suhteessa maan pintaan. 01 - maan pinnan alla 02 - maan pinnalla 03 - maan pinnan yllä
Rakennuskohde.kulttuurihistoriallinenmerkittävyys	Enum	*	Tieto kohteen kulttuurihistoriallisesta merkittävydestä. 1 - Kansainvälinen merkittävyys 2 - Valtakunnallinen merkittävyys 3 - Maakunnallinen merkittävyys 4 - Paikallinen merkittävyys 5 - Vähäisiä arvoja
Rakennuskohde.kerrosala	Integer		Rakennuksen kerrosala.
Rakennuskohde.tilavuus	Integer		Rakennuksen tilavuus.
Rakennuskohde.elinkaarenvaihe	Enum	*	Rakennuksen elinkaaren vaiheet suunnittelusta rakennusosien uudelleenkäyttöön asti. 01 - tarveselvitys 02 - hankesuunnitelma 03 - ehdotussuunnitelma 04 - yleissuunnitelma 05 - toteutussuunnitelma 06 - rakentaminen 07 - hallinnan luovutus 08 - takuu aika 09 - käyttö 10 - purkaminen
Rakennuskohde.korkeus	Decimal	*	Absoluuttinen korkeus rakennuksen tai rakennuksen osan korkeimmasta kohdasta.
Rakennuskohde.kokonaispinta-ala	Decimal	*	Rakennuksen pinta-ala, johon lasketaan ulkomitoin kaikkien kerrosten, kellareiden ja lämpöeristettyjen ullakkoalueiden pinta-alat. Pinta-alaan ei lasketa parvekkeita, katoksia eikä tiloja, joissa vapaa korkeus on alle 160 cm.
Rakennuskohde.rakentamistapa	Enum	*	selvitettävä onko tarvetta, sisältyy KuntaGML:ään merkityksessä 'paikalla rakennettu tai elementtirakenteinen'
Rakennuskohde.paarakennusaine	Enum	*	Rakennuksen pääasiallinen rakennusmateriaali.
Rakennuskohde.julkisivumateriaali	Enum	*	Rakennuksen julkisivun pääasiallinen rakennusaine. 01 - betoni 02 - tiili 03 - metallilevy 04 - kivi 05 - puu 06 - lasi 07 - muu
Rakennuskohde.paloluokka	Enum	*	Rakennuksen paloluokka. 01 - P1 02 - P2 03 - P3
Rakennuskohde.onluvanvarainen	Boolean	*	
Rakennuskohde.tiedonlähde	Enum	*	mitä kautta tieto rakennuskohteesta on saatu, esim rakennuslupa, oma ilmoitus 01 - Rakennuslupa 02 - Omistajan ilmoitus 03 - Rakennusvalvonnan ilmoitus 04 - Kunnan ilmoitus
Rakennuskohde.rakentamispaikka	Viite (Rakentamispaikka)	*	
Rakennuskohde.sijaintiID	URI	*	sijainnin yksilöivä tunniste
Rakennuskohde.versioID	URI	*	viittaus versiointitietoihin
lammitystapa	Enum	*	Rakennuksen sisäilmaston lämpöolosuhteiden hallintatapa. 01 - Vesikeskuslämmitys 02 - Ilmakeskuslämmitys 03 - Suora sähkölämmitys 04 - Uunilämmitys 05 - Ei kiinteää lämmityslaitetta
rakennelmankäyttötarkoitus	Enum	*	Rakennelman käyttötarkoitus * Listassa on yli 20 arvoa, taulukon luettavuuden säilyttämiseksi, katso arvot alkuperäisestä lähteestä

Erillinen, kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu, omalla sisäankäynnillä varustettu kokonaisuus tai sen osa, joka sisältää eri toimintoihin tarkoitettua katettua ja yleensä ulkoseinien tai muista rakennelmistä erottavien seinien rajoittamaa tilaa.		
Rakennus		
Avain	Tyyppi	P Kuvaus
rakennusenosatunnus	String	* Rakennuksen osalle määritetty rakennuksen osan tunnus. Tunnus on tyhjä, jos rakennus koostuu vain yhdestä osasta. Kullakin rakennuksen osalla on erillinen rakennuksen osatunnus. Pysyvä rakennustunnus on jokaisella samaan rakennukseen liittyvällä osalla sama.
rakennusluokka	Enum	* Tilastokeskuksen rakennusluokituksen 2018 mukainen rakennuksen käyttötarkoitus
valmistumispaiva	Day	* Listassa on yli 20 arvoa, taulukon luettavuuden säilyttämiseksi, katso arvot alkuperäisestä lähteestä
kayttoonottoaiva	Date	* Rakennuksen lopullisen loppukatselmuksen hyväksymisen päivä
rakennuksenkaytossaolo	Boolean	* Rakennuksen ensimmäisen käyttöönottokatselmuksen hyväksymisen päivä
lammitystapa	Enum	* Rakennuksen käytön tilanne. Rakennuksen käyttössäolotieto päätellään mm. asumistietojen perusteella * VTJ:ssä.
ilmanvaihto	Enum	* Rakennuksen tärkein lämmitystapa. 01 - Vesikeskuslämmitys 02 - Ilmakeskuslämmitys 03 - Suora sähkölämmitys 04 - Uunilämmitys 05 - Ei kiinteää lämmityslaitetta
rakennusoikeudellinenkerrosala	Integer	* Rakennuksen ilmanvaihtotapa. 01 - painovoimainen ilmanvaihto 02 - koneellinen poistoilmanvaihto 03 - koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
huoneistoala	Integer	* Kerrosalasta huomioidaan ulkoseinien sisällä oleva pinta-ala ja ulkoseinistä vain se osa, joka on paksuudeltaan enintään 250 mm.
kellariala	Integer	* Ala, jota rajaavat toisaalta huoneistoa ympäröivien seinien, toisaalta huoneiston sisällä olevien kantavien seinien ja muiden rakennukselle välttämättömien rakennusosien huoneiston puoleiset pinnat. Pinta-alaan lasketaan mukaan vain se osa, jossa huonekorkeus ylittää 160 cm.
paaasiallinenjaahdytystapa	Enum	* Kellarikerrosten yhteenlaskettu pinta-ala. Kellarikerroksen pinta-ala on kellarikerrosta ympäröivien seinien ulkopintojen rajoittama ala. Mukaan ei lasketa 160 cm:ä matalampia tiloja. Kellarikerroksiksi luetaan kaikki kokonaa tai pääasiallisesti maanpinnan alapuolella olevat kerrokset.
paaasiallinenlammitysaaine	Enum	* Rakennuksen tärkein jäähdytystapa.
kantavienrakenteidenrakennusaine	Enum	* Rakennuksen tärkein polttoaine tai lämmönlähde toimenpiteen jälkeen. Kirjataan, jos tieto muuttuu 01 - kauko- tai aluelämpö 02 - kevyt polttoöljy 03 - raskas polttoöljy 04 - sähkö 05 - kaasu 06 - kivihiili, koksi, yms. 07 - puu 08 - turve 09 - maalämpö tms. 10 - muu
vaestonsuojanhenkilomaara	Integer	* Kantavien rakenteiden pääasiallinen rakennusaine toimenpiteen jälkeen. Kirjataan, jos tieto muuttuu
energiatodistuksen tunnus	URI	* Tila, joka on tarkoitettu antamaan ihmisille suojaa asevaikutuksilta, rakennussortumilta, ionisoivalta säteilyltä ja myrkyllisiltä aineilta.
energialuokka	Enum	* viittaus varsinaiseen energiatodistukseen
energiatehokkuusluku	String	* Rakennuksen energiatehokkuusdirektiivin mukainen energialuokka. A - A B - B C - C
tilapainenrakennus	Boolean	* kWh/bm2/vuosi
Rakennuskohde.rakennuskohteentyyppi	Enum	* Onko rakennus tilapainen
Rakennuskohde.pysyvarakennustunnus	String	* Mihin asti tilapainen rakennus on voimassa
Rakennuskohde.kMTKID	String	* rakentamiskohteen yksilöivä tunnistus, annetaan kaikille rakennuskohteille
Rakennuskohde.rakennuskohteensuunnitelmatietomalli	URI	* Tieto siitä, onko rakennuskohde rakennus vai rakennelma 01 - rakennus 02 - rakennelma
Rakennuskohde.rakennuskohteentoteumatietomalli	URI	* Rakennuksen pysyvä tunnus.
Rakennuskohde.valmistumisvuosi	String	* vanha 'ratu'\n\nrakennuksen yksilöivä tunnus, joka muodostuu sijaintikiinteistön voimassaolevasta kiinteistötunnuksesta ja sen tarkistemerkeistä sekä rakennuksen järjestysnumerosta kiinteistöillä
Rakennuskohde.suhdemaanpintaan	Enum	* KMTK:n pysyvä tunnistus. Annetaan aina uusille kohteille. Käytetään elinkaaren hallintaan. Pakollinen tieto. Tiedon toimittaa MML/KMTK.
Rakennuskohde.kulttuurihistoriallinenmerkittavyys	Enum	* Linkitys tietomallitiedostoon (IFC-malli)
Rakennuskohde.kerrosala	Integer	* Linkitys tietomallitiedostoon (IFC-malli)
Rakennuskohde.tilavuus	Integer	* Rakennuksen lopputarkastuksen ja käyttöönoton ajankohta vuoden tarkkuudella.
		* Tieto siitä, missä rakennus sijaitsee suhteessa maan pintaan. 01 - maan pinnan alla 02 - maan pinnalla 03 - maan pinnan yllä
		* Tieto kohteen kulttuurihistoriallisesta merkittävyydestä. 1 - Kansainvälinen merkittävyys 2 - Valtakunnallinen merkittävyys 3 - Maakunnallinen merkittävyys 4 - Paikallinen merkittävyys 5 - Vähäisiä arvoja
		* Rakennuksen kerrosala.
		* Rakennuksen tilavuus.

		Rakennuksen elinkaaren vaiheet suunnittelusta rakennusosien uudelleenkäyttöön asti. 01 - tarveselvitys 02 - hankesuunnitelma 03 - ehdotussuunnitelma 04 - yleissuunnitelma 05 - toteutussuunnitelma 06 - rakentaminen 07 - hallinnan luovutus 08 - takuu aika 09 - käyttö 10 - purkaminen
Rakennuskohde.elinkaarenvaihe	Enum	*
Rakennuskohde.korkeus	Decimal	* Absoluuttinen korkeus rakennuksen tai rakennuksen osan korkeimmasta kohdasta.
Rakennuskohde.kokonaispinta-ala	Decimal	* Rakennuksen pinta-ala, johon lasketaan ulkomitoin kaikkien kerrosten, kellareiden ja lämpöeristettyjen ullakkohuoneiden pinta-alat. Pinta-alaan ei lasketa parvekkeita, katoksia eikä tiloja, joissa vapaa korkeus on alle 160 cm.
Rakennuskohde.rakentamistapa	Enum	* selvitettävä onko tarvetta, sisältyy KuntaGML:ään merkityksessä 'paikalla rakennettu tai elementtirakenteinen'
Rakennuskohde.parakennusaine	Enum	* Rakennuksen pääasiallinen rakennusmateriaali.
Rakennuskohde.julkisivumateriaali	Enum	* Rakennuksen julkisivun pääasiallinen rakennusaine. 01 - betoni 02 - tiili 03 - metallilevy 04 - kivi 05 - puu 06 - lasi 07 - muu
Rakennuskohde.paloluokka	Enum	* Rakennuksen paloluokka. 01 - P1 02 - P2 03 - P3
Rakennuskohde.onluvanvarainen	Boolean	*
Rakennuskohde.tiedonlahde	Enum	* mitä kautta tieto rakennuskohteesta on saatu, esim rakennuslupa, oma ilmoitus 01 - Rakennuslupa 02 - Omistajan ilmoitus 03 - Rakennusvalvonnan ilmoitus 04 - Kunnan ilmoitus
Rakennuskohde.rakentamisaikaka	Viite (Rakentamisaikaka)	*
Rakennuskohde.sijaintiID	URI	* sijainnin yksilöivä tunniste
Rakennuskohde.versioID	URI	* viittaus versiointitietoihin
tila	Viite (Tila[])	* Rakennuksen tilat
huoneisto	Viite (Huoneisto[])	* mikäli kyseessä on asuinrakennus, rakennuksessa olevat huoneistot. Nykytilassa tämä linkitys tarvitaan
varuste	Viite (Varuste[])	* Rakennuksen varusteet. Nykytilassa tämä linkitys tarvitaan
rakennus	Viite (Rakennus[])	

Rakennusjärjestys		
Avain	Tyyppi	P Kuvaus
Alueidenkäyttöpäätös.nimi	String	Maankäyttöpäätöksen nimi.
Alueidenkäyttöpäätös.maankayttopaatoksentyppi	Enum	Listassa on yli 20 arvoa, taulukon luettavuuden säilyttämiseksi, katso arvot alkuperäisestä lähteestä
Alueidenkäyttöpäätös.ohjaavasaados	String	* Maankäyttöpäätös, jonka tuloksena syntyy alueiden käyttöä ohjaava kaava.
Alueidenkäyttöpäätös.voimassaolonalkamisajankohta	String	voimassaolon alkamisajankohdan määritelmä
Alueidenkäyttöpäätös.voimassaolonpaattymisajankohta	String	voimassaolon päättymisajankohdan määritelmä
Alueidenkäyttöpäätös.hyvaksymisAika	Date Time	Ajanhetki, jolloin vastuullinen organisaatio on hyväksynyt kaavan
Alueidenkäyttöpäätös.digitaalinenAlkuperä	URI	Tieto kaavan digitaalisen muodon tuotantotavasta ja siihen liittyvästä juridisuuden asteesta 01 - Tietomallin mukaan laadittu 02 - Kokonaan digitoitu 03 - Osittain digitoitu 04 - Kaavan rajausta digitoitu
Alueidenkäyttöpäätös.sijoittamis-toteuttamislupa	Enum	Haetaanko lupaa sijoittamiselle, toteuttamiselle vai molemmille 01 - Sekä sijoittamis- että toteuttamislupa 02 - Sijoittamislupa 03 - Toteuttamislupa
Alueidenkäyttöpäätös.maankayttopaatoksenkohde	String	Maankäyttöpäätöksen sisältävä paikkatietokohde, johon voi kohdistua maankäyttöpäätöksen määräyksiä tai suosituksia
Alueidenkäyttöpäätös.asiakirjanID	URI	* asiakirjan identifiointinumero, linkki Asiakirja-tietoryhmään
Maankäyttöpäätös.paatoksenID	String	* päätöksen yksilöivä tunnus
Maankäyttöpäätös.paatospaivamaara	Date	* Päätöksen päivämäärä
Maankäyttöpäätös.paattaja	Enum	Päätöksen tekijä, monijäseninen toimielin tai viranhaltija 01 - Viranhaltija 02 - Monijäseninen päätöksentekuelin
Maankäyttöpäätös.paatoksentulos	Enum	Lupapäätöksen tulos 01 - Myönnetty 02 - Evätty
Maankäyttöpäätös.paatoksentekija	URI	* Viittaus toimijaan, joka on tehnyt päätöksen
Maankäyttöpäätös.paatospykala	String	* Päätöksen pykälä kuntajärjestelmässä
Maankäyttöpäätös.paatosteksti	String	* Päätöksen teksti sisältää varsinaisen päätöstekstin, perustelut, sovelletut oikeusohjeet.
Maankäyttöpäätös.paatoksenantopaivamaara	Date	* Päätöksen antopäivämäärä. Päivämäärä määrittää valitusajan sekä päätöksen lainvoimaisuuden sekä sitä kautta aloittamisoikeuden alkamisen.
Maankäyttöpäätös.paatosvoimassaakka	Date	* Päivämäärä, johon saakka päätös on voimassa, jollei sitä erillisellä päätöksellä myöhemmin jatketa.
Maankäyttöpäätös.paatoksenraukeaminen	String	Päivämäärä, jolloin päätöksen on todettu rauenneen. Päätös katsotaan rauenneeksi, kun rakennustöitä ei ole aloitettu tai saatettu loppuun päätöksen voimassa oloajan tultua loppuun. Päätös merkitään rauenneeksi, kun koko lupapäätös on rauennut eikä rakentamistoimenpiteitä tule valmiiksi, vaan kaikki toimenpiteet perutaan. Päätös voidaan todeta osittain rauenneeksi merkitsemällä joku hakemuksen toimenpiteistä rauenneeksi.
Maankäyttöpäätös.paatoksenlainvoimaisuuspaivamaara	Date	* Päivämäärä, jolloin lupapäätös tulee tai on tullut lainvoimaiseksi. Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Maankäyttöpäätös.julkaisemisenpaivamaara	Date	Päivämäärä, jolloin lupapäätös on julkaistu. Päivämäärällä on merkitystä lainvoimaisuuden määrittämiseen. Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Maankäyttöpäätös.paatoksentila	String	Maankäyttöpäätöksen tila; sallittuja arvoja ovat Lainvoimainen, Osittain voimassa, Voimassa, Kumottu, Valituksen alainen
Maankäyttöpäätös.versioid	URI	*
osallistumis-jaarviointisuunnitelma	Viite (Osallistumis- ja arviointi)	

Suunniteltujen tai toteutettujen rakentamis- tai purkamistoimenpiteiden kohde. Rakentamiskohde voi olla rakennus, rakennelma, huoneisto tai erityistä toimintaa varten rakennettava alue (esim. pysäköintialue)		
<b>Rakennuskohde</b>		
Avain	Tyyppi	P Kuvaus
rakennuskohteenID	String	* rakentamiskohteen yksilöivä tunniste, annetaan kaikille rakennuskohteille
rakennuskohteen tyyppi	Enum	* Tieto siitä, onko rakennuskohde rakennus vai rakennelma 01 - rakennus 02 - rakennelma
pysyvarakennustunnus	String	* Rakennuksen pysyvä tunnus.
rakennustunnus	String	* vanha "ratu"\n\nrakennuksen yksilöivä tunnus, joka muodostuu sijaintikiinteistön voimassaolevasta kiinteistötunnuksesta ja sen tarkistemerkestä sekä rakennuksen järjestysnumerosta kiinteistöllä
kMTKID	String	* KMTK:n pysyvä tunniste. Annetaan aina uusille kohteille. Käytetään elinkaaren hallintaan. Pakollinen tieto. Tiedon toimittaa MML/KMTK.
rakennuskohteensuunnitelmatietomalli	URI	* Linkitys tietomallitiedostoon (IFC-malli)
rakennuskohteentoteumatietomalli	URI	* Linkitys tietomallitiedostoon (IFC-malli)
valmistumisvuosi	String	* Rakennuksen lopputarkastuksen ja käyttöönoton ajankohta vuoden tarkkuudella.
suhdemaanpintaan	Enum	* Tieto siitä, missä rakennus sijaitsee suhteessa maan pintaan. 01 - maan pinnan alla 02 - maan pinnalla 03 - maan pinnan yllä
kulttuurihistoriallinen merkittävyys	Enum	* Tieto kohteen kulttuurihistoriallisesta merkittävydestä. 1 - Kansainvälinen merkittävyys 2 - Valtakunnallinen merkittävyys 3 - Maakunnallinen merkittävyys 4 - Paikallinen merkittävyys 5 - Vähäisiä arvoja
kerrosala	Integer	* Rakennuksen kerrosala.
tilavuus	Integer	* Rakennuksen tilavuus.
elinkaarenvaihe	Enum	* Rakennuksen elinkaaren vaiheet suunnittelusta rakennusosien uudelleenkäyttöön asti. 01 - tarveselvitys 02 - hankesuunnitelma 03 - ehdotussuunnitelma 04 - yleissuunnitelma 05 - toteutussuunnitelma 06 - rakentaminen 07 - hallinnan luovutus 08 - takuu aika 09 - käyttö 10 - purkaminen
korkeus	Decimal	* Absoluuttinen korkeus rakennuksen tai rakennuksen osan korkeimmasta kohdasta.
kokonaispinta-ala	Decimal	* Rakennuksen pinta-ala, johon lasketaan ulkomitoin kaikkien kerrosten, kellareiden ja lämpöeristettyjen ullakkohuoneiden pinta-ala. Pinta-alaan ei lasketa parvekkeita, katoksia eikä tiloja, joissa vapaa korkeus on alle 160 cm.
rakentamistapa	Enum	* selvitetty onko tarvetta, sisältyy KuntaGML:ään merkityksessä "paikalla rakennettu tai elementtirakenteinen"
paarakennusaine	Enum	* Rakennuksen pääasiallinen rakennusmateriaali.
julkisivumateriaali	Enum	* Rakennuksen julkisivun pääasiallinen rakennusaine. 01 - betoni 02 - tiili 03 - metallilevy 04 - kivi 05 - puu 06 - lasi 07 - muu
paloluokka	Enum	* Rakennuksen paloluokka. 01 - P1 02 - P2 03 - P3
onluvanvarainen	Boolean	*
tiedonlähde	Enum	* mitä kautta tieto rakennuskohteesta on saatu, esim rakennuslupa, oma ilmoitus 01 - Rakennuslupa 02 - Omistajan ilmoitus 03 - Rakennusvalvonnan ilmoitus 04 - Kunnan ilmoitus
rakentamispaikka	Viite (Rakentamispaikka)	*
rakennuksenomistaja	Viite (Rakennuksen omistaja)	*
sijaintiID	URI	* sijainnin yksilöivä tunniste
versioid	URI	* viittaus versiointitietoihin

Rakennuskohteen omistaja		Rakennuskohteen omistajatieto	
Avain	Tyyppi	P	Kuvaus
osallinen	Viite (Osallinen)	*	toimintaan osallistuva, osallistettava tai muuten toiminnan kohteena oleva taho
omistajalaji	Enum	*	Rakennuksen omistajalaji 01 - yksityinen maatalousyrittäjä 02 - muu yksityinen henkilö tai perikunta 03 - asunto oy tai asunto-osuuskunta 04 - kiinteistö oy 05 - yksityinen yritys 06 - valtio- tai kuntaenemmistöinen yritys 07 - kunnan liikelaitos 08 - valtion liikelaitos 09 - pankki- tai vakuutuslaitos 10 - kunta tai kuntainliitto 11 - valtio 12 - sosiaaliturvarahasto 13 - uskonnollinen yhteisö, säätiö, puolue tai yhdistys 14 - muu
omistuksenlaji	Enum	*	Rakennuksen omistuksen laji
Rakennussuunnitelma		rakentamista koskeva suunnitelma, joka on perustana rakennettavan kohteen erityissuunnittelulle ja muulle suunnittelulle	
Avain	Tyyppi	P	Kuvaus
rakennuskohteenID	String	*	linkitys liittyvään rakennuskohteeseen
asiakirjanID	URI	*	asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään
Rakennusvalvonta-asia		Rakentamislupa-asia	
Avain	Tyyppi	P	Kuvaus
Maankäyttöasia.asiantunnus	String	*	Asian yksilöivä tunnus
Maankäyttöasia.maankayttoasia	Viite (Maankäyttöasia[])	*	toinen asia, joka liittyy tähän asiaan. Voi sisältää roolitiedon liittymisen tavasta.
Maankäyttöasia.nimi	Object	*	maankäyttöasian nimi
Maankäyttöasia.kuvaus	Object	*	kohteen sisällöstä kertova tieto
Maankäyttöasia.aluerajaus	String	*	Maankäyttöasian maantieteellinen aluerajaus
Maankäyttöasia.vireilletulopaivamaara	Date	*	Päivämäärä, jona asia on tullut vireille. Jos hakemus on jätetty virka-ajan ulkopuolella, vireilletulopäivämäärä voi poiketa hakemuksen saapumispäivämäärästä.
Maankäyttöasia.kuntanumero	Integer	*	Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kunnalle antama kolminumeroinen tunnus
Maankäyttöasia.viranomainen	String	*	Toimivaltainen viranomainen
Maankäyttöasia.diaarinumero	String	*	kirjattavalle asialle, asiakirjalle tai välitoimenpiteelle diaarikaavan mukaan annettava numerotunnus
Maankäyttöasia.asiantila	Enum	*	asian käsittelyprosessin tila
Maankäyttöasia.maankayttoasiakirja	Viite (Maankäyttöasiakirja[])	*	
Maankäyttöasia.maankayttohakemus	Viite (Maankäyttöhakemus)	*	
Maankäyttöasia.versioid	URI	*	
rakentamisaikakaudID	URI	*	rakentamisaikan yksilöivä tunnistus
rakennusvalvonta-asiantyyppi	Enum	*	luokittelu, minkä tyyppinen rakennusvalvonta-asia on 01 - Rakentamisasia 02 - Purkamisasia 03 - Poikkeamisasia 04 - Maisematyöasia
erityissuunnitelma	Viite (Erityissuunnitelma[])	*	
Rakentamishanke		Rakentamislupahakemukseen liittyvän rakentamishankkeen kuvaustiedot	
Avain	Tyyppi	P	Kuvaus
rakentamishankkeenkuvaus	String	*	Rakentamishankkeen sanallinen kuvaus
aloittamispavamaara	Date	*	Hankkeen aloittamispäivämäärä, päivämäärä, jolloin asiaan liittyvien rakentamistoimenpiteiden katsottu alkaneeksi/arvioitu alkavaksi.
rakentamisaikakaudID	Viite (RakentamisaikakaudID)	*	
paattymispavamaara	Date	*	Päivämäärä, jolloin hankkeen katsotaan päättyneen, yleensä lopullisen loppukatselmuksen päivämäärä.
toimija	Viite (Toimija)	*	Rakentamishankkeeseen ryhtyvä
toimija	Viite (Toimija)	*	
toimija	Viite (Toimija)	*	
toimenpiteentila	Viite (Toimenpiteen tila)	*	Liittyvän Rakentamistoimenpiteen hankkeenaikainen edistymis- ja valmistustieto
paatoksenID	URI	*	päätöksen yksilöivä tieto
Rakentamislupahakemus			
Avain	Tyyppi	P	Kuvaus
Maankäyttöhakemus.saapumispavamaara	String	*	Päivämäärä, jolloin hakemus on saapunut sähköiseen asiointipalveluun tai kirjaamoon.
Maankäyttöhakemus.hakemuksensisalto	String	*	Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Maankäyttöhakemus.toimija	Viite (Toimija)	*	
Maankäyttöhakemus.asiakirjanID	URI	*	asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään
Maankäyttöhakemus.versioid	URI	*	
sijoittamis-toteuttamislupa	Enum	*	Haetaanko lupaa sijoittamiselle, toteuttamiselle vai molemmille
hakemuksentyyppi	Enum	*	Hakemuksen tyyppi kuvaa, mistä asiassa on kysymys, onko kyseessä rakentamislupa-, purkamislupa-, maisematyöasia jne. Arvot koodistosta Hakemuksen tyyppi. 01 - Rakentamislupahakemus 02 - Poikkeamislupahakemus 03 - Maisemalupahakemus 04 - Purkamislupahakemus

Rakentamispaikka		Avain	Tyyppi	P	Kuvaus
					<b>Kiinteistö tai muu määritelty alue, joka rakentamisluvan yhteydessä osoitetaan rakennuksen sijaintipaikaksi.</b>
rakentamispaikkaID	String			*	rakentamispaikan yksilöivä tunniste
kaavalaji	Enum			*	Maankäyttöpäätös, jonka tuloksena syntyy alueiden käyttöä ohjaava kaava. Sallitut arvot tulevat Kaavatyypikoodistosta. 1 - Maakuntakaava 11 - Kokonaismaakuntakaava 12 - Vaihemaakuntakaava 2 - Yleiskaava 21 - Yleiskaava 22 - Vaiheyleiskaava 23 - Osayleiskaava 24 - Kuntien yhteinen yleiskaava 3 - Asemakaava 31 - Asemakaava 32 - Vaiheasemakaava 33 - Ranta-asemakaava 25 - Oikeusvaikutuksen yleiskaava 34 - Vaiheranta-asemakaava 35 - Maanalaisten tilojen asemakaava 26 - Maanalaisten yleiskaava
sijainti	Viite (Sijainti)			*	
osoite	Viite (Osoite[])			*	sijaintipaikan osoittavien tietojen kokonaisuus
Rakentamistoimenpide		Avain	Tyyppi	P	Kuvaus
					<b>Hankkeen rakentamistoimenpiteet</b>
toimenpiteenlaji	Enum			*	Rakentamistoimenpiteen laji, arvot koodistosta Toimenpiteen laji. 01 - Uusi rakennus tai rakennelma 02 - Laajentaminen 03 - Uudelleen rakentamiseen verrattava muutostyö 04 - Muu muutostyö 05 - Purkaminen 06 - Kaupunkikuvatoimenpide 08 - Rakennuksen osittainen purkaminen
toimenpiteenkuvaus	String			*	Toimenpiteen tarkentava kuvaus
raukeamispäivämaara	String			*	Päivämäärä, jolloin lupapäätöksen katsotaan rauenneen kyseisen rakentamistoimenpiteen osalta.
jatkoajanpäivämaara	Date			*	Hankkeen loppuunsaattamiselle myönnetyn jatkoajan päivämäärä.
perusparannus	Boolean			*	Kyseessä on rakennuksen perusparannustoimenpide.
purkamisensyy	Enum			*	Rakennuksen purkamisen syy (ainoastaan purkamistoimenpiteelle). 01 - rakennuksen poisto 02 - puretaan tuhoutunut rakennus 03 - puretaan uudisrakentamisen vuoksi 04 - puretaan muusta syystä
muutosala	Integer			*	Muutostyön pinta-alatieto
korjausaste	Integer			*	Korjausaste (%)
rakentamispaikka	Viite (Rakentamispaikka)			*	
lupapaatos	Viite (Lupapäätös)			*	
Sijainti		Avain	Tyyppi	P	Kuvaus
					<b>Sijainti koordinaatistossa</b>
sijaintiID	String			*	sijainnin yksilöivä tunniste
pistemainensijainti	String			*	Koordinaattipiste
viivamainensijainti	String			*	Kohteen viivamainen sijainti
alueainensijainti	String			*	Kohteen alueomainen sijainti
kolmiulotteinensijainti	String			*	Rakennuksen tai muun rakentamisen kohteen kolmiulotteinen sijaintitieto
sijainninluontitapa	Enum			*	Tapa, jolla sijainti on luotu tai määritetty. 01 - digitointi 02 - maastomittaus 03 - skannattu 04 - kuvamittaus 05 - laserkellattu 06 - kiinteistötoimitus 07 - muu 08 - tuntematon
sijaintiepävarmuus	Enum			*	Sijaintiepävarmuustasot 01 - 1 m 02 - 2 m 03 - 5 m 04 - 10 m 05 - 20 m 06 - 50 m 07 - 100 m 08 - 100 m 09 - 100 m A - Maanmittauslaitoksen rakennukselle täsmäyttämä koordinaatti B - Maanmittauslaitoksen kiinteistölle täsmäyttämä koordinaatti
koordinaatisto	String			*	Sijainnin määrittämiseen käytetty koordinaatisto



Sisäänkäynti		
Avain	Tyyppi	P Kuvaus
sisaankaynninosoitetunnus	String	Merkkiyhdistelmä, joka yksilöi sisäänkäynnin ja on kirjattu rakennusta koskeviin virallisiin asiakirjoihin.
status	String	Tiedon lähteeseen perustuva kirjaus, joka voidaan ottaa huomioon tiedon laatua tai luotettavuutta arvioitaessa. 01 - valtuutetun käyttäjän tallentama 02 - kansalaisen tallentama 03 - automaattisesti luotu
geometria	String	Koordinaattipiste, joka osoittaa sisäänkäynnin sijainnin. Pistegeometria esitetään standardin SFS-EN ISO 19107 Spatial schema mukaisena kohdeluokkana (GM_Point) ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa.
sisaankaynnintyyppi	Enum	Sisäänkäynnin käyttötarkoitusta tai -tapaa kuvaava tieto. 01 - Pääsisäänkäynti porrashuoneeseen 02 - Muu sisäänkäynti porrashuoneeseen 03 - Sisäänkäynti huoneistoon 04 - Pääsisäänkäynti yleisölle tai asiakkaille 05 - Muu sisäänkäynti yleisölle tai asiakkaille 06 - Tavarantoimitus tai nouto 07 - Sisäänkäynti ajoneuvoille 08 - Muu sisäänkäynti
onesteeton	Boolean	*
<b>Tila</b>		
Rakennuksen tilat		
Avain	Tyyppi	P Kuvaus
pysyvaTilatunnus	String	*
tilanTilavuus	Decimal	* tilan vaipan sisäpintojen rajaama tilavuus
tilanNimi	String	* tilan ihmisluettava nimi, esimerkiksi. 'Luokka 2A', 'pukuhuone'
tilanPohjapintaAla	Decimal	* jonkin tilan pohjaksi laskettavan osuuden pinta-ala
tilatyyppi	Enum	* tilan luokittelu jonkin taksonomian (esim TAKU tai TALO2000 tilanimikkeistön) mukaan
tilalaji	Enum	Huoneen tai muun tilan käyttötarkoituksen laji 01 - asuinhuone 02 - keittiö 04 - pesuhuone 03 - wc 05 - sauna 06 - kulkutila 07 - tekninen tila 08 - varasto 09 - opetustila
kayttotarkoitus	String	* sisätilan käyttötarkoitus
onasuuhuone	Boolean	* täyttääkö tila asuinhuoneen kriteerit
huoneala	Decimal	* ala, jonka rajoina ovat huonetta ympäröivien seinien pinnat tai niiden ajateltu jatke
varuste	Viite (Varuste[])	
kokoontumistilanhenkilomaara	Integer	* Kokoontumistilaan hyväksyttävä enimmäishenkilömäärä.
tilaryhma	String	tilaryhmä johon tila liittyy
versioid	URI	*
<b>Toimenpiteen tila</b>		
Kuvaa Rakentamistoimenpiteen edistymisen ja valmistumisen tilaa		
Avain	Tyyppi	P Kuvaus
rakentamistoimenpide	Viite (Rakentamistoimenpide)	*
rakentamistoidenaloituspaivamaara	String	Päivämäärä, jolloin rakentamistoimenpiteeseen liittyvät rakennustyöt katsotaan aloitetuiksi.
valmistumispaivamaara	Date	Päivämäärä, jolloin rakentamistoimenpide katsotaan kokonaan valmistuneeksi, esim. lopullisen loppukatselmuksen päivämäärä.
kayttoonottoaivamaara	Date	Rakentamistoimenpiteen osittaisen valmistumisen, toimenpiteen alaisen rakentamiskohteen käyttöönoton päivämäärä. Uudisrakentamisen osalta tämä vastaa rakennuksen käyttöönottopäivämäärää, muutos- ja laajennustoimenpiteiden osalta ajankohtaa, jolloin laajennus- tai muutosalan osittaisesti tai kokonaan on hyväksytty käyttöönotettavaksi.
hyvaksytykayttoonkokonaan	Boolean	* Rakentamiskohde on hyväksytty käyttöönotettavaksi kokonaisuudessaan.
<b>Toimija</b>		
Keskinäisessä toiminnassa mukana oleva aktiivinen osallinen, joka voidaan yksilöidä.		
Avain	Tyyppi	P Kuvaus
tunnus	String	ei määritellä

Tonttijakosuunnitelma		Maa-alueen jako aluemaisiksi kaavakohteiksi, joista on muodostettu tai joista on tarkoitus muodostaa tontteja soveltuvalla kiinteistönmuodostustoimituksella.
Avain	Tyyppi	P Kuvaus
Alueidenkäyttösuunnitelma.julkistamisaika	String	*
Alueidenkäyttösuunnitelma.maankayttosuunnitelmantila	Enum	*
Alueidenkäyttösuunnitelma.maankayttosuunnitelmankohde	String	* Maankäyttösuunnitelmaan sisältyvä paikkatietokohde
Alueidenkäyttösuunnitelma.versioid	URI	*
Alueidenkäyttösuunnitelma.alueidenkayttosuunnitelma	Viite (Alueidenkäyttösuunnitelma)	*
laji	Enum	* kertoo millainen tonttijakosuunnitelma on laadittu 01 - Asemakaavan yhteydessä hyväksyttävä tonttijakosuunnitelma 02 - Erillinen tonttijakosuunnitelma
tonttijakosuunnitelmanTunnus	URI	* yksilöivä ID
elinkaarentila	URI	*
pysyvaavatus	URI	*
esitonttikohde	Viite (Esitonttikohde[])	* tonttijakosuunnitelmassa osoitettu aluemainen tai pistemäinen kohde kiinteistöjaotuksen uudistamiseksi
versiointitiedot	URI	*
Alueidenkäyttöpäätös.nimi	String	Maankäyttöpäätöksen nimi. Listassa on yli 20 arvoa, taulukon luettavuuden säilyttämiseksi, katso arvot alkuperäisestä lähteestä
Alueidenkäyttöpäätös.maankayttopaatosentyyppi	Enum	* Maankäyttöpäätös, jonka tuloksena syntyy alueiden käyttöä ohjaava kaava.
Alueidenkäyttöpäätös.ohjaavaaavados	String	
Alueidenkäyttöpäätös.voimassaolonalkamisajankohta	String	voimassaolon alkamisajankohdan määritelmä
Alueidenkäyttöpäätös.voimassaolonpaattymisajankohta	String	voimassaolon päättymisajankohdan määritelmä
Alueidenkäyttöpäätös.hyvaksymisaika	DateTime	Ajanhetki, jolloin vastuullinen organisaatio on hyväksynyt kaavan
Alueidenkäyttöpäätös.digitaalinenAlkuperä	URI	Tieto kaavan digitaalisen muodon tuotantotavasta ja siihen liittyvästä juridisuuden asteesta 01 - Tietomallin mukaan laadittu 02 - Kokonaan digitoitu 03 - Osittain digitoitu 04 - Kaavan rajaus digitoitu
Alueidenkäyttöpäätös.sijoittamis-toteuttamislupa	Enum	Haetaanko lupaa sijoittamiselle, toteuttamiselle vai molemmille 01 - Sekä sijoittamis- että toteuttamislupa 02 - Sijoittamislupa 03 - Toteuttamislupa
Alueidenkäyttöpäätös.maankayttopaatoskenkohde	String	Maankäyttöpäätöksen sisältyvä paikkatietokohde, johon voi kohdistua maankäyttöpäätöksen määräyksiä tai suosituksia
Alueidenkäyttöpäätös.asiakirjanID	URI	* asiakirjan identifiointitunnus, linkki Asiakirja-tietoryhmään
Maankäyttöpäätös.paatoskenID	String	* päätöksen yksilöivä tunnus
Maankäyttöpäätös.paatospaivamaara	Date	* Päätöksen päivämäärä
Maankäyttöpäätös.paattaja	Enum	Päätöksen tekijä, monijäseninen toimielin tai viranhaltija 01 - Viranhaltija 02 - Monijäseninen päätöksentekuelin
Maankäyttöpäätös.paatoskentulos	Enum	Lupapäätöksen tulos 01 - Myönnetty 02 - Eväty
Maankäyttöpäätös.paatoskentekija	URI	* Viittaus toimijaan, joka on tehnyt päätöksen
Maankäyttöpäätös.paatospykala	String	* Päätöksen pykälä kuntajärjestelmässä
Maankäyttöpäätös.paosteksti	String	* Päätöksen teksti sisältää varsinaisen päätöstekstin, perustelut, sovelletut oikeusohjeet.
Maankäyttöpäätös.paatoskenantopaivamaara	Date	* Päätöksen antopäivämäärä. Päivämäärä määrittää valitusajan sekä päätöksen lainvoimaisuuden sekä sitä kautta aloittamisoikeuden alkamisen.
Maankäyttöpäätös.paatosvoimassasaakka	Date	* Päivämäärä, johon saakka päätös on voimassa, jollei sitä erillisellä päätöksellä myöhemmin jatketa.
Maankäyttöpäätös.paatoskenraukeaminen	String	Päivämäärä, jolloin päätöksen on todettu rauenneen. Päätös katsotaan rauenneeksi, kun rakennustöitä ei ole aloitettu tai saatettu loppuun päätöksen voimassa oloajan tultua loppuun. Päätös merkitään rauenneeksi, kun koko lupapäätös on rauennut eikä rakentamistoimenpiteitä tule valmiiksi, vaan kaikki toimenpiteet perutaan. Päätös voidaan todeta osittain rauenneeksi merkitsemällä joku hakemuksen toimenpiteistä rauenneeksi.
Maankäyttöpäätös.paatoskenlainvoimaisuuspaivamaara	Date	Päivämäärä, jolloin lupapäätös tulee tai on tullut lainvoimaiseksi. Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Maankäyttöpäätös.julkaisemisenpaivamaara	Date	Päivämäärä, jolloin lupapäätös on julkaistu. Päivämäärällä on merkitystä lainvoimaisuuden määrittämiseen. Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Maankäyttöpäätös.paatoskentila	String	Maankäyttöpäätöksen tila; sallittuja arvoja ovat Lainvoimainen, Osittain voimassa, Voimassa, Kumottu, Valituksen alainen
rajapiste	Viite (Rajapiste[])	

Tonttijakosuunnitelman kumoutumistieto		
Avain	Tyyppi	P Kuvaus
kumottavanTonttijakosuunnitelmanTunnus	URI	* tonttijakosuunnitelma, johon kumoutuminen kohdistuu
kumottavanEsitonttikohteenTunnus	String	* esitonttikohde, johon kumoutuminen kohdistuu
Varuste		
Avain	Tyyppi	P Kuvaus
varusteenID	String	* Varusteen yksilöivä tieto
varusteentyyppi	Enum	* Ylätason luokittelu, minkä tyyppisestä varusteesta on kyse 01 - Rakennuskohteen varuste 02 - Rakennuksen varuste 03 - Tilan varuste 04 - Huoneiston varuste
varuste	Enum	* rakennukseen, rakennelmaan tai huoneistoon kiinteästi asennettu järjestelmä tai laite. Rakennuksen varusteista olemassa koodisto, muista ei!
versioid	URI	*
Versiointitiedot		
Versiointitiedot kohteille, joille tallennetaan versiohistoria		
Avain	Tyyppi	P Kuvaus
versioTunnus	String	* Kohteen versiokohtainen pysyvä tunnus, joka on yksilöivä tietojärjestelmän sisällä. Muodostaa yhdessä nimiavaruus-attribuutin kanssa kohteen version globaalisti yksilöivän tunnuksen (viittaustunnus). Tunnus muuttuu jokaisen kohteen sisältöön kohdistuvan muutoksen myötä.
nimiavaruus	URI	* Tietomallin objektien pysyvien tunnusten yhteinen osa
viittaustunnus	URI	* Globaalisti yksilöivä, pysyvä tunnus tietomallin objektille. Muodostetaan liittämällä nimiavaruus ja paikallinen tunnus yhteen.
identiteettitunnus	String	* Pysyvä ja kansallisesti yksilöivä tunnus, joka kytkeytyy kohteen identiteettiin. Tunnus säilyy sellaisissa muutoksissa, joiden jälkeen kohteen identiteettiä katsotaan olevan oleellisesti sama kuin ennen muutosta.
paikallinenTunnus	String	* Kohteen pysyvä tunnus RYTJ:n ulkopuolella, esimerkiksi tiedon tuottajan tietojärjestelmässä
viimeisinmuutos	DateTime	* Ajanhetki, jolloin objektiin on tehty viimeisin sisällöllinen muutos
tallennusaika	DateTime	* Ajanhetki, jolloin tieto on tallennettu onnistuneesti RYTJ:ään
versiointitiedot	Viite (Versiointitiedot)	* objekti, jonka tämä objektin (versio) on korvannut. Joko edellinen saman objektin versio tai poistunut/kumottu/vanhentunut kohde, jonka tämä objekti on korvannut
versiointitiedot	Viite (Versiointitiedot)	* objekti, joka on tämän on korvannut tämän objektin (version). Joko seuraava saman kohteen versio tai uusi korvaava kohde
Yleinen alue		
Avain	Tyyppi	P Kuvaus
Kaavakohde.kohde-laji	Enum	* kohteen laji
Kaavakohde.sijainninSitovuus	Enum	* miten sitovasti kohteen sijaintia on tulkittava 01 - Sitova 02 - Ohjeellinen
Kaavakohde.voimassaoloaika	String	* aikaväli, jona kaavakohde ja sen kaavamääräykset ovat lainvoimaisia, ellei yksittäisten kaavamääräysten voimassaoloa ole erikseen rajattu.
Kaavakohde.liittyvanLahtotietokohteenTunnus	URI	* kohteeseen liittyvän, kaavan lähtötietoihin sisältyvän kohteen pysyvä ja yksilöivä tunnus
Kaavakohde.maanalaisuus	Enum	* Koskeeko kaavamääräyskohde maanalaista vai maanpäällistä rakentamista ja maankäyttöä
Kaavakohde.ymparistomuutoksenlaji	Enum	* Kuvaa kaavakohteen toteuttamisen aiheuttamaa muutosta alueen ympäristöön
Kaavakohde.kaavamääräys	Viite (Kaavamääräys[])	
Kaavakohde.kaavasuositus	Viite (Kaavasuositus[])	
Kaavakohde.sijaintiID	URI	* sijainnin yksilöivä tunniste
Kaavakohde.versioid	URI	*

Yleisen alueen suunnitelma		
Avain	Tyyppi	P Kuvaus
Alueidenkäyttöpäätös.nimi	String	Maankäyttöpäätöksen nimi. Listassa on yli 20 arvoa, taulukon luettavuuden säilyttämiseksi, katso arvot alkuperäisestä lähteestä
Alueidenkäyttöpäätös.maankayttopaatoksentyppi	Enum	* Maankäyttöpäätös, jonka tuloksena syntyy alueiden käyttöä ohjaava kaava.
Alueidenkäyttöpäätös.ohjaavasaados	String	
Alueidenkäyttöpäätös.voimassaolonalkamisajankohta	String	voimassaolon alkamisajankohdan määritelmä
Alueidenkäyttöpäätös.voimassaolonpaattymisajankohta	String	voimassaolon päättymisajankohdan määritelmä
Alueidenkäyttöpäätös.hyvaksymisAika	Date Time	Ajanhetki, jolloin vastuullinen organisaatio on hyväksynyt kaavan
Alueidenkäyttöpäätös.digitaalinenAlkuperä	URI	Tieto kaavan digitaalisen muodon tuotantotavasta ja siihen liittyvästä juridisuuden asteesta 01 - Tietomallin mukaan laadittu 02 - Kokonaan digitoitu 03 - Osittain digitoitu 04 - Kaavan rajausta digitoitu
Alueidenkäyttöpäätös.sijoittamis-toteuttamislupa	Enum	* Haetaanko lupaa sijoittamiselle, toteuttamiselle vai molemmille 01 - Sekä sijoittamis- että toteuttamislupa 02 - Sijoittamislupa 03 - Toteuttamislupa
Alueidenkäyttöpäätös.maankayttopaatoksenkohde	String	* Maankäyttöpäätöksen sisältävä paikkatietokohde, johon voi kohdistua maankäyttöpäätöksen määräyksiä tai suosituksia
Alueidenkäyttöpäätös.asiakirjanID	URI	* asiakirjan identifiointinumero, linkki Asiakirja-tietoryhmään
Maankäyttöpäätös.paatoksenID	String	* päätöksen yksilöivä tunnus
Maankäyttöpäätös.paatospaivamaara	Date	* Päätöksen päivämäärä
Maankäyttöpäätös.paattaja	Enum	* Päätöksen tekijä, monijäseninen toimielin tai viranhaltija 01 - Viranhaltija 02 - Monijäseninen päätöksentekuelin
Maankäyttöpäätös.paatoksentulos	Enum	* Lupapäätöksen tulos 01 - Myönnetty 02 - Evätty
Maankäyttöpäätös.paatoksentehtävä	URI	* Viittaus toimijaan, joka on tehnyt päätöksen
Maankäyttöpäätös.paatospykala	String	* Päätöksen pykälä kuntajärjestelmässä
Maankäyttöpäätös.paatosteksti	String	* Päätöksen teksti sisältää varsinaisen päätöstekstin, perustelut, sovelletut oikeusohjeet.
Maankäyttöpäätös.paatoksenantopaivamaara	Date	* Päätöksen antopäivämäärä. Päivämäärä määrittää valitusajan sekä päätöksen lainvoimaisuuden sekä sitä kautta aloittamisoikeuden alkamisen.
Maankäyttöpäätös.paatosvoimassaakka	Date	* Päivämäärä, johon saakka päätös on voimassa, jollei sitä erillisellä päätöksellä myöhemmin jatketa.
Maankäyttöpäätös.paatoksenraukeaminen	String	* Päivämäärä, jolloin päätöksen on todettu rauenneen. Päätös katsotaan rauenneeksi, kun rakennustöitä ei ole aloitettu tai saatettu loppuun päätöksen voimassa oloajan tultua loppuun. Päätös merkitään rauenneeksi, kun koko lupapäätös on rauennut eikä rakentamistoimenpiteitä tule valmiiksi, vaan kaikki toimenpiteet perutaan. Päätös voidaan todeta osittain rauenneeksi merkitsemällä joku hakemuksen toimenpiteistä rauenneeksi.
Maankäyttöpäätös.paatoksenlainvoimaisuuspaivamaara	Date	* Päivämäärä, jolloin lupapäätös tulee tai on tullut lainvoimaiseksi. Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Maankäyttöpäätös.julkaisemisenpaivamaara	Date	* Päivämäärä, jolloin lupapäätös on julkaistu. Päivämäärällä on merkitystä lainvoimaisuuden määrittämiseen. Päivämäärä erityisesti tarvitaan, mikäli lupapäätöstieto julkistetaan RYTJ:ään ennen päätöksen lainvoimaisuutta.
Maankäyttöpäätös.paatoksentila	String	Maankäyttöpäätöksen tila; sallittuja arvoja ovat Lainvoimainen, Osittain voimassa, Voimassa, Kumottu, Valituksen alainen
Maankäyttöpäätös.versioid	URI	*