

25.3.2026

LUONNOS

Laki metsälain muuttamisesta + VnA:n muutos

(kasvatushakkuut)

<i>Voimassa oleva laki</i>	<i>Ehdotus</i>	<i>Kommentit</i>
Metsälaki (1093/1996)	Laki metsälain muuttamisesta	
5 § <i>Kasvatushakkuu ja siihen liittyvä uudistamisvelvoite</i> Kasvatushakkuu on tehtävä siten, että kasvatushakkuun jälkeen käsittelyalueelle jää riittävästi kasvatuskelpoista puustoa tasaisesti jakautuneena. Kasvatushakkuussa jätettävän kasvatuskelpoisen puuston riittävän määrän arvioinnissa otetaan huomioon käsittelyalueen maantieteellinen sijainti, kasvupaikka, kasvatushakkuiden toteuttamistapa sekä valtapituus, jolla tarkoitetaan hehtaarin sadan paksuimman puun pituuden aritmeettista keskiarvoa. Kasvatushakkuusta aiheutuu metsän uudistamisvelvoite, jos jäljelle jäävän puuston määrä ja laatu eivät ole riittävät puuston kasvattamiseksi edelleen. Uudistamisvelvoite täyttyy, kun alueelle on saatu taimikko 8 §:n mukaisesti. Jos käsittelyalueeseen sisältyy yhtenäinen 8 §:n mukainen taimikko, taimikon muodostamaa aluetta	5 § <i>Kasvatushakkuu ja siihen liittyvä uudistamisvelvoite</i> Kasvatushakkuu on tehtävä siten, että kasvatushakkuun jälkeen käsittelyalueelle jää riittävästi kasvatuskelpoista puustoa tasaisesti jakautuneena. Kasvatushakkuussa jätettävän kasvatuskelpoisen puuston riittävän määrän arvioinnissa otetaan huomioon käsittelyalueen maantieteellinen sijainti, kasvupaikka, kasvatushakkuiden toteuttamistapa sekä puuston keskipituus, jolla tarkoitetaan kasvatuskelpoisten puiden pituuden keskiarvoa. Kasvatushakkuusta aiheutuu metsän uudistamisvelvoite, jos jäljelle jäävän puuston määrä ja laatu eivät ole riittävät puuston kasvattamiseksi edelleen. Uudistamisvelvoite täyttyy, kun alueelle on saatu taimikko 8 §:n mukaisesti. Kun kasvatushakkuu tehdään erikäs rakenteisen metsän kasvatushakkuuna, käsittelyalueella on huolehdittava metsänuudistumisen edellytyksistä. Jos käsittelyalueeseen sisältyy yhtenäinen 8 §:n mukainen taimikko, taimikon muodostamaa aluetta ei lasketa mukaan käsittelyalueen puuston riittävyyttä arvioitaessa.	- Muutettaisiin 1 mom. - 5 § 1 momentin muutos: valtapituuden sijaan arvioinnissa otetaan huomioon puuston keskipituus. - 5 § 2 momentin muutos liittyy uudistamisilmoitukseen

ei lasketa mukaan käsittelyalueen puuston riittävyttä arvioitaessa. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin kasvatushakkuussa jätettävän kasvatuskelpoisen puuston riittävästä laadusta, määrästä ja jakautumisesta kasvatushakkuun toteuttamistavan mukaisesti maan eri osissa ja erilaisilla kasvupaikoilla.	Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin kasvatushakkuussa jätettävän kasvatuskelpoisen puuston riittävästä laadusta, määrästä ja jakautumisesta kasvatushakkuun toteuttamistavan mukaisesti maan eri osissa ja erilaisilla kasvupaikoilla.	
Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä (1308/2013)	Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä annetun asetuksen muuttamisesta	
Liite	Liite	Kasvatushakkuissa jätettävän kasvatuskelpoisen puuston vähimmäismääriä ja määrien arvioinnin tapaa muutetaan. Asetuksen liitteen taulukkoja A ja B muutetaan. Kasvupaikan ravinteisuustason luokittelut säilyvät ennallaan. Samoin puustoa ja ravinteisuustasoa koskevat riviotsikot 1–4 sekä maantieteellinen jako pysyvät ennallaan. Puuston pituusluokkia olisi yhteensä kolme nykyisen viiden sijaan. Puuston pituus ilmaistaisiin keskipituutena valtapituuden sijaan. Metsikön kasvatuskelpoisen puuston vähimmäismäärä tasaikäisrakenteisena kasvatettavan metsän kasvatushakkuun jälkeen ilmaistaisiin taulukossa A runkolukuina (kpl/ha), mikäli puuston keskipituus kasvatushakkuun jälkeen on alle 14 metriä.

		Mikäli puuston keskipituus on kasvatushakkuun jälkeen vähintään 14 metriä, käytetään vähimmäismäärän arvioinnissa puuston pohjapinta-alaa, m²/ha. Taulukkoa B muutetaan nostamalla pohjapinta-alana ilmaistavia vähimmäisrajoja kaikissa tilanteissa yhdellä neliömetrillä.
--	--	--

Liite

Tässä liitteessä tarkoitetaan:

- 1) *tuoreella tai sitä ravinteikkaammalla kankaalla taikka niitä vastaavalla turvemaalla* käenkaali-mustikkatyyppejä, talvikkityyppejä, kurjenpolvi-käenkaalimustikkatyyppejä, kurjenpolvi-mustikkatyyppejä, kangaskorpea, mustikkatyyppejä, puolukka-mustikkatyyppejä, seinäsammal-mustikkatyyppejä tai suopursu-mustikkatyyppejä edustavaa kangasmaata taikka ruohokorpea, ruohoista sarakorpea, varsinaista lettokorpea, ruohoturvekangasta, mustikkakorpea, ruohoista sararämettä, varsinaista sarakorpea, ruohoista saranevaa, varsinaista lettorämettä, varsinaista lettoa tai mustikkaturvekangasta;
- 2) *kuivahkolla kankaalla tai sitä vastaavalla turvemaalla* kangsarämettä, puolukkatyyppejä, variksenmarja-puolukkatyyppejä, variksenmarja-mustikkatyyppejä tai juolukka-variksenmarja-mustikkatyyppejä edustavaa kangasmaata taikka puolukkakorpea, korpikämettä, pallosararämettä, pallosarakorpea, varsinaista sararämettä, tupasvillasararämettä, varsinaista saranevaa tai puolukkaturvekangasta;
- 3) *kuivalla tai sitä karummalla kankaalla taikka niitä vastaavalla turvemaalla* kanervatyyppejä, variksenmarja-kanervatyyppejä tai mustikka-kanervajäkälätyyppejä edustavaa kangasmaata taikka isovarpurämettä, tupasvillarämettä, lyhytkorsirämettä, lyhytkortista kalvakkanevaa tai varputurvekangasta.

NYKYINEN, VOIMASSA OLEVA:

A. Metsikön kasvatuskelpoisen puuston määrä
tasaikäisrakenteisen metsän kasvatushakkuun jälkeen

Kasvupaikan laatu	Puuston valtapituus metreinä				
	Alle 12	Vähintään 12	Vähintään 14	Vähintään 16	Vähintään 20
	Runkoluku kpl/ha	Pohjapinta- ala m ² /ha	Pohjapinta- ala m ² /ha	Pohjapinta- ala m ² /ha	Pohjapinta- ala m ² /ha
1 Suojametsäalue sekä Inari, Kittilä, Muonio, Salla, Savukoski ja Sodankylä	600	7	9	11	11
Muu pohjoinen Suomi	700	8	10	12	12
Keskinen Suomi	700	9	11	13	14
Eteläinen Suomi	800	9	11	13	15
2 Suojametsäalue sekä Inari, Kittilä, Muonio, Salla, Savukoski ja Sodankylä	600	7	9	10	10
Muu pohjoinen Suomi	700	8	10	11	11
Keskinen Suomi	800	8	11	12	13
Eteläinen Suomi	800	9	11	12	13
3 Suojametsäalue sekä Inari, Kittilä, Muonio, Salla, Savukoski ja Sodankylä	500	6	7	8	8
Muu pohjoinen Suomi	600	7	8	9	9
Keskinen Suomi	700	8	9	10	10
Eteläinen Suomi	700	8	9	10	10
4 Suojametsäalue sekä Inari, Kittilä, Muonio, Salla, Savukoski ja Sodankylä	500	6	6	8	9
Muu pohjoinen Suomi	600	7	7	9	10
Keskinen Suomi	600	7	7	9	10
Eteläinen Suomi	600	7	7	9	10

Ravinteisuudeltaan taulukon 1–4 kasvupaikkoja vastaavilla turvemaidella sovelletaan samoja vähimmäisrajoja.

Taulukon riviotsikot:

- 1: Havupuuvaltaiset tuoreet tai sitä ravinteikkaammat kankaat
- 2: Havupuuvaltaiset kuivahkot kankaat
- 3: Havupuuvaltaiset kuivat tai sitä karummat kankaat
- 4: Lehtipuuvaltaiset kankaat

B. Metsikön kasvatuskelpoisen puuston määrä eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatushakkuun jälkeen

UUSI, ESITETTÄVÄ TAULUKKO:

A. Metsikön kasvatuskelpoisen puuston määrä
tasaikäisrakenteisen metsän kasvatushakkuun jälkeen

Kasvupaikan laatu	Puuston keskipituus metreinä		
	Alle 11	Vähintään 11	Vähintään 14
	Runkoluku, kpl/ha	Pohjapinta-ala, m ² /ha	
1 Suojametsäalue sekä Inari, Kittilä, Muonio, Salla, Savukoski ja Sodankylä	700	700	11
Muu pohjoinen Suomi	700	700	12
Keskinen Suomi	800	800	15
Eteläinen Suomi	800	800	15
2 Suojametsäalue sekä Inari, Kittilä, Muonio, Salla, Savukoski ja Sodankylä	700	700	10
Muu pohjoinen Suomi	700	700	11
Keskinen Suomi	800	700	13
Eteläinen Suomi	800	700	13
3 Suojametsäalue sekä Inari, Kittilä, Muonio, Salla, Savukoski ja Sodankylä	600	500	8
Muu pohjoinen Suomi	600	500	9
Keskinen Suomi	700	600	10
Eteläinen Suomi	700	600	10
4 Suojametsäalue sekä Inari, Kittilä, Muonio, Salla, Savukoski ja Sodankylä	600	500	9
Muu pohjoinen Suomi	600	500	10
Keskinen Suomi	900	600	10
Eteläinen Suomi	900	600	10

Kun toteuttamistapana on metsänkäyttöilmoitukseen merkitty eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus, sovelletaan seuraavia vähimmäisrajoja.

Maantieteellinen sijainti	Tuoreet tai sitä ravinteikkaammat kankaat	Kuivahkot tai sitä karummat kankaat
	Pohjapinta-ala m ² /ha	Pohjapinta-ala m ² /ha
Suojametsäalue sekä Inari, Kittilä, Muonio, Salla, Savukoski ja Sodankylä	7	5
Muu pohjoinen Suomi	8	6
Keskinen Suomi	9	8
Eteläinen Suomi	10	9

Ravinteisuudeltaan taulukon kasvupaikkoja vastaavilla turvemailla sovelletaan samoja vähimmäisrajoja.

Taulukon ([1308/2013](#)) sanamuotoa on oikaistu.

B UUSI ESITETTÄVÄ TAULUKKO

B. Metsikön kasvatuskelpoisen puuston määrä eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatushakkuun jälkeen

Maantieteellinen sijainti	Tuoreet tai sitä ravinteikkaammat kankaat	Kuivahkot tai sitä karummat kankaat
	Pohjapinta-ala, m ² /ha	Pohjapinta-ala, m ² /ha
Suojametsäalue sekä Inari, Kittilä, Muonio, Salla, Savukoski ja Sodankylä	8	6
Muu pohjoinen Suomi	9	7
Keskinen Suomi	10	9
Eteläinen Suomi	11	10