

3.10.2011

276/2011-131

Valtiovarainministeriö

Lausuntopyyntö VM125:06/2007

Lausunto

- 1 Kannanottonne yhteisen rajapintaratkaisun (PERA-määrityksen) hyödyllisyydestä, käyttökelpoisuudesta ja toimivuudesta ja miten niitä mahdollisesti voisi parantaa.
 - 1.1 Hyödyllisyys, käyttökelpoisuus ja toimivuus
Yhteiset määrittelyt helpottavat jatkossa niin suunnittelua, hankintaa, toteutusvaihetta kuin myös ylläpitovaihetta. Mahdollisen JHS-suosituksen myötä määrittelyt saisivat todennäköisesti sellaisen muodon, että niiden avulla organisaatio voisi tukeutua niihin esimerkiksi järjestelmäpäivitysten tai uusien järjestelmien kilpailuttamisen yhteydessä. Jaottelu minimaalisiin yhteisiin osuuksiin, perusratkaisuihin ja optionaalisiin toiminnallisuuksiin on hyvä, koska esimerkiksi terveydenhuollon puolella on jo paljon määriteltyjä kansallisia ja kansainvälisiä ratkaisuja, jotka on kehitetty erityisesti terveydenhuollon tarpeisiin.
 - 1.2 Kehitysehdotukset
 - Varmistaa JHS-suosituksen tekeminen sekä sille riittävän aktiivinen kehittäminen.
 - Valmistella ehdotus kuinka eri alojen sovellutukset yleisesti PERA-määrityksestä saadaan toteutettua sekä minkälaisella jaotellulla se tehtäisiin.
- 2 Näkemyksenne siitä, miten organisaationne voisi luonnosteltua yhteistä ratkaisua hyödyntää.
Otettaisiin käyttöön uusien järjestelmien suunnittelussa, vanhojen kehittämisessä, hankinnoissa, toteutusvaiheissa sekä ylläpitovaiheissa.
- 3 Näkemyksenne siitä, miten ja millä aikataululla organisaationne kykenee ottamaan käyttöön määritellyn yhteisen ratkaisumallin tietovarantojen rajapintapalveluiden toteuttamisessa.
 - 3.1 Kuinka PSHP:ssa voidaan tämän hetken tietojen mukaan ottaa määrittelyt käyttöön
PSHP:ssa on lähtenyt 2011 elokuussa käyntiin konsernin kattava kokonaisarkkitehtuurityö. Työn ensimmäisessä vaiheessa tehdään konsernitasoinen nykytilan kartoitus. Tämä vaihe on tarkoitus saada päätökseen huhtikuun 2012 alkuun mennessä. Ensimmäisessä vaiheessa havaitut kriittisimmät kehittämiskohteet tehdään vuoden 2012 loppuun mennessä sekä määritellään seuraavassa kokonaisarkkitehtuuriversiossa tehtävät kehitystyöt.

3.10.2011

276/2011-131

Ensimmäisen vaiheen työt sisältävät myös PERA-määritysten kaltaisten määritysten keräämisen, käsittelyn ja käyttöönoton valmistelun. Tämän tyyppiset määrittelyt pyritään ottamaan käyttöön ennen seuraavaa versiokierrosta.

- 3.2 Millä aikataululla PSHP:ssa voidaan tämän hetken tietojen mukaan ottaa määrittelyt käyttöön
Määrittelyt pystytään ottamaan käyttöön todennäköisesti vuoden 2012 aikana uushankinnoissa sekä isommissa versiopäivityksissä. Tämän lausuntokierroksen materiaalista saatavien tietojen pohjalta pyritään määrittelyjä hyödyntämään jo 2011 puolella niissä hankkeissa jotka ovat määrittelyvaiheessa.
- 4 Näkemyksenne siitä, mitkä ovat välttämättömät edellytykset PERA-määritysten käyttöönotolle omassa organisaatiossanne ja millaista tukea organisaationne mahdollisesti tarvitsee käyttöönottoa ja soveltamista nopeuttamaan ja helpottamaan.
- 4.1 Edellytykset määritysten käyttöönotolle PSHP:ssa
PSHP:n kokonaisarkkitehtuuriin mukaan saamiseksi määrittelyjen vahvistaminen sekä JHS-suositukseksi viennistä päätös.
- 4.2 Määrittelyjen käyttöönotossa tarvittava tuki PSHP:ssa
Selviää myöhemmin, mutta todennäköisesti tuki ilmenee arkkitehtuurityön tukemisen muodossa.
- 5 Näkemyksenne siitä, mitkä ovat mielestänne välttämättömät edellytykset PERA-määritysten käyttöönotolle laajasti julkisessa hallinnossa.
- JHS-suosituksen muotoon saattaminen
 - Toimialakohtaisen työn käynnistäminen sekä niihin liittyvien alamääritysten koostaminen. Tämän lisäksi alakohtainen kansallinen työ saattaa kaivata tukea. Tämä kuitenkin riippuu toimialasta.
- 6 Näkemyksenne siitä, mitä riskejä ja haasteita PERA-määritysten käyttöönottoon liittyy.
- Liian yleisen tason määrittelyt johtavat erilaisiin toteutusversioihin, jotka eivät ole yhteensopivia.
 - Määrittelyt johtavat toivottavasti avoimempien järjestelmien toimittamiseen, mutta tämän haasteena saattaa olla osalla toimittajista heidän ohjelmistotuotteidensa uudelleentuotteistaminen. Tämä taas ei ole välttämättä kovin nopeata eli ensimmäisten vuosien hankinnoissa toimittajat saattavat luvata enemmän kuin oikeasti pystyvät toimittamaan.
 - Kuinka vanhat järjestelmät saadaan sovitettua esimerkiksi päivitysten myötä samalle tasolle.
 - Tilapäisesti kustannusten kohoaminen järjestelmäintegraatioiden toteutusten vuoksi.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Antti Jokela
tietohallintojohtaja