



tukes

TENK Kaasujaoston kokous 1/2022

3.3.2022

Tukesin ajankohtaiset asiat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Standardisointi

- Standardi PSK 4907-2p-e8, *Teollisuuden putkistot. Maakaasun ja jalostetun biokaasun putkistot. Yhteenvedo säädöksistä, lausunnot* **13.04.2022 mennessä**
- SFS-käsikirja 59 *Räjähdyksivaarallisten tilojen luokittelu. Palavat nesteet ja kaasut*, päivitys meneillään, käsikirjan sisältö laajentuu, lisäyksiä metaani, kylmäaineet ja vety

Varautuminen mahdollisiin kaasun toimitushäiriöihin - suojattujen asiakkaiden kaasun saanti turvataan

- Maakaasun häiriötilanteet pyritään ensisijaisesti hoitamaan markkinaehtoisesti. Suomen aikaisempaa monipuolisempi kaasujärjestelmä – yhteys Baltiaan, LNG-terminaalit, biokaasu – antaa tähän uusia mahdollisuuksia. Lisäksi maakaasun häiriötilanteisiin varaudutaan korvaavilla polttoaineilla ja vaihtoehtoisilla energiamuodoilla.
- Yhtenä peruslähtökohtana on, että EU:n toimitusvarmuusasetuksen mukaisten suojattujen asiakkaiden kaasun saanti pyritään varmistamaan kaikissa olosuhteissa. Suojatuilla asiakkailla tarkoitetaan kaasuverkkoon liittyneitä kotitalousasiakkaita.
- Jos siirtoputkessa oleva kaasuvaramo vähenee siihen pisteeseen, että siirtoverkon painetaso on alle 10 barg, voidaan verkkoon höyrystää nesteytettyä maakaasua.

Varautuminen mahdollisiin kaasun toimitushäiriöihin - suojattujen asiakkaiden kaasun saanti turvataan - Suomen Kaasuyhdistys ry