

Rajattu lääkkeenmääräminen

1. Vastaajan taustaorganisaatio

Vastaajien määrä: 1

- Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

2. Arvioi ehdotusta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.

Vastaajien määrä: 1

| | Tarkoituksenmukainen | Melko tarkoituksenmukainen | Melko epätarkoituksenmukainen | Epätarkoituksenmukainen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|---|----------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|----------|-----------|
| Kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle kuuluvissa terveydenhuollon avohoidon palveluissa työskentelevällä sairaanhoitajalla, jolla on riittävä käytännön kokemus ja joka on suorittanut valtioneuvoston asetuksella säädettävän lisäkoulutuksen, on rajattu oikeus määrätä apteekista hoidossa käytettäviä lääkkeitä hoitamalleen potilaalle. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Oikeus koskee myös sopimuksen perusteella hankittavia terveydenhuollon avohoidon palveluja. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Yhteensä | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |

3. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Pykälän sanamuodon perusteella ei koske palvelusetelillä hankittavia palveluja, mikä on hyvä, sillä niiden omavalvonta voi olla haasteellista. Asian voisi selkeästi todeta perusteluissa. Koska ehdotuksen mukaisesti julkiseen järjestämisvastuuseen kuuluvissa sopimuksella yksityiseltä sektorilta hankituissa palveluissa kirjallisen määräyksen antaa ao. yksityisen toimintayksikön vastaava johtaja, niin tulisi säätää myös siitä, että hänen on toimitettava määräyksestään järjestämisvastuussa olevalle julkiselle terveydenhuollon toimintayksikölle. Sen on tiedettävä määräyksistä voidakseen toteuttaa vastuullisesti omavalvontaa järjestämisvastuullaan oleviin palveluihin.

Luonnos muutosehdotuksiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin (559/1994)

4. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta?

Vastaajien määrä: 1

- Rajattua lääkkeenmääräämisoikeutta laajennettaessa olisi tässä yhteydessä perusteltua - joko pykälälisissä tai vähintäänkin STM:n ohjauksella - velvoittaa järjestämisvastuussa olevia nykyistä systemaattisemman omavalvonnan toteuttamiseen. Aiemmin tehdyssä selvityksessä todettiin omavalvonnan olleen puutteellista useissa yksiköissä, joissa rajattu lääkkeen määrääminen oli otettu käyttöön.

5. Arvioi ehdotusta asetuksen 5 §:n ja 10 §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.

Vastaajien määrä: 1

| | Tarkoituksenmuutokset | Melko tarkoituksenmuutokset | Melko epätarkoitukset | Epätarkoitukset | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskisarvo |
|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------|------------|
| 5 § Rajattu lääkkeenmäärääminen Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö määräävät lääkettä vaikuttavan aineen, vahvuuden ja lääkemuodon perusteella taikka lääkevalmisteen kauppanimellä myyntiluvallisena pakkauksena liitteessä 1 lueteltuihin tautitiloihin. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa määrätä erityislupavalmisteita. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 § Lääkkeen määrääminen Sen estämättä, mitä 4 momentissa säädetään, sairaanhoidaja, terveydenhoitaja tai kättilö saa määrätä lääkettä naisen äkillisen komplisoitumattoman virtsatietulehduksen hoitoon puhelinhaastattelun perusteella. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Yhteensä | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,33 |

6. Voitte halutessanne perustella vastauksenne:

Vastaajien määrä: 1

- Säännöksissä pitäisi, erityisesti nyt kun lääkevalikoimaa ollaan laajentamassa, määrittää tarkemmin se, mitä lääkityksen jatkamisella tarkoitetaan. Sillä pitäisi tarkoittaa vain välittömästi lääkärin antaman lääkemääräyksen perusteella toteutettavan hoidon jatkamista tai kausiluontoisessa oireilussa (allergiat) edellisen kauden jälkeisen oireilun uusimisen perusteella tapahtuvaa jatkamista, mutta ei lääkärin joskus aiemmin antaman hoidon jatkamista, sillä silloin tarvitaan uusi lääketieteellinen arviointi.

7. Arvioi ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 antibiootteja. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

| | Tarkoituksenmuuttaminen | Melko tarkoituksenmuuttaminen | Melko epätarkoitukseenmuuttaminen | Epätarkoitukseenmuuttaminen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|-----------|
| J01FA10, atsitromysiini; klamydia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| J01XE01, nitrofurantoiini; äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla naisella, ei miehille, ei raskaana oleville | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Yhteensä | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |

Luonnos muutosehdotuksiksi lääkkeen määräämisestä annettuun sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (1088/2010)

8. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

9. Arvioi ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin antibiootteihin liittyviä tautitiloja. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

| | Tarkoituksenmuuttaminen | Melko tarkoituksenmuuttaminen | Melko epätarkoitukseenmuuttaminen | Epätarkoitukseenmuuttaminen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|-----------|
| J01DB01, kefaleksiini; nieluviilje-lyllä tai StrA-pikatestillä varmen-netun nielutulehduksen hoito, kun potilaalla on penisilliiniallergia, rintatulehdus imettävällä | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| S01AA01, kloramfenikoli; märkäinen silmän sidekalvon tulehdus, näärännäppy/luomirakkula | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Yhteensä | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,5 |

10. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Antaa kuvan, että näärännäppyyn tarvitaan aina antibioottilääkettä.

11. Arvioikaa ehdotusta tarkentaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin antibiootteihin liittyviä ikärajoituksia.

Vastaajien määrä: 1

| | Tarkoituksenmuuttaminen | Melko tarkoituksenmuuttaminen | Melko epätarkoituksenmukainen | Epätarkoituksenmukainen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|----------|-----------|
| J01CA08, pivmesillinaami; äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla naisella, ei miehille, ei raskaana oleville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| J01EA01, trimetopriimi; äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla naisella, ei miehille, ei raskaana oleville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |

Asetuksen liite 1: Lääkityksen aloittaminen

12. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

13. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä allergialääkkeitä lääkärin aiemmin diagnosoimaan allergiseen nuhaan. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

| | Tarkoituksenmukainen | Melko tarkoituksenmukainen | Melko epätarkoituksemukainen | Epätarkoituksemukainen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------|-----------|
| R06AE07, setiritsiini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| R06AE09, levosetiritsiini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| R06AX13, loratadiini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| R06AX18, akrivastiini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| R06AX22, ebastiini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| R06AX26, feksofenadiini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| R06AX27, desloratadiini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| R06AX29, bilastiini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| R01AC01, dinatriumkromoglikaatti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| R01AC02, levokabastiini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| R01AC03, atselastiini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Yhteensä | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |

14. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Perusteluissa pitäisi tarkentaa sitä, mitä lääkärin aiemmalla diagnosoinnilla tarkoitetaan. Dg on oltavaselkeästi dokumentoitu, lääkärin on pitänyt määritellä sen hoito eikä kyse voi olla vuosien vanhasta asiasta.

15. Arvioikaa ehdotusta lisätä rokote asetuksen liitteeseen 1 ja poistaa siitä rokote.

Vastaajien määrä: 1

| | Tarkoituksenmukainen | Melko tarkoituksenmukainen | Melko epätarkoituksemukainen | Epätarkoituksemukainen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------|-----------|
| Lisätään: J07BA01, inaktivoitu puutiaisiaivotulehdusrokote | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Poistetaan: J07BK, vesirokkorokote | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,5 |

16. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

17. Arvioikaa ehdotusta muuttaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin ehkäisyvalmisteisiin liittyviä ikärajoituksia.

Vastaajien määrä: 1

| | Tarkoituksenmuuttaminen | Melko tarkoituksenmuuttaminen | Melko epätarkoituksemukainen | Epätarkoituksemukainen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|--|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------|-----------|
| G03A, systemisesti käytettävät hormonaaliset ehkäisyvalmisteet, 15-34-vuotiaalle naiselle; ATC-luokkaan G03AD kuuluvia valmisteita sairaanhoitaja voi määrätä myös 35-vuotiaalle ja sitä vanhemmille | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| G02BA03, progesteronia sisältävä muovikierukka; 15-34-vuotiaalle naiselle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| G02BB01, progestogeeniä ja estrogeeniä sisältävät emätinrenkaat; 15-34-vuotiaalle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Yhteensä | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |

18. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

19. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeitä. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

| | Tarkoituksenmuksinen | Melko tarkoituksenmuksinen | Melko epätarkoitukseenmuksinen | Epätarkoitukseenmuksinen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|--|----------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-----------|
| C08CA, dihydropyridiinijohdokset; primaarinen verenpainetauti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C09B ACE-estäjät, yhdistelmävalmisteet; primaarinen verenpainetauti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C09CA, angiotensiini II-reseptorin salpaajat; primaarinen verenpainetauti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C09DA, angiotensiini II -reseptorin salpaajat ja diureetit; primaarinen verenpainetauti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C09DB, angiotensiini II -reseptorin salpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat; primaarinen verenpainetauti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C01DA02, glyseryyliitrinitraatti; angina pectoris -rintakipu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C01DA08, isosorbididinitraatti; angina pectoris -rintakipu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C01DA14, isosorbidimononitraatti; angina pectoris -rintakipu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| B01AC06, asetyylisalisyylihappo; antitromboottinen hoito | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Yhteensä | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |

20. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Lääkemääräysten voimassaolon pidennettyä 2 vuoteen, käytännössä lääkemääräykset riittävät monessa tapauksessa koko normaalille kontrollivälille, eikä hoitajan uusintoja enää tarvita siinä määrin kuin silloin, kun resepti oli vain vuoden voimassa.

21. Arvioikaa ehdotusta täsmentää asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyvien beetasalpaajien ATC-luokkaa C07. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

| | Tarkoituksenmuuttaminen | Melko tarkoituksenmuuttaminen | Melko epätarkoitukseenmuuttaminen | Epätarkoitukseenmuuttaminen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|-----------|
| C07AA, epäselektiiviset beetasalpaajat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C07AB, selektiiviset beetasalpaajat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C07AG, alfa- ja beetareseptoreita salpaavat lääkeaineet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C07B, beetasalpaajat ja tiatsidit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C07FB, beetasalpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Yhteensä | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |

22. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Ks. kohta 20 kommentti.

23. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeisiin liittyviä tautitiloja. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

| | Tarkoituksenmuuttaminen | Melko tarkoituksenmuuttaminen | Melko epätarkoitukseenmuuttaminen | Epätarkoitukseenmukainen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-----------|
| C07AA, epäselektiiviset beetasalpaajat; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C07AB, selektiiviset beetasalpaajat; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C07AG, alfa- ja beetareseptoreita salpaavat lääkeaineet; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C07B, beetasalpaajat ja tiatsidit; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C07FB, beetasalpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| B01AA03, varfariini; krooninen eteisvärinä, pysyvä antikoagulaatio-hoito | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Yhteensä | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |

24. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Ks. kohta 20 kommentti.

25. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 diabeteslääkkeitä tyyppin 2 diabeteksen hoitoon. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

| | Tarkoituksenmuksellinen | Melko tarkoituksenmuksellinen | Melko epätarkoitukseenmukainen | Epätarkoitukseenmukainen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|--|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-----------|
| A10BH, dipeptidyylipeptidaasi 4:n (DPP-4) -estäjät | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| A10BD02, metformiini ja sulfonyyliureat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| A10BD07, metformiini ja sitagliptiini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| A10BD08, metformiini ja vildagliptiini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| A10BD10, metformiini ja saksagliptiini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| A10BD11, metformiini ja linagliptiini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| A10BD13, metformiini ja alogliptiini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| A10BD18, metformiini ja gemigliptiini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| A10BD22, metformiini ja evogliptiini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Yhteensä | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |

Asetuksen liite 1: Lääkityksen jatkaminen hoitosuunnitelman mukaisesti (Sairaanhoidaja ei voi aloittaa näitä lääkityksiä.)

26. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Ks. kohta 20 kommentti.

27. Arvioikaa ehdotusta laajentaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviä ATC-luokkia R03BA ja R03AC sekä lisätä liitteeseen 1 hengityselinten sairauksien lääkkeitä. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille. Glukokortikoidien ikäraja on 15-vuotta.

Vastaajien määrä: 1

| | Tarkoituksenmuksellinen | Melko tarkoituksenmuksellinen | Melko epätarkoitukseenmukainen | Epätarkoitukseenmukainen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|---|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-----------|
| R03BA, glukokortikoidit | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| R03AC, selektiiviset beeta-2-reseptoriagonistit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| R03AK06, salmeteroli ja flutikasoni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----|
| R03AK07, formoteroli ja budesonide | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| R03AK08, formoteroli ja beklometasoni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Yhteensä | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2,2 |

28. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

29. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 hengityselinten sairauksien lääkkeisiin liittyviä tautitiloja. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

| | Tarkoituksenmuuttaminen | Melko tarkoituksenmuuttaminen | Melko epätarkoitukseenmuuttaminen | Epätarkoitukseenmuuttaminen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|-----------|
| R03AC, selektiiviset beeta-2-reseptoriagonistit; astma, COPD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| R03AK06, salmeteroli ja flutikasoni; astma, COPD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| R03AK07, formoteroli ja budesonide; astma, COPD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| R03AK08, formoteroli ja beklometasoni; astma, COPD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Yhteensä | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |

30. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- COPD kontrollit lääkärillä pitäisi toteuttaa säännöllisesti, jolloin lääkärin 2 vuodeksi määräämät lääkkeet pitäisi riittää koko kontrollivälille.

31. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä allergialääkkeitä lääkärin aiemmin diagnosoimaan allergiseen nuhaan ja adrenaliinikynä anafylaktisen reaktion ensihoitoon. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille. Kortikosteroidien ikäraja on 15-vuotta.

Vastaajien määrä: 1

| | Tarkoituksenmuksellinen | Melko tarkoituksellinen | Melko epätarkoituksellinen | Epätarkoituksellinen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------|-----------|
| R06AE07, setiriitsiini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| R06AE09, levosetiriitsiini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| R06AX13, loratadiini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| R06AX18, akrivastiini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| R06AX22, ebastiini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| R06AX26, feksofenadiini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| R06AX27, desloratadiini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| R06AX29, bilastiini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| R01AD, kortikosteroidit, sis. yhdistelmävalmisteet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C01CA24, arenaliini; anafylaktisen reaktion ensihoito | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Yhteensä | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |

32. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Pitäisi tarkentaa, mitä lääkärin aiemmalla diagnosoinnilla tarkoitetaan ja että hoitosuunnitelmana ei voida pitää vuosien takaista vanhaa hoitosuunnitelmaa.

33. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä kipulääkkeitä lääkärin arvioimaan pitkäaikaiseen kipuun. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

| | Tarkoituksenmuksellinen | Melko tarkoituksellinen | Melko epätarkoituksellinen | Epätarkoituksellinen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------|-----------|
| M01AE01, ibuprofeeni (ei 800 mg) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| M01AE02, naprokseeni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| N02BE01, parasetamoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Yhteensä | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |

34. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Ks. kommentti kohdassa 32.

35. Arvioikaa ehdotusta muuttaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin ehkäisyvalmisteisiin liittyviä ikärajoituksia.

Vastaajien määrä: 1

| | Tarkoituksenmuuttaminen | Melko tarkoituksenmuuttaminen | Melko epätarkoitukseenmuuttaminen | Epätarkoitukseenmuuttaminen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|-----------|
| G03A, systeemisesti käytettävät hormonaaliset ehkäisyvalmisteet, 15-34-vuotiaalle naiselle; pois lukien ATC-luokan G03AD valmisteet jälkiehkäisyyn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| G02BA03, progesteronia sisältävä muovikierukka; 15-34-vuotiaalle naiselle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| G02BB01, progestogeeniä ja estro-geeniä sisältävät emätinrenkaat; 15-34-vuotiaalle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Yhteensä | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |

36. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

37. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 2 optikon vastaanottoaan varten hankittavissa oleva lääke.

Vastaajien määrä: 1

| | Tarkoituksenmuuttaminen | Melko tarkoituksenmuuttaminen | Melko epätarkoitukseenmuuttaminen | Epätarkoitukseenmuuttaminen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|-----------|
| S01JA51, fluoreseiini, yhdistelmävalmiste; silmän etupinnan puudutus, sarveiskalvon värjäys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

38. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

39. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 3 suuhygienistin vastaanottoaan varten hankittavissa olevia lääkkeitä ja desinfektioaine.

Vastaajien määrä: 1

| | Tarkoituksenmuuttaminen | Melko tarkoituksenmuuttaminen | Melko epätarkoitukseenmuuttaminen | Epätarkoitukseenmuuttaminen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|-----------|
| C01CA24, adrenaliini; anafylaktisen reaktion ensihoito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| N01BB02, lidokaiini, yhdistelmävalmiste; infiltraatiopuudutus subgingivaalisen hammaskiven poistamisen yhteydessä ientaskuista hammaslääkärin laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| N01BB58, artikaiini, yhdistelmävalmiste; infiltraatiopuudutus subgingivaalisen hammaskiven poistamisen yhteydessä ientaskuista hammaslääkärin laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lievästi denaturoitu etanoli; pintojen desinfektio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |

40. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

41. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön asetuksen muutosehdotuksiksi?

Ei vastauksia.

42. Arvioikaa ehdotusta koulutusasetuksen 4 §:n, 6 §:n ja 7 §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.

Vastaajien määrä: 1

| | Tarkoituksenmuuttaminen | Melko tarkoituksenmuuttaminen | Melko epätarkoituksenmuuttaminen | Epätarkoituksenmukainen | En osaa sanoa | Yhteensä | Keskiarvo |
|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|----------|-----------|
| 4 § Koulutuksen sisältö:Opiskelija saa lääkkeen-määräämiskoulutusta suorittaessaan korkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata lääkkeenmääräämis-koulutukseen kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 § Kelpoisuus koulutukseen:Koulutukseen otettavalla tulee olla vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus sillä tehtävälueella, jolla hän tulee lääketä määräämään. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 § Todistus:Korkeakoulu antaa opiskelijalle todistuksen koulutuksen suorittamisesta. Todistukseen merkitään koulutuksen laajuus, osaamiskokonaisuudet ja niiden näyttö, tieto koulutukseen sisältyvää käytännön opiskelua ohjanneesta lääkäristä, tieto 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuista hyväksiluetuista ja korvatuista opinnoista sekä tieto siitä, että kyseessä on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 14 §:n 3 momentissa tarkoitettu rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispatvevyyden edellyttämä koulutus. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,33 |

43. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

44. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muutosehdotuksiksi?

Ei vastauksia.

Asetuksen liite 2: Optikon vastaanottoaan varten hankittavissa olevat lääkkeet

Asetuksen liite 3: Suuhygienistin ammatinharjoittamistaan varten hankittavissa olevat lääkkeet

Luonnos muutosehdotuksiksi lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (1089/2010)